1865-1866. — N° 112.

Bibliotheek
Landbouw Hogeschool
WAGENINGEN

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE
DE

LOUIS VAN HOUTTE,

Horticulteur à GAND (BELGIQUE).

PRIX-COURANT DE GRAINES,

BULBES, RHIZOMES, ETC.

Il est expressément entendu que les prix fixés dans ce Prix-Courant anéantissent tous les prix antérieurs. Il en est des plantes, des graines comme d'autres marchandises sujettes aux fluctuations de prix, soit en plus, soit en moins.

Expéditions en France.

Toute commande de graines de fleurs prises **par paquets** *est expédiée*, **en France,** *par la poste*, ***franco destination;*** mais je ne puis expédier de cette manière des graines pondéreuses, telles que grosses graines d'arbres, d'arbustes, etc., graines de fleurs au poids, graines potagères, graines économiques ou fourragères. Ces graines-ci sont expédiées, comme par le passé, au mieux des intérêts de mes commettants, mais à leurs frais, c'est-à-dire que dans ce cas les frais de transport sont à leur charge.

PAIEMENTS.

Les personnes avec lesquelles l'Établissement n'est pas en relation suivie, et celles qui ne lui seraient pas connues, sont priées de joindre à leur ordre un mandat d'égale somme sur une place de commerce.

Les personnes (en France) qui auraient des paiements à effectuer, pourraient en adresser le montant A LOUIS VAN HOUTTE, A GAND (*franco*) en un mandat SUR LA POSTE DE LILLE, à l'ordre de M. H. DUTRECQ.

L'Établissement prie instamment les personnes qui auraient des commandes de quelques francs seulement à faire, de remettre, en envoyant leur ordre, un de ces petits mandats SUR LA POSTE DE LILLE; elles s'éviteront par là des ennuis de correspondance ultérieure, et à cet Établissement des écritures multipliées, que ne peut en aucun cas compenser le léger bénéfice que produisent ces ventes, qui n'admettent QUE LE COMPTANT.

☞ Dans une foule de cas, il ne pourra être donné suite à ces sortes de commandes, si DES PERSONNES NON CONNUES ne jugent pas à propos de concevoir que l'on ne peut aller recouvrer ultérieurement quelques francs dans un village, dans quelque château isolé, etc., éloignés des centres d'affaires.

Depuis une foule d'années, nos livres restent chargés de petits postes de 5, 10, 15, 20 francs, qu'il faudrait pour ainsi dire aller toucher soi-même pour en opérer le recouvrement. On conçoit qu'il faut que l'Établissement prenne une résolution définitive pour se soustraire à pareils inconvénients, qui se traduiraient en pertes quasi-totales, et que DORÉNAVANT il sera contraint DE CONSIDÉRER COMME NULLE ET NON AVENUE TOUTE COMMANDE QUI NE SERAIT PAS ACCOMPAGNÉE SOIT D'UN BON PAYABLE A LILLE, SOIT D'UN MANDAT SUR UNE PLACE DE COMMERCE. On conçoit que cette mesure ne concerne pas les correspondants habituels de l'Établissement.

ARTICLES NON DISPONIBLES.

☞ Comme il peut se faire que l'un ou l'autre article soit épuisé par la vente au moment de la réception d'un ordre, nos correspondants sont priés de terminer leur commande par l'une des phrases suivantes :

S'il manque des articles, on peut les remplacer par des articles similaires.

ou bien :

S'il manque des articles, on ne veut pas qu'ils soient remplacés par d'autres.

Dans l'un comme dans l'autre cas les prescriptions de nos correspondants seront pontuellement observées.

Adresser toutes les lettres :

à Louis VAN HOUTTE, Horticulteur, A GAND. Belgique).

(***Les lettres non affranchies sont refusées.***)

N. B. L'affranchissement de France pour la Belgique est de 40 centimes. — Beaucoup de personnes apposent sur leurs lettres un timbre de 20 centimes : c'est comme si elles n'y apposaient rien du tout, car un timbre insuffisant est de nulle valeur, tant pour l'expéditeur que pour le destinataire.

A dater du 1er Janvier 1866, *l'affranchissement des lettres de France en Belgique ne coûtera plus que* **30 centimes.**

N. B. Die preise sind in **Francs** und **Centimen.** 100 **Centimen** zu **1 Franc.** — 3 fr. 75 cs zu 1 Thaler pr. Crt. berechnet. — Man verwechsele nicht **grammes** (Grammen) und **graines** (Körn).

Die Verpackungen und Versendungen geschehen unter gewissenhafter Leitung, aber *auf Rechnung und Gefahr der Herren Besteller.*

Was den Belauf der Facturen anbetrifft, so wird durch Wechsel darüber verfügt. Die Personen, welche ein anderes Mittel anzuwenden wünschen, sind gebeten davon Kenntniss zu geben.

Kleine Posten können durch Einsendung von *Papiergeld* getilgt werden. **Sendungen von *gemünstem* Gelde worden höflichts verbeten.** Die Post-Nachnahme ist für das Ausland nicht zulässig : unbekannte Personen werden deshalb ersucht, ihren Aufträgen ein Mandat für den Belauf beizufügen. (***Es wird instaendigst gebeten zu frankiren.***)

N. B. Les prix sont établis en francs et centimes. — L'**hecto** égale **100 grammes,** le **kilo** égale **1,000 grammes.** — Observer qu'il y a **grammes** et **graines.**

N. B. The prices are in **francs** and **centimes** : 100 centimes to **one** franc, 25 francs to **one** Pound sterling.

One kilo *makes*	1,000	grammes.
— hecto —	100	—
— pound (lb.)	430	—
— ounce —	27	—

Please not to confound **grammes** with **graines** (seeds).

All seed orders *will be forwarded* free in London.

Persons unknown here, are respectfully requested to add to their orders a cheque on London for the amount, **(to Messrs R. Silberrad and son's order),** ***or reference in London.***

All letters must be PREPAID : *three pence;* (an unpaid letter is charged twice as much).

Agents in London : Messrs R. Silberrad and son, 5, Harp Lane, Great Tower Street, but all the letters must be directly sent to

LOUIS VAN HOUTTE, *Ghent* (Belgium).

N° 112. (HIVER DE 1865-1866. — PRINTEMPS ET ÉTÉ DE 1866.)

GRAINES

DE

PLANTES POTAGÈRES ET D'ORNEMENT.

PRIX-COURANT

EN GROS ET EN DÉTAIL

DE

LOUIS VAN HOUTTE,

Horticulteur à GAND (Belgique).

☞ J'expédie FRANCO DESTINATION EN FRANCE toutes les GRAINES DE FLEURS COMMANDEES PAR PAQUETS, mais non pas les graines de fleurs AU POIDS ni les graines d'arbres et de légumes.

☞ Les articles au poids, cotés au-dessous du prix d'un franc ne seront pas livrés en quantité moindre que la moitié de celle indiquée au catalogue. Quant aux graines annoncées par paquets, aucune commande de *demi-paquets* ne sera servie.

GRAINES DE SPÉCIALITÉS.

N. B. Les graines **de variétés en mélange** ne contiennent pas toujours toutes les nuances et celles-ci ne s'y trouvent pas en quantité proportionnelle.

BALSAMINES A FLEURS DOUBLES.

Balsams (*Balsaminen*).

Balsamines Camellia (FLORE) (*Impatiens Balsamina camelliæflora*).

Collection de 10 *variétés nommées* (10 paquets) . .	*la collection.*	fr. 2 50
Chaque variété prise séparément	25 *grammes.*	» 3 75
Variétés en mélange	*le paquet.* .	» » 75
	100 *grammes*	» 5 »

Variétés.

1. Blanc.
2. — carné.
3. Cramoisi.
4. — maculé blanc.
5. Couleur de chair.
6. — — — tendre.
7. Feu.
8. — clair.
9. Lilas.
10. Rose.
11. Violet.
12. — maculé blanc.

BELLES-DE-NUIT.

Marvel of Peru (*Wunderblumen*).

Belles-de-nuit (*Mirabilis Jalapa*).

Collection de 10 *variétés nommées* (10 paquets). .	*la collection.*	fr.	2 50
Chaque variété prise séparément.	100 *grammes*	»	2 25
Variétés en mélange	*le paquet.* .	»	» 75
	100 *grammes*	»	2 »

Variétés.

1. Blanc.
2. — panaché jaune.
3. — — rouge.
4. Chamois.
5. Cramoisi.
6. Jaune d'or.
7. — soufre.
8. Lilas.
9. Lilas et blanc.
10. Pourpre.
11. Rouge.
12. Tricolore panachée.

COURGES D'ORNEMENT.

Ornemental Gourds (*Zier-kürbisse*).

Courges d'ornement (*Cucurbitæ*).

Collect. de 15 *var.*(sans noms) **à gros fruits** (15 paquets), *la collect.*	fr.	1	50
— 25 — (—) **à petits fruits** (25 —) —	»	2	00
Variétés en mélange . . . . . *le paquet.* .	»	»	40
100 *grammes*	»	2	»

VARIÉTÉS NE FAISANT PAS PARTIE DE LA COLLECTION.

	LE PAQUET. Fr. C.		LE PAQUET. Fr. C.
Bonnet d'électeur, blanc . .	» 25	Gourde-bouteille des Kabyles	» 40
» » rouge . .	» 40	» » » pélérins	» 25
» de Turc, panaché . .	» 25	» » petite des Chinois	» 50
» » rouge . .	» 30	Massue d'Hercule	» 30
Cou-tors à verrues	» 25	Poire à poudre	» 25

CRÊTES-DE-COQ.

Cockscombs (*Hahnenkämme*).

Crêtes-de-Coq (*Celosia cristata*).

Collection de 10 *variétés nommées* (10 paquets). .	*la collection*	fr.	2 »
Variétés en mélange	*le paquet* .	»	» 75

Variétés.

1. Blanc bordé rose.
2. Amarante foncé.
3. Chamois.
4. Couleur de chair.
5. Écarlate.
6. Orange.
7. Pourpre clair.
8. — lilacé.
9. Rouge pivoine.
10. — pourpre.

Crête-de-Coq à feuilles pourpres (*Celosia cristata atrosanguinea*).
le paquet. . fr. » 75

Belle plante très-ramifiée, pyramidale, haute de 60 centimètres. Tiges et feuilles rouge sang, fleurs rouge amarante, en pompons thyrsoïdes.

GIROFLÉES A FLEURS DOUBLES.

Stocks (*Levkoyen*).

Giroflées d'été. *Quarantaines* (*Cheiranthus annuus*).

Collection de 20 *variétés nommées* (20 paquets) . . *la collection*. fr. 5 50

Variétés.

1. Blanc.
2. Bleu clair.
3. — d'azur.
4. Brun canelle.
5. — noir.
6. carmin.
7. — foncé.
8. Couleur de chair.
9. Chamois foncé.
10. — rosé.
11. Cramoisi.
12. — foncé.
13. Jaune soufre.
14. Lilas.
15. Rose.
16. Rouge brique.
17. — cuivre.
18. Violet.
19. — clair.
20. — foncé.

Giroflées d'été, *Quarantaines* hâtives (*Cheiranthus annuus præcox*).

Collection de 6 *variétés nommées* (6 paquets) . . *la collection* . 1 50

Variétés.

1. Blanc.
2. Brun noir.
3. Cramoisi.
4. Lilas.
5. Rose.
6. Rouge cuivre.

Giroflées d'été à grands bouquets (*Cheiranthus annuus grandiflorus*).

Collection de 12 *variétés nommées* (12 paquets) . . *la collection*. fr. 2 50

Variétés.

1. Blanc.
2. Bleu clair.
3. Brun noir.
4. Carmin.
5. Chamois.
6. Cramoisi.
7. — foncé.
8. jaune canari.
9. Lilas.
10. Rose.
11. Rouge cuivre.
12. Violet.

Giroflées d'été à feuilles de Lavande (*Ch. annuus lavendulæfolius*).

Belle série à port robuste à longs thyrses de grandes fleurs ; d'un aspect gracieux et très-distinct par ses longues feuilles lancéolées et à bords ondulés.

Collection de 8 *variétés nommées* (en 8 paquets). *la collection*. fr. 1 50

Variétés.

1. Blanc.
2. Bleu clair.
3. Brun clair.
4. Brun marron.
5. — noir.
6. Gris de Pavot.
7. Rose.
8. Rouge cuivre.

Giroflées d'été pyramidales (*Cheiranthus annuus pyramidalis*).

Collection de 8 *variétés nommées* (en 8 paquets) . . . . . fr. 1 50

Variétés.

1. Blanc.
2. Bleu clair.
3. Brun noir.
4. Carmin.
5. Mordoré.
6. Rose.
7. Rouge cuivre.
8. Violet.

Giroflées d'automne (*Cheiranthus autumnalis*).

La floraison des *G. d'automne* succède à celle des *Giroflées d'été*. Semées en même temps et tenues en pots ou plantées en pleine terre et enlevées avec mottes, elles regarnissent jusqu'aux gelées les parterres occupés par les *Giroflées d'été*.

Collection de 10 *variétés nommées* (en 10 paquets). *la collection*. fr. 2 »

Variétés.

1. Blanc.
2. Bleu clair.
3. Carmin.
4. Châtaigne.
5. Couleur de chair.
6. Cramoisi.
7. Gris de cendre.
8. Lilas clair.
9. Rose.
10. Rouge brique.
11. — cuivre.
12. Violet *à feuilles lisses*.

Giroflées d'hiver ou en arbre (*Cheiranthus incanus*).

Collection de 10 *variétés nommées* (10 paquets). *la collection*. fr. 1 50

Variétés.

1. Blanc *à feuilles lisses*.
2. Bleu clair.
3. Carmin.
4. Chamois foncé.
5. Couleur de chair.
6. Cramoisi.
7. — foncé.
8. Rose tendre.
9. Rouge cuivre.
10. Violet.

Giroflées d'hiver impériales (*Cheiranthus incanus semperflorens*).

N. B. Les Giroflées impériales remontent, c'est-à-dire fleurissent deux fois l'an. Elles sont arborescentes et vivent longtemps.

Collection de 8 *variétés nommées* (8 paquets) . . *la collection*. fr. 2 50

Variétés.

1. Blanc.
2. Bleu clair.
3. Carmin.
4. Pourpre carminé.
5. Rose.
6. — tendre.
7. Rouge cuivre.
8. Violet.

Giroflée d'hiver impériale *Géante*, *le paquet* . . . . . fr » 50

Belle variété à gros bouquets cramoisi foncé.

Giroflées jaunes ou Ravenelles (*Cheiranthus Cheiri*).

Superbes variétés en mélange . . . . . *le paquet* . fr. » 50

PAVOTS DOUBLES.

Poppies, Double Carnations (*Päonienmohn und Federmohn*).

Pavots à fleur de Pivoine (*Papaver somniferum pæoniæflorum*).

Collection de 12 *variétés nommées* (en 12 paquets). *la collection*. fr. 1 25

Variétés.

1. Blanc.
2. — bordé rose.
3. Couleur de chair.
4. Cramoisi et blanc.
5. Cramoisi et pourpre.
6. Feu.
7. Gris de lin.
8. Lilas foncé.
9. Pourpre.
10. Rose.
11. — vif et blanc.
12. Rouge sang.

Pavots à fleurs frangées (*Papaver somniferum fimbriatum*).

Collection de 12 *variétés nommées* (12 paquets). . *la collection.* fr. 1 25

Variétés.

1. Blanc pur.
2. — bordé rose.
3. — soufré.
4. Écarlate et blanc.
5. Feu et pourpre.
6. — clair et blanc.
7. Gris de lin.
8. Incarnat.
9. Pourpre foncé.
10. Rose carné.
11. Rouge grenade.
12. Violet nuancé gris.

PIEDS-D'ALOUETTE A FLEURS DOUBLES.

Larkspurs (*Rittersporn*).

Pieds-d'alouette nains (*Delphinium Ajacis fl. pl.*)

Collection de 12 *variétés nommées* (12 paquets) . . *la collection.* fr. 2 50

Variétés.

1. Blanc.
2. — crême.
3. Bleu clair.
4. — foncé.
5. Brun clair.
6. Couleur de chair.
7. — — tendre.
8. Gris de cendre.
9. Gris de cendre clair.
10. Rose tendre.
11. Rouge brique.
12. — cuivre.

Pieds d'alouette nains à fl. de Jacinthe (*D. Ajacis hyacinthifl. fl. pl.*)

Collection de 8 *variétés nommées* (8 paquets) . . . *la collection.* fr. 2 »

Variétés.

1. Blanc.
2. — d'argent.
3. Bleu foncé.
4. Couleur de chair.
5. Lilas clair.
6. Rouge brique.
7. Rouge violacé.
8. Violet.

POIS DE SENTEUR.

Sweet Peas (*Wohlriechende Wicken*).

Pois de Senteur (*Lathyrus odoratus*).

Collection de 7 *variétés nommées* (7 paquets). . . *la collection* fr. 1 25
Variétés en mélange. . . . . 25 *grammes* » » 40

Variétés.

1. Blanc.
2. Bleu strié blanc.
3. — foncé.
4. Brun clair.
5. — — Panaché.
6. Lilas nuancé rose.
7. Rouge et blanc.

REINES-MARGUERITES A FLEURS DOUBLES.

Asters, Chinese starworts (*Astern*).

Je cultive les **Reines-Marguerites** avec un soin extrême. Tous mes porte-graines sont parfaits, purs de tout mélange, de toute variété défectueuse.

Chaque année ma collection s'enrichit des dernières nouveautés de M. TRUFFAUT et de celles que j'obtiens moi-même dans mes nombreux semis.

Reines-Marguerites pyramidales Truffaut (Flore) *Callistephus hortensis pæoniæflorum*).

Collection de 20 *variétés nommées* (20 paquets) . .	*la collection* .	fr. 7	»
— 10 — — (10 —) . .	— .	» 4	»
Variétés en mélange	*le paquet* .	» 1	»
	25 *grammes*	» 4	»

Variétés.

1. Ardoisé	*fl. bombée.*	12. Lilas	*perfection.*
2. Blanc-de-neige. . .	*fl. imbriquée.*	13. Pourpre Magenta . .	*perfection.*
3. — — — . . .	*fl. pivoine.*	14. Rose	*fl. imbriquée.*
4. Bleu clair rubané blanc	*fl pivoine.*	15 —	*perfection.*
5. Carmin rubané blanc.	*fl. pivoine.*	16. —	*fl. pivoine.*
6. Cramoisi	*fl. bombée.*	17. — lilacé.	*perfection.*
7. Gris de lin foncé . .	*fl. bombée.*	18. — foncé.	*fl. bombée.*
8. Indigo	*perfection.*	19. Rouge violet. . . .	*fl. bombée.*
9. Laque carminée . .	*fl bombée.*	20. Violet	*fl. pivoine.*
10. — — lisérée . . .	*fl. pivoine.*	21. — clair	*fl. bombée.*
11. — — foncée . . .	*fl. imbriquée.*	22. — — rubané blanc.	*fl. pivoine.*

Reines-Marguerites pyramidales couronnées (Flore).

Collections de 4 *variétés nommées* (4 paquets) . . *la collection* fr. 1 »

Toutes ces variétés sont à fleurs blanches mais différemment bordées de :

1. Bleu. — 2. Cramoisi. — 3. Rose foncé. — 4. Violet.

Reines Marguerites impériales (Flore).

En mélange . . . . . *le paquet.* fr. » 50

Variétés $\frac{1}{2}$ naines à port robuste et à très-grandes fleurs.

Reines-Marguerites pompon imbriquées.

Race excellente pour bouquets, pour bordure et culture en pots.

Collection de 6 *variétés nommées* (6 paquets) . . *la collection.* fr. 1 25

Variétés.

1. Blanc.	3. Lilas foncé.	5. Rose strié.
2. Bleu de ciel.	4. Rose à limbe blanc.	6. Violet et blanc.

Reines-Marguerites Chrysanthèmes.

Collections de 6 *variétés nommées* (6 paquets) . . *la collection.* fr. 2 50

Espèce naine tardive à très-grandes fleurs en bouquets ; culture en pots et en bordure. Il ne faut pas la confondre avec les ***Reines-Marguerites naines anciennes*** ; ce sont des variétés race Truffaut, à tiges courtes,

trapues très-ramifiées, terminées par d'énormes fleurs se montrant à la même hauteur en bouquet régulier.

Variétés.

1. Blanc.	3. Bleu d'azur.	5. Rose.
2. Bleu clair.	4. Cramoisi.	6. Violet.

Reines-Marguerites à fleurs en globe.

Chaque variété prise séparement . . . . le paquet. fr » 40

1. Blanc. — 2. Rose.

Variétés $\frac{1}{2}$ naines en bouquets propres à la culture en pots et en massifs ; il ne leur faut pas de tuteurs.

Reines-Marguerites anémones naines.

Variétés en mélange, le paquet . . . . . fr. » 40

Reines-Marguerites diverses.

VARIÉTÉS NOUVELLES OU PEU CONNUES.

Reine-Marguerite pyramidale Pompon *cramoisi*.

100 *graines.* fr. 1 »
1000 — . » 7 50

Variété remarquable très-florifère; fleurs très-doubles, finement imbriquées, de couleur garance foncé. Bonne acquisition pour bouquets et massifs.

Reine-Marguerite imbriquée couronnée *rouge*.

100 *graines.* fr. » 50

— — — ***violet*.**

100 *graines.* » » 50

Variétés demi-naines à fleurs bien doubles.

Reine-Marguerite pyramidale 1/2 naine *rose lilacé*.

100 *graines.* » » 75

— — — ***Bleu d'azur*.**

100 *graines.* » 1 »

— — — ***Indigo*.**

100 *graines* » 1 »

Ces trois nouvelles variétés sont spécialement destinées à faire entre-elles, de superbes massifs ou corbeilles gracieusement bombés. Disposées en trois zônes, la première variété occupera le centre, la dernière fera le bord. Ces deux belles nuances *rose lilacé* et *indigo* seront donc harmonieusement mariées par le *bleu d'azur* tendre de la deuxième variété.

Reine-Marguerite *Hortensia* . . . . . 100 *graines.* fr. » 75

Belle variété nouvelle $\frac{1}{2}$ naine, d'un port ferme; toutes les fleurs sont bien doubles à larges pétales imbriqués, coloris rose tendre lilacé avec une zône carmin vif, au centre de la fleur. Elle fleurit plus longtemps que tout autre.

Reine-Marguerite Chrysanthème *naine*.

Blanc passant au bleu d'azur . . . . . 100 *graines.* fr. » 75

Reine-Marguerite *Victoria*.

Plante trapue très-ramifiée, très-florifère, fleurs pourpres, disposées toutes à la même hauteur.

Chaque variété prise séparément . . . . . *le paquet.* fr. » 50

Variétés.

1. Bleu clair. — 2. Bleu foncé. — 3. Cramoisi. — 4. Rose carminée.

SENEÇONS NAINS DOUBLES.

(Senecio elegans nana fl. pl.)

Ce nouvel assortiment de plantes annuelles est à tous les points de vue des plus méritants; il est surtout remarquable par la stature naine, touffue et régulière des plantes qui le composent. Les variétés de *Seneçons nains* que nous annonçons ici, sont parfaitement doubles, de coloris frais et se reproduisant franchement.

Collection de 7 variétés nommées (en 7 paquets) . *la collection*. fr. 2 »

Variétés.

1. Blanc.
2. Cramoisi.
3. Gris ardoisé.
4. Pourpre.
5. Rose.
6. Rouge cuivre.
7. Violet.

GRAMINÉES ORNEMENTALES.

Ornamental grasses. — *Ziergræser.*

Les épis légers et gracieux de la plupart de ces espèces se conservent indéfiniment et peuvent être teintes en toutes sortes de nuances. En y associant d'autres fleurs immortelles telles que celles des Rhodanthe, etc., ils forment les plus légers bouquets, les plus belles garnitures de vases de salons.

Collection de 12 espèces nommées (en 12 paquets), *la collection* fr. 1 50

Fr. C.

Agrostis nebulosa . . . » 40
Extrêmement fine; son ensemble simule une sorte de brouillard.

— versicolor (*nouveau*) . . » 75

Aira pulchella (*Canche élégante*) » 40
Espèce légère et gracieuse, plus recherchée encore que la précédente

Ampelodesmos tenax (*vivace*) » 40

Arundo festucoides . . . » 75
Belle graminée formant une très-forte touffe, feuilles étroites, longues de 1m50, retombant comme celles du *Gynerium argenteum*.

Briza maxima . . . . . » 20

— **minima** . . . . . » 25

Coix Lacryma . . . . . » 25

— **exaltata** . . . . . » 30
Herbes à chapelet. — Larmes de Job. Les graines, entourées d'une écaille pierreuse naturellement perforée, ressemblent à de grosses perles de nacre.

Erianthus Ravennæ. . . » 40
Graminée gigantesque à beaux plumets soyeux, genre Gynerium.

Fr. C.

Gynerium argenteum (Fl.) (*Herbe des Pampas*). . . » 75
Graminée gigantesque: large touffe, du centre de laquelle s'élèvent des chaumes ou roseaux terminés par de longues panicules de fleurs soyeuses argentées ou cuivrées. Sans rivale comme plante isolée dans une pelouse.

Lagurus ovatus . . . . » 25

Panicum violaceum . . . » 20

Pennisetum longistylum (*bisannuel*) . . . . . » 30

Stipa pennata . . . . . » 50

25 *grammes* . . 1 25
Ses aigrettes blanches conservent indéfiniment leur beauté, elles simulent des plumes de marabou et prennent admirablement toutes les teintures.

Tripsacum dactylioides . » 25
Graminée bisanuelle très-élevée; pour massifs.

Uniola latifolia . . . . » 20

DIVERS ASSORTIMENTS.

Je livre les assortiments suivants en graines de fleurs en autant de variétés que de paquets et à des prix notablement plus bas que par paquets pris séparément.

☞ *N. B.* Les espèces ou variétés livrées dans l'une collection ne se rencontrent jamais dans un autre assortiment, de manière qu'il n'est fait de double emploi d'aucune sorte.

PLANTES ANNUELLES.

Au choix de l'Établissement.

Annuelles diverses	100	variétés pour	Fr.	14	»
— —	50	— —	»	8	»
Pour bordures	25	— —	»	4	»
De taille élevée pour groupes	12	— —	»	1	50
A feuilles ornementales	10	— —	»	1	50
Clarkia pulchella	6	— —	»	1	50
Convolvulus (*Belles-de-Jour*)	6	— —	»	1	50
Grimpantes	15	— —	»	2	50
Immortelles	12	— —	»	2	»
Ipomœa (*Liserons*)	8	— —	»	2	»
Nemophila	8	— —	»	2	»
Portulaca (*Pourpiers*)	7	— —	»	1	50
Ricinus (*Palma-Christi*)	15	— —	»	3	»
Tagetes (*OEillets-d'Inde*)	6	— —	»	1	50
Tropæolum majus (*Capucines grimpantes*)	8	— —	»	1	50
— — nanum (— *naines*)	6	— —	»	2	»

PLANTES VIVACES.

Au choix de l'Établissement.

Vivaces diverses	200	sortes pour	Fr.	18	»
— —	100	— —	»	10	»
— —	50	— —	»	6	»
— —	25	— —	»	3	50
Pour bordures	15	— —	»	2	»
Aquilegia	12	— —	»	2	»
Campanula	12	— —	»	3	»
Delphinium elatum	12	— —	»	2	»
Digitalis	8	— —	»	1	50
Iris à rhizomes	10	— —	»	2	»
Lupinus	10	— —	»	2	»
Rheum (*Rhubarbes*)	10	— —	»	1	50
Statice	8	— —	»	2	50
Trollius	4	— —	»	»	80
Veronica	10	— —	»	1	25

PLANTES DE SERRES.

Au choix de l'Établissement.

Diverses	100	sortes pour	Fr.	25	»
—	50	— —	»	15	»
—	25	— —	»	7	»
Grimpantes	30	— —	»	6	»
—	15	— —	»	3	50
Acacia	20	— —	»	7	50
—	10	— —	»	4	»
Erica du Cap	8	— —	»	3	»
Heliotropium	5	— —	»	1	»
Ipomœa	8	— —	»	4	»
Maurandia	8	— —	»	2	50
Thunbergia alata	6	— —	»	1	50
Tropæolum Lobbianum	8	— —	»	3	»

PLANTES BULBEUSES.

Au choix de l'Établissement.

Plantes bulbeuses de ma collection	40	sortes pour	Fr.	4	»
Canna (*Balisiers*)	30	— —	»	7	50
—	15	— —	»	4	»

FOUGÈRES.

Ferns. — FILICES.

25 *espèces de* serre chaude *pour*			Fr.	5	»
12 — — — —			»	3	»
12 — — serre froide —			»	2	»
12 — — pleine terre —			»	2	50

ANNUELLES DE PLEINE TERRE.

Annual flower seeds — *Sommerblumen.*

Abréviations.

b. Précède les noms des plantes annuelles naines les plus propres à être semées ou plantées en bordures.
c. Signifie que la plante réussit mieux étant semée sous châssis, pour n'être confiée à la pleine terre qu'en avril-mai.
g. Désigne les plantes grimpantes.

PAQUETS. Fr. C.

c. **Abobra viridiflora** . . . » 75
Très-belle Cucurbitacée grimpante, beau feuillage incisé, fleurs d'un blanc verdâtre, odorantes; fruit corail. Cultiver sur treillis en plein air ou en serre.

» **Abronia umbellata** (Flore) » 25

» **Acroclinium** (*Immortelle*) **roseum** (Flore) . » 25

» — — **fl. albo** . . . . . » 50
25 *grammes* . 1 50

b. **Adonis æstivalis** . . . » 30
25 *grammes* . » 75
Jolie plante qui continue à fleurir longtemps après avoir été coupée, lorsqu'on plonge ses tiges dans de la terre humide. On peut de cette manière en faire de belles potées pour garnir les croisées.

Ageratum cœruleum . . » 25

— **conspicuum** . . . » 30

Agrostemma cœli-rosa (Coquelourde). . . . . » 25

» **Althæa sinensis** . . . » 40
Rose-Trémière naine fleurissant dès la première année.

» **Alyssum Benthami** . . » 20

» — **maritimum** (*Corbeille d'argent*) . . . . . » 50
Belle petite plante à rameaux étalés, se terminant par des grappes de fleurs blanches à odeur suave.

c. **Amarantus bicolor** (vert et jaune) . . . . . » 40

» — — (pourpre et carmin) » 40

— **gastrensis** . . . . » 50
Plante très-touffue, haute de 40 cent.; fleurs blanc de crême.

» — **melancholicus ruber** . » 75
A feuilles rouge sang; excellente pour groupes et pour bordure de massifs.

» — **sanguineus** . . . . » 40
Espèce de *Queue de renard* à beau feuillage rouge unicolor.

» — **spinosus** . . . . . » 40
Très-grande espèce, à végétation compacte, s'élevant à un mètre.

PAQUETS. Fr. C.

c. **Amarantus tricolor** . . » 50
Feuillage nuancé de vert, de rouge et de jaune.

» **Antirrhinum majus caryophylloides** . » 75
Toutes les variétés striées en mélange.

» — — toutes couleurs en mélange . . . » 40
25 *grammes* . 1 25

» **Arctotis acaulis speciosa** (Flore). . . . . » 40
Plante bisannuelle, grandes fleurs oranges.

» — **grandiflora** . . . » 50
Plante rampante toute cendrée; excellente en sous-bois.

Argemone mexicana . . » 25
25 *grammes* . » 75

c. **Artemisia annua** . . . 1 »
Belle plante à rameaux et à feuillage d'une ténuité extrême. Elle croît sous la forme pyramidale, et atteint en 5 mois une élévation de 7 à 8 pieds.

Atriplex hortensis ruberrima (*Arroche rouge*) . . . » 15

— — **atropurpurea** . » 40
Variété à larges feuilles dentées, d'un pourpre noir. Très-distincte de l'*Arroche rouge des jardins.*

Balsamines (voir *Spécialités*).

Belle-de-jour. (voir *Convolvulus*).

Belle-de-nuit (voir *Spécialités*).

c. **Bidens atrosanguinea** . » 50

Bisnaja major . . . . 1 »
Plante élevée à grandes ombelles blanches, très-serrées et disposées régulièrement. Feuilles découpées en lanières longues et tenues.

Bouquet-parfait (voir *Dianthus barbatus*).

» **Brachycome iberidifolia.** » 50
25 *grammes* 2 50
Mélange de toutes les variétés de cette jolie plante, à fleurs de Cinéraires.

PAQUETS. Fr. C.

c. **Bryonopsis laciniosa erythrocarpa** . . . . 1 »

Belle plante grimpante se couvrant d'une extrême profusion de fruits rouge pourpre marbré de blanc. Cultiver en pots on en pleine terre à bonne exposition et conduite sur un treillis.

Calendula officinalis proliferus fl. pl. (*Souci mère de famille*). . » 50

Variété produisant un grand nombre de petites fleurs qui semblent naître des plus grandes à mesure que celles-ci passent.

— — **anemonoides fl. pl.** (*Souci à la reine*). » 50
25 *grammes* . » 80

Bonne variété, à fleurs doubles jaune clair ombré de brun.

— ***Pongei* fl. pl.** . . . » 40
25 *grammes*. 1 75

Souci à fleurs blanches doubles; très-florifère.

c. **Callirrhoe verticillata** . 1 »

Grande plante rampante se couvrant de fleurs rouge carminé à œil blanc; elles se succèdent jusqu'aux gelées.

Campanula Medium . » 25
25 *grammes* . 1 »
— — **fl. albo** . . . . » 25
25 *grammes*. . 1 »
— — — **lilacino pleno**. » 40
— — — **purpureo** . . » 50

Superbes plantes bisannuelles à grandes et nombreuses fleurs simples et doubles; trop peu cultivées.

— **strigosa** . . . . » 25

Belle espèce naine à grandes fleurs lilas foncé.

Carduus Marianus (*Chardon panaché*) . . » 15

c. **Celosia cristata atrosanguinea** (voir description, page 5) . . . » 75

» — **pyramidalis atroviolacea**, *nouveau* . . 1 25

» — — **aurea** . . . . » 50

» — — **coccinea** . . . » 50

Superbes plantes, hautes de 80 centim. à longue panicule frangée très-gracieuse; bel effet en massifs; levées de terre, elles continuent à fleurir en serre froide.

» — **spicata** . . . . . » 50

Petit Passe-velours, immortelle à épis moitié rose moitié blanc argenté.

Centaurea Cyanus (*Bluet*) » 20

Variétés striées de toutes couleurs.

PAQUETS. Fr. C.

Centranthus macrosiphon nanus . . . » 25

— — — **fl. albo** . . . » 25

b. **Cheiranthus maritimus** (*Julienne*) . . » 20

» — — **fl. albo** . . . . » 25

cb. **Chrysanthemum acaule**. » 50
25 *grammes* . 1 25

Plante rampante, formant un épais tapis, couvert de fleurs jaune d'or.

— **carinatum** (Flore), en mélange . . . » 40

Belles variétés à fleurs blanches rehaussées de citron, de carmin et d'autres nuances qui s'harmonisent bien.

— — **Dunnetti fl. pl.** . 1 50

Superbe variété à fleurs doubles, blanc de neige. Cette plante précieuse prendra une large part dans la décoration des parterres; c'est un digne émule des *Reines-Marguerites* et des *Zinnia doubles*, et d'autant plus qu'elle est en pleine floraison lorsque ces deux genres ne montrent que des feuilles. Quant à l'extrême abondance et à la durée de ses fleurs, elle égale, et même, au dernier point de vue, elle surpasse sa mère, la *Chrysanthème des jardins*.

— **coronarium fl. pl.** . » 25

— — **fl. albo pl.** . . » 50

— **multicaule**. . . . » 40

— — **fl. albo** . . . » 40

Clarkia pulchella . . . » 20

— — **fimbriata** . . . » 25

— — **fl. albo** . . . . » 25

— — **integripetala** . . » 30

— — — **alba**. . . . » 50

— — **marginata**. . . » 40

Fleurs carmin bordé blanc.

— — **pulcherrima** . . » 40

Belle variété cramoisi brillant.

c. **Cleome arborea** . . . » 40

Arborescent; feuillage élégant; fleurs pourpres qui se succèdent constamment. Précieux pour groupes.

» — **speciosa**. . . . . » 40

Belle espèce à fleurs rose tendre, même port que la précédente.

Convolvulus (***Belle-de-jour***) **aureus superbus** . . . . 1 »

Espèce remarquable par ses belles fleurs jaune d'or. Très-grimpante.

— **bicolor** . . . . . » 20

— **mauritanicus** (Flore). » 75

Petit feuillage gracieux, formant tapis; des milliers de petites corolles bleu foncé se font jour, et viennent se montrer à la surface du tissus serré que forment les sarments grêles qui s'étendent au loin.

Excellente aussi pour suspensions et en sous-bois.

PAQUETS. Fr. C.

Convolvulus tricolor . . » 25
— — **fl. azureo** . . . » 50
— — — **striato** (FLORE). » 50
— — **splendens** . . . » 50
— — **subcœruleus** . . » 40

Variété très-distinguée ; grandes corolles couleur bleu porcelaine.

Coquelicots (voir *Papaver*).

Coreopsis cardaminæfolia hybrida . . . . » 40

Variété nouvelle, formant une touffe large et compacte ; à planter isolément.

— **nana marmorata**. . » 50

Variétés naines très-jolies à cultiver en pots et en massifs.

c. **Cosmidium Burridgeanum** » 25

Courges d'ornement (voir *Spécialités*).

Crête-de-Coq (voir *Spécialités*).

» **Cuphea purpurea nana**, *mélange* . . . . » 40

cg. **Cyclanthera pedata** . . » 30

c. **Datura cochinchinensis** . » 75

Espèce nouvelle, arborescente à tige pourpre; feuilles très-grandes, fleurs blanches bariolées en dedans, pourpre uni à l'extérieur.

» — **fastuosa fl. albo pl.** (FLORE). . . . . » 40
» — — **fl. violaceo pl.** (FL.) » 40
— — **Huberiana**. . 1 »

Nouveauté. Tiges et rameaux pourpre noir, très-grandes fleurs pendantes très-pleines, lilas en dehors, blanc pur en dedans.

» — **humilis fl. pl.** (FLORE) » 75

Nouveau à grandes fleurs doubles couleur nankin, très-odorantes

» — **meteloides** (*D. Wrighti*) (FLORE) . . . . . » 40

Espèce à grandes fleurs d'un blanc pur bordé pensée, à parfum délicieux.

b. **Delphinium cardiopetalum** . . . . . » 25

Fleurs automnales en épis d'un bleu très-riche.

Dianthus atropurpureus » 20
— **barbatus** (***Œillet-Bouquet-parfait***). » 25
25 *grammes* . 1 »

Mélange extra de variétés perfectionnées. Tout ce qu'il y a de plus beau!

— — **Dunnetti** . . . » 30

Gros bouquets cramoisi foncé velouté.

PAQUETS. Fr. C.

Dianthus Caryophyllus (voyez ***Œillets***, page 23).

— **Gardnerianus**. . . » 20

Odorant et à fleurs frangées.

— **hybridus corymbosus fl. pl.** *en mélange*. . » 30

bc. — **sinensis fl. pl.** (FL.) (***Œillets de Chine*** à fleurs doubles). . » 50
25 *grammes* . 2 »

Surchoix en mélange de variétés striées et panachées de toutes nuances.

c. — — **Heddewigi** (*japonicus*) . . . . . » 30

Nouveautés à très-grandes fleurs (voyez FLORE, XIII, p. 11).

— — **laciniatus** (FLORE, XIII, p 167) . . » 40
— — — **fl. pl.** . . . 1 »

» **Didiscus cœruleus** (*Trachymene*) . . . . . » 30

Ombelles bleu tendre très-jolies.

Erodium gruinum . . » 30

L'aigrette cornue de la graine de l'*Erodium gruinum* possède des propriétés hygrométriques au plus haut degré.

Nous joignons à chaque paquet de graine d'*Erodium gruinum* qu'on nous commande, deux cadrans différents pour construire avec cette graine de curieux petits hygromètres.

Ferula communis . . . » 40

Grande plante d'un port imposant et d'un aspect pittoresque.

» **Gaillardia Drummondi nana** . . . . . » 50
25 *grammes* . 3 25

Charmante plante naine, compacte, très-florifère. Fleurs écarlates, à limbe jaune d'or ; floraison de longue durée.

Gilia laciniata. . . . » 30
25 *grammes* . 2 »

Belle espèce à feuilles finement déchiquetées ; fleurs bleu foncé.

Giroflées (voir *Spécialités*).

Glaciale (voir *Mesembrianthemum*).

b. **Godetia rosea alba** . . » 50

Bonne nouveauté naine, très-recommandable. Fleurs d'un blanc pur avec une macule rouge à la base de chaque pétale. Port compact, floraison riche et durable.

— **rubicunda splendens.** » 40
— var. « ***The Bride*** ». » 50

Excellente variété à grandes fleurs bien planes à fond blanc pur ou carné, rehaussé d'un disque carmin vif au centre.

PAQUETS.
Fr. C.

c. **Gomphrena** (*Amarantoïde, Immortelle*) **auran-tiaca superba** . . » 25
» — **globosa flore albo** . » 25
» — — — **carneo** . . . » 25
» — — — **rubro** . . . » 25
» — — — **variegato** . . » 25

Gueules de lion (voir *Antirrhinum*)

Gypsophila elegans . . » 15
— **viscosa** . . . . . » 20
b. — **muralis**. . . . . » 25

Les *Gypsophiles*, aux milliers de petites fleurs, d'une légèreté extrême sont indispensables dans les bouquets.

c. **Helianthus argophyllus striatiflorus fl. pl.** . » 40

Feuillage argenté, fleurs doubles de forme globuleuse, jaune d'or nuancé brun rouge.

» — **californicus insignis fl. pl.** *nouveau* (Fl). » 40
25 *grammes* . » 75

Soleil nain en buissons, fleurs très-grandes, très-doubles, du jaune le plus pur, à centre vert.

» — **macrophyllus gigan-teus** . . . » 75

Espèce gigantesque à tige simple très-forte, se garnissant de très-grandes feuilles qui se recourbent toutes vers cette tige et lui donnent l'aspect d'une colonne de verdure.

Helichrysum (*Immortelles*).
— variétés ***naines*** doubles, en mélange bien varié . . . . » 40
— variétés ***élevées*** doubles, en mélange bien varié . . . . . » 50
25 *grammes* . » 80

Hunnemannia fumariæ-folia . . . . . » 50

Joli petit coquelicot à grandes fleurs jaune canari ; floraison automnale.

Impatiens Royli (glandulifera) . . . . . » 40

Tige robuste buissonnante très-ramifiée atteignant une hauteur de 2 mètres ; chaque rameau est terminé par une panicule de fleurs purpurines. A planter isolément dans les pelouses et aux abords des pièces d'eau.

b. **Iberis** (*Thlaspi*) **amara** . » 15
25 *grammes*. » 50
— **linifolia** . . . . » 40

Très-belle espèce fleurissant en automne :

» — **umbellata** . . . . » 15
» — — **alba**. . . . . » 25

PAQUETS.
Fr. C.

b. **Iberis umbellata carnea**. » 25

Très-jolie variété à fleurs rose tendre.

» — — **formosa**(*purpurea*) » 25

Immortelles (voir *Acroclinium*, *Helichrysum*, *Rhodanthe*, *Xeranthemum*, *Gomphrena*, etc.).

cb. **Ionopsidium acaule** (Fl.) » 50

Fleurit en pots l'hiver, et l'été en bordures à l'ombre.

g. **Ipomœa** (*Convolvulus major*) **Burridgei kermesina** (Fl.) . . . » 25
25 *grammes*. » 60
» — **cordigera** . . . . 1 »

Nouvelle espèce à petites fleurs en étoile d'un beau rose carminé.

cg. — **hederacea atroviolacea** . . . . . » 25
» — **limbata** (Flore) . . » 30
» — **Michauxi** . . . . » 20
g. — **purpurea fl. albo**. . » 15
25 *grammes* . » 75
» — — — **roseo-striata** . » 50
25 *grammes* . » 80
» — — — **striato** (Flore). » 25
25 *grammes* . » 75
» — — — **violaceo**(Flore) » 25
25 *grammes*. » 60
» — — **quinata** . . . » 50
25 *grammes*. 1 »

Variété à fleurs blanches marquées de cinq macules pourpres bien tranchées.

(*Pour les autres espèces, voir aux* Plantes de serres.)

b. **Kaulfussia amelloides atroviolacea** . . . . » 50

Nouveauté à fleurs violet foncé.

g. **Lathyrus tingitanus** (*Napoleonis*) . . . . . » 25
b. **Leptosiphon androsaceus** » 20
» — — **fl. albo** . . . . » 25
» — **aureus** (*Gilia*) (Flore) » 30
» — **hybridus**, *mélange* . » 50

Superbes variétés de nuances très-différentes, brun acajou, rose lilacé orange, jaune, etc.

Linum grandiflorum (Fl.) 1 »
25 *grammes*. 3 »

Lin à grandes fleurs d'un beau rouge brillant.

cg. **Loasa lateritia** (*Cajophora*) » 50

Belle plante grimpante ; bisannuelle.

c. **Lobelia erinoides** . . . » 25
» — — **compacta alba** . » 60
» — — — **grandiflora** . » 60

PAQUETS.
Fr. C.

c. **Lobelia erinoides *Crystal Palace***, bleu très-foncé . . . . » 60
» — — **flore roseo** . . . » 30
» — — **Lindleyana**, *rose vif* . . . » 30
» — — **marmorata** (*Paxt.*) » 40
25 *grammes* . 2 50

Plante nouvelle très-jolie, lilas tendre et blanc marbré bleu foncé

Tous les *Lobelia erinoides* forment de charmantes bordures et sont très à la mode en ce temps.

» — **heterophylla** . . . » 25

Belle espèce très-florifère à tiges dressées, grandes fleurs bleu à centre blanc.

Lupinus albus coccineus. » 40

Variété à longs épis de fleurs dont la moitié inférieure est rouge, la supérieure blanc pur. Bel effet.

— **Dunnetti atroviolaceus** » 40
25 *grammes* . 2 »

Nouveauté à longues grappes variées de violet, de blanc et de jaune.

— **Menziesi** (*sulfureus*) . » 50

Belle espèce 1/2 naine à fleurs jaunes.

— **nanus** . . . . . » 25
25 *grammes* . 1 »

A fleurs bleues, grappe compacte.

— — **fl. lilacino** . . . » 25

Variété à fleurs bleu porcelaine.

— **subramosus** . . . » 50

Espèce naine à fleurs du plus beau bleu foncé à œil blanc; floraison très-tardive.

— **venustus tricolor**. . » 40
25 *grammes* . 2 »

Beau port compact, épis tricolores: pourpre, blanc et bleu; s'élève à deux pieds.

c. **Machaeranthera tanacetifolia** . . . . . » 40

Jolie plante simulant un petit *Aster*, à feuilles finement découpées; fleurs bleu lilacé à disque jaune.

» **Martynia fragrans** . . » 25
» — **lutea** . . . . . » 25
» — **proboscidea** . . . » 25
Matricaria capensis . . » 40

Belle espèce naine à fleurs très-doubles *blanc pur*; excellente pour bouquets.

— **eximia fl. pl** . . . » 30

Plante remarquable par ses abondantes fleurs blanches, très-doubles, finement tuyautées.

» **Mesembrianthemum cristallinum** (*Glaciale*). . » 15

PAQUETS.
Fr. C.

c. **Mimulus cardinalis hybridus** . . . . . » 50

Mélange de 8 variétés de coloris tout-à-fait dissemblables; superbes, 3 et 4 pieds de hauteur.

» — **cupreus**. . . . . » 50

Petites feuilles touffues couvertes de fleurs rouge cinabre d'un effet charmant surtout en pots; planter à mi-ombre.

» — — **multimaculatus** (Flore) . . . 1 »
25 *grammes* . 6 »

Mélange de toutes les variétés obtenues sur le *M. cupreus* fécondé par le *M. quinquevulnerus maximus*. Plantes élégantes, grandes corolles artistement tigrées et bariolées imitant toute espèce d'hiéroglyphes.

Mimulus punctatus . . » 40
25 *grammes*. 2 »

Espèce très-robuste, touffes larges, rameaux dressés, couverts de grandes corolles jaune d'or légèrement pointillé de rouge.

c. — **quinquevulnerus maximus** (Flore). . . 1 »

Mélange de toutes les superbes variétés obtenues en Angleterre et sur le continent.

» — — **robustus** (Flore) . 1 25

Plantes très-robustes, bien dressées se tenant pyramidalement, atteignant de trente à quarante centimètres de hauteur bien ramifiées. Fleurs maculées et bariolées dans toutes les nuances.

cg. **Momordica Balsamina** . » 20
» — **Charantia** (Flore). . » 20
» — **senegalensis** . . . » 40

Mufliers (voir *Antirrhinum*).

b. **Myosotis alpestris** . . » 40
» — — **fl albo** . . . » 40

Belles espèces bisannuelles pour la décoration (d'avril à juin) des corbeilles et des plates-bandes; très-jolies aussi en pots en serre froide.

» — **palustris** (*Ne m'oubliez pas*). . . . . » 25
» **Nemophila crambeoides**. » 15
le kilo. . 8 »
» — — **oculata** . . . . » 30

Fleurs bleu-de-ciel rehaussé d'un disque noir jais.

» — **discoidalis** (Flore) . » 15
— — **vittata** . . . . » 25
» — **insignis**, *bleu* . . . « 25
le kilo . 10 »
» — — **fl. striato** . . . » 30
» — **maculata** (Flore). . » 25
» — — **purpurea** . . . » 75

Fond pourpre clair à macules foncées; très-bonne nouveauté.

PAQUETS.
Fr. C.

Nolana lanceolata, *nouveau* » 50

c. **Nycterinia capensis** (*Erinus lychnidea*). . . . » 25

Œnothera chilensis . . » 40

— **Drummondi nana** . » 50

Variété à grandes fleurs jaune soufre; même port que les Petunias, parmi lesquels elle produit une heureuse illusion.

— **Jamesi** . . . . . » 60

Grande espèce très-ornementale à floraison automnale. Grandes fleurs jaune soufre.

— **kermesina** . . . . » 40

— **Lamarcki** 50

25 *grammes* . 1 50

Plante à rameaux longs et dressés formant un buisson épais, qui se couvre pendant tout l'été de très-grandes corolles jaune d'or.

— **longiflora** . . . . » 50

— **stricta** . . . . . » 50

— **tetraptera** . . . . » 40

Très-jolie espèce naine à fleurs rose tendre.

— **undulata**, *blanc* . . » 40

Omphalodes linifolium (*Cynoglossum*) . . . » 15

Plantes extrêmement gracieuses; feuilles et tiges toutes cendrées; fleurs blanches se succédant pendant tout l'été.

c. **Orobus atropurpureus** . » 50

Belle espèce à nombreuses grappes de fleurs violet foncé brillant.

» **Oxalis corniculata foliis atropurpureis** (Fl.) . » 40

Ses feuilles moirées de noir forment un tapis parsemé de nombreuses fleurs jaune d'or.

» — **floribunda rosea** . . » 50

» — — **alba** . . . . . » 50

Deux variétés bien méritantes, robustes, touffues, d'un pied de hauteur. Elles commencent à fleurir en juin pour finir aux premières gelées.

» **Papaver fugax**. . . . » 75

Plante bisannuelle à feuillage très-découpé. Tige florale de 50 centimètres de hauteur; fleurs rouge clair.

— **Rhœas fl. pl.** *Coquelicots en superbes variétés* . . . . . » 25

Pavots (voir *Spécialités*).

Pensées (voir *Viola altaica*).

» **Perilla nankinensis** . . » 50

25 *grammes*. 2 50

Plante superbe à tiges et à feuilles toutes noires.

PAQUETS.
Fr. C.

c. **Petunia hybrida** (*Variétés d'élite*). . . . . 1 »

Mélange récolté sur de très-belles variétés dans toutes les nuances, y compris bon nombre de striées et surtout beaucoup de maculées.

» — — ***Countess of Ellesmere*** . . . . » 40

Belle variété bien constante, fleurs rose vif à gorge blanche.

» **Phalacrea cœlestina nana** » 75

Pharbitis (voir *Ipomœa*).

g. **Phaseolus multiflorus** (*coccineus*) . . . . » 25

Haricot d'Espagne à longues grappes de fleurs d'un rouge vermillon, bicolores, blanches etc. Ces plantes grimpantes d'une grande vigueur et à ample feuillage d'une verdure toujours fraîche sont très-propres à garnir les berceaux, les terrasses et balcons. Les graines sont rouges, blanches, jaspées ou unicolores. Les jeunes gousses comme *haricots verts* ne sont pas à dédaigner.

c. **Phlox Drummondi** . . » 50

25 *grammes*. 3 50

Toutes les variétés existantes ont été semées séparément et en partie repiquées ça et là parmi le mélange déjà bien varié. La récolte ainsi obtenue ne peut donc rien laisser à désirer.

» — — ***blanc pur*** . . » 40

» — — — ***à œil lilas***. . » 40

» — — ***Black Warrior*** . » 50

Rouge sang noir.

» — — ***Brillant*** . . . » 75

Rouge feu étincelant.

» — — **Isabellina** . . 2 »

Variété jaune, la première de cette nuance. Très-recommandable par son mérite propre et comme souche de toute une nouvelle série à laquelle cette précieuse nouveauté doit donner naissance.

» — — ***lilas à œil foncé*** » 40

» — — ***Queen Victoria***, cramoisi pur . . » 40

» — — **Radowitzi** . . . » 50

Belle variété nouvelle, fond rosé à œil et rayons blancs.

» — — — à fond rouge vif » 75

N. B. Toutes les variétés offertes ici séparément se reproduisent fidèlement par graine.

Pieds-d'Alouette (voir *Spécialités*).

Pois de senteur (voir *Spécialités*).

Polygonum orientale. . » 15

Très-grande plante formant des buissons de 4 à 5 pieds de hauteur couverts d'épis pendants, rouge carmin.

PAQUETS.
Fr. C.

Polygonum orientale fl. albo . . . . » 20
Jolie variété faisant un très-bel effet groupée avec l'espèce.

— — **speciosum** (pumilum) . . . . » 40
Variété naine, très-florifère, d'un port touffu.

c. **Portulaca grandiflora fl. pl.** (Flore). . . . 2 50
Mélange de 8 belles variétés dont les fleurs sont aussi doubles que celles des Roses-Pompon ; elles ne produisent que très-peu de graines.

» — **grandiflora** . . . . » 25
» — — **alba**. . . . . » 25
» — — **aureo-striata** . . » 25
» — — **caryophylloides** (Flore). . . . . » 30
Fleur rose strié et rubané rouge carmin.

» — — **rosea** . . . . . » 25
» — — **Thellussoni** . . » 25
» — — **Thorburni**. . . » 25
» — — *mélange de plusieurs variétés* . . . » 30
25 *grammes* . 3 »

Reines-Marguerites (voir *Spécialités*).

Reseda odorata . . . » 15
— — **arborea**. . . . » 25
25 *grammes* . 1 »
C'est la variété préférée par les fleuristes pour la culture en pots et surtout pour la floraison hivernale.

— — **grandiflora** . . » 25
25 *grammes* . » 60

» **Rhodanthe Manglesi** (*Immortelle*) (Flore). » 50
» — — **alba**. . . . . » 50
» — — **atrosanguinea** (Flore). . . . » 75
Fleurs unicolores d'un beau pourpre violacé, dit *couleur Magenta*.

» — — **maculata** (Flore) . » 50
Fleurs grandes à disque jaune d'or, rayons rose-vif, ornés carmin et pourpre.

» **Ricinus** (*Palma-Christi*) **africanus**. . . » 20
» — — **hyb. atrosanguineus** . . . . » 50
» — **borbonicus arboreus**. » 60
Nouveau! très-beau, très-ornemental, très-trapu, de dimensions gigantesques.

» — — **rubricaulis** . . » 80
Ce même monumental Ricin, mais à tige rouge pourpre.

PAQUETS.
Fr. C.

c. **Ricinus compactus** . . » 75
Nouveau. Tige très-grosse très-ramifiée, port ramassé, forme originale; s'élève à 1m50.

» — **giganteus** . . . . » 50
Espèce distincte à très-larges feuilles, d'un port remarquable ; tiges glauques, farineuses.

» — **leucocarpus** . . . » 20
» — **lividus** . . . . » 15
» — **macrocarpus** . . . » 50
» — **macrophyllus atropurpureus**, *nouveau!* » 60
» — **major** *Belot-Defougères* » 60
Plante gigantesque, port superbe, nombreuses ramifications de haut en bas.

» — **mexicanus**. . . . » 40
» — **purpureus major**. . » 40
» — — **monstrosus**, *nouveau!* . . . . » 75
» — **sanguineus** . . . » 40
Très-belle espèce à fruit rouge.

» — **spectabilis**. . . . » 20
» — **tunicensis** . . . . » 25
» — **undulatis** . . . . » 20
» — **viridis** . . . . . » 15
On sait que les différentes espèces, et variétés de **Palma-Christi** sont des plantes très-décoratives isolées ou en massifs dans les grands jardins, par leur taille gigantesque, leurs larges feuilles, et leurs tiges diversement colorées.

Salpiglossis straminea . » 50
Mélange extra varié de tout ce qui existe de plus beau.

» **Salvia coccinea pumila** . » 75
Variété naine à floraison de longue durée ; les fleurs, d'un rouge cinabre brillant, font beaucoup d'effet.

» — — **superba** . . . 1 »
Nouvelle variété à fleurs de couleur plus veloutée et plus éclatante.

— **Horminum**, ***rose*** . » 25
25 *grammes* . 1 »
— — **alba**, ***blanc*** . . » 30
— — **violacea**, ***violet*** . » 25
25 *grammes* . 1 »
Leurs bractées si supérieurement colorées simulent de longs thyrses de fleurs de très-longue durée.

— **patula argentea** (*bracteata*) . . » 50
25 *grammes* . 1 25
Feuilles larges cendrées, recouvertes dans leur jeunesse d'un tissu soyeux ; tiges florales hautes de 1 mètre garnies sur les 3/4 de leur longueur, de nombreuses fleurs bleu porcelaine accompagnées de larges bractées colorées.

PAQUETS.
Fr. C.

Scabiosa major (*Scabieuses*) mélange . . » 25

— — **candidissima** . . » 50

Variété à fleurs blanc pur. Excellente pour bouquets.

— **atropurpurea nana,** *en mélange* . . . » 30

Senecio elegans, fl. pl. *Magenta* . . » 40

Superbe variété élevée à fleurs bien doubles, de pourpre clair bleuâtre, dite couleur *Magenta*.

— — **nana, fl. pl.** (voir *Spécialités*, p. 8.)

cg. **Sicyos bryoniæfolia** . » 25

Belle plante grimpante atteignant un développement considérable en fort peu de temps.

Silene compacta . . . » 30

b. — **pendula** . . . . . » 25

25 *grammes*. . 1 »

La *Silènerose* et sa jolie variété blanche sont comme on sait les plantes classiques pour former de petits massifs et border les parterres.

» — — **alba**. . . . . » 25

25 *grammes* . 1 »

— **procumbens** . . . » 25

Petite *Silène* rose rampante à fleurs très-nombreuses.

c. **Solanum aculeatissimum** » 50

» — **Balbisi** . . . . . » 20

» — ***fontanesianum*** . » 60

A fleur jaune canari. Feuilles crépues, fruit épineux de la grosseur d'une noix.

» — **glaucophyllum** . . » 75

» — **macrophyllum** . . » 75

» — **marginatum** . . . » 60

Les tiges et les jeunes feuilles sont toutes blanches, hérissées de grandes épines jaunâtres.

» — **Melongena ovifera** (*Plante aux œufs, Poule qui pond*) . » 20

» — — — **fructo-coccineo** (*Plante aux œufs à fruits écarlate*). . » 30

» — **pyracanthos** (Flore) . » 75

Toutes les parties de la plante sont hérissées d'épines rouges.

» — **reclinatum** . . . 1 »

Belle espèce par ses grandes fleurs, bleu d'azur.

» — **robustum** . . . . 1 »

Cette plante peut être rangée parmi les plus belles du genre. Port majestueux, feuillage élégamment découpé et d'une teinte ferrugineuse; précieuse pour massifs; la plus belle à cultiver en serre.

PAQUETS.
Fr. C.

c. **Solanum texanum** (Flore) » 25

Souci (voir *Calendula*).

Tagetes erecta flore pleno. (*Œillets d'Inde*) . . » 30

25 *grammes*. 1 25

A fleurs énormes, doubles, durant tout l'été et persistant jusqu'aux gelées.

— **lucida** . . . . . » 30

Espèce à fleurs automnales d'un parfum très-agréable. Mérite d'être plus cultivée.

b. — **patula nana fl. pl.** . » 50

— — **striata** . . . . » 50

Mélange de très-belles variétés. Les fleurs bien doubles, jaunes, oranges et cramoisies, sont régulièrement striées et marginées de rouge brun.

c — **signata pumila** . . » 75

25 *grammes* . 1 50

Nouveauté. Haute de 30 centimètres formant une touffe large et compacte; pendant tout l'été fleurs jaune vif maculé orange. Excellente pour border les massifs de *Geranium scarlet*.

» **Tournefortia heliotropioides** . . . . . » 30

Espèce de petite héliotrope inodore, rampante, très-rustique, très-florifère.

cg. **Trichosanthes colubrina** (*Serpent végétal*) (Flore). » 50

Tropæolum (*Capucine*).

1° Capucines grimpantes.

Tropæolum canariense » 30

Plante très-élégante, à jolies fleurs frangées, jaune canari. Superbe sur treillis et pour couvrir les palissades, rocailles, etc.

— **majus *couleur bronze*** » 25

— — **fuscum** . . . . » 25

Cramoisi foncé.

— — ***jaune citron*** . » 25

— — **Regelianum** . . » 25

— — **Scheuerianum** . » 25

Fond jaune soufre maculé ponceau.

— — — **carneum** . . » 30

Jolie variété nouvelle, blanc crème lavé de mordoré clair.

— — **Schillingi** . . . » 30

Fond orange lavé de rouge, maculé de pourpre brun.

— — **speciosum,** *orange* » 25

2° Capucines naines.

Ces Tropæolum nains sont les plantes les plus propres à la culture en pots, en vases ou en corbeilles. Ils forment des touffes en boules compactes; très-grandes fleurs surmontant, couronnant bien le feuillage.

PAQUETS.
Fr. C.

Trop. maj. nanum atrosanguineum (Fl.). » 75

— — — ***Beauty*** . . » 50

Fleurs jaunes lavées et maculées rouge brun.

— — — ***Crystal Palace Gem*** . » 40

Jaune d'or avec une large macule couleur feu à la base de chaque pétale. Extra.

— — — ***King of Tom Thumbs*** . . 2 »

Variété toute distincte des autres par ses grandes touffes, son feuillage foncé et ses fleurs écarlate feu. Donne peu de graines.

— — — ***maculée de Cattell***. . . « 50

Orange à macules cramoisies.

— — — ***Tom Pouce blanc*** . . » 75

Le coloris blanc de crème de cette variété produit un bon effet parmi les autres variétés jaunes, rouges, etc.

— — — ***rouge écarlate*** . . . » 40

— — — ***yellow***. . . » 40

Jaune citron.

(*Pour les autres espèces, voir aux* Plantes de serres.)

c. **Verbena hybrida** (***Verveines***) 1er *choix*. . . » 50

Graines récoltées exclusivement sur un grand nombre de bonnes variétés.

» — — **cœrulea** . . . » 40

Variété d'un riche bleu d'azur se reproduisant parfaitement de graines.

» — — **striata** . . . . 1 »

Cette superbe catégorie dite *Verveines italiennes* se perpétue en grande partie de graine.

— **pulcherrima** . . . » 50

Fleurit tout l'été en capitules de couleur pourpre violacé.

b. **Veronica syriaca** } *mêlés* » 40
» — — **flore albo** }

Jolies miniatures d'où sortent des milliers de fleurs bleues et blanches, cultiver en pots.

PAQUETS.
Fr. C.

c. **Viola altaica maxima** . 1 »

Pensées à grandes fleurs, surchoix en mélange.

» — — ***Faust*** . . . . » 50

Petite pensée aussi appelée *Roi des noirs* pour son coloris noir jais métallique. Elle se reproduit identiquement par voie de graines.

» — — ***à grandes fleurs*** . . » 75

Fleurs noires et de la dimension des pensées anglaises.

» — — **striata** . . . . 2 »

Fantaisies à fleurs striées, flammées, bariolées de toutes couleurs.

Viscaria oculata . . . » 20

25 *grammes* . 1 »

— — **lilacina** . . . » 75

Nouvelle variété d'un beau coloris tendre porcelaine.

— — **compacta** . . . » 30

25 *grammes* . 1 40

Nouvelle variété à fleurs rose tendre, naine, touffue et très-florifère.

Whitlavia grandiflora (Flore). . . . . » 25

— — **alba**. 1 50

Nouveau! — Les mêmes grandes et abondantes clochettes bleues de l'espèce en beau blanc pur. Bonne acquisition.

Xeranthemum annuum (*Immortelles*). . . . » 20

Fleurs blanches, violettes et jaunes en mélange.

c. **Zinnia elegans fl. pl.**

(Flore) 1er *choix* . . 1 25

2e *choix* . . » 75

25 *grammes* . 2 »

Il est désormais inutile de faire l'éloge du *Zinnia à fleurs doubles ;* nous marchons à grands pas vers la perfection tant sous le rapport des coloris que de la plénitude des fleurs. Notre **deuxième catégorie** même, donnera plus que moitié de fleurs toutes pleines.

— **mexicana** (*Haagcana*). » 40

Plante rampante naine, très-touffue, fleurs oranges en automne. Convient pour corbeilles, vases et surtout pour border les massifs du *Zinnia elegans*.

Graines de plantes annuelles en assortiments, *voir page* 9.

VIVACES DE PLEINE TERRE.

Perrennial flower seeds. — *Stauden.*

PAQUETS.
Fr. C.

Acanthus longifolius . . » 40
— **mollis** . . . . . » 15
— **spinosus**. . . . . » 50
Actæa alba . . . . . » 50
— **racemosa** . . . . . » 50
Adenophora americana. . » 25
— **denticulata** . . . . » 30
— **Lamarcki** . . . . . » 25
— **latifolia** . . . . . » 10
— **liliæflora** . . . . » 15
— **suaveolens** . . . . » 50
Agrostemma coronaria bicolor . . . . » 15
25 *grammes* . » 75
— — **fl. albo** . . . . . » 10
25 *grammes* . » 60
— — — **purpureo** . . » 25
25 *grammes* . 1 »
Alyssum argenteum. . . » 40
— **saxatile compactum** . » 30
25 *grammes* . 1 50
Nouvelle variété de *Corbeille d'or*.
Anchusa incarnata . . . » 15
— **italica** (*Buglose*) . . » 10
Ancolie (voir *Aquilegia*).
Anemone stellata . . . » 25
— **vitifolia** . . . . . » 40
Anthericum Liliago. . . » 30
— **ramosum** . . . . » 25
Antirrhinum majus(voir p. 11).
Aquilegia blanda (*Ancolie*). » 35
— **californica** . . . . . » 40
— **canadensis** . . . . » 25
— — **elatior** . . . . . » 30
— — **rosea gigantea**. . » 30
— **formosa** . . . . . » 40
— — **fl. carneo pl.** . . » 50
— **glandulosa** . . . . » 30
— **glauca** . . . . . » 30
— **nevadensis** . . . . » 40
— **pyrenaica** . . . . » 30
— **sibirica fl. pl.** . . . » 40
— **Wittmanniana**. . . » 15
— **vulgaris caryophylloides**. . . . . » 40
Superbes variétés à fond blanc, rose, lilacé, etc., strié et panaché dans toutes les nuances.
— — *mélange* . . . . . » 15
25 *grammes* . » 75
Variétés de toutes couleurs.
Collection de 12 *superbes variétés* . . . . . 2 »

PAQUETS.
Fr. C.

Arenaria cæspitosa . . . » 40
10 *grammes* . 10 »
Charmante plante formant gazon, excellente pour bordures très-naines.
Armeria formosa . . . » 40
— **maritima** . . . . » 15
— — **fl. albo** . . . . . » 20
25 *grammes* . 1 »
Asclepias syriaca. . . . » 25
— **tuberosa**. . . . . » 60
Très-belle espèce, à larges capitules de fleurs oranges.
Asphodelus capillaris . . » 25
— **ramosus** . . . . . » 25
Astrantia carniolica. . . » 10
— **major** . . . . . » 10
Bambusa arundinacea . . » 75
Bellis perennis (FLORE) (*Pâquerettes*), *mélange extra* . » 60
Betonica grandiflora alba . » 25
Bocconia cordata rotundifolia. . . . » 75
Remarquable par son feuillage découpé, d'une belle teinte glauque blanchâtre. Grande panicule de fleurs blanches ou blanc rosé.
— — **yedoensis** . . . 1 »
Très-belle plante vivace d'un effet très-pittoresque, à grand feuillage d'une forme extrêmement ornementale; grandes panicules de fleurs blanches.
Campanula alliariæfolia . » 40
— **bononiensis**. . . . . » 10
— **carpathica** . . . . » 30
— — **fl. albo** . . . . . » 40
On en forme de très-belles bordures constamment fleuries.
— **grandiflora autumnalis** » 40
— — **alba duplex**. . . 1 »
— — — **striata** . . . 1 »
— **lactiflora** . . . . . » 30
— **Lychnitis** . . . . . » 10
— **macrantha** . . . . » 25
— **pulla**. . . . . » 50
— **pyramidalis**. . . . » 30
25 *grammes* . 2 »
— — **alba** . . . . . » 30
Tiges de 1m,50 de hauteur garnies tout le long de fleurs bleues dans l'espèce et de blanc pur dans la variété.
— **Trachelium** . . . » 25
— — **fl. pl.** . . . . . » 40
— — **fl. albo pl.** . . . » 50
Une collection de 12 *sortes séparées* (12 *paquets*) pour . 5 »

PAQUETS.
Fr. C.

Celsia betonicæfolia . . . » 25

Plante trisannuelle, remarquable par sa floraison abondante ; ses fleurs s'épanouissent le soir et se ferment à midi.

Centaurea argentea vera . » 75

A feuilles toutes blanches.

— **gymnocarpa**. . . . . » 50

Belle espèce arborescente à feuilles blanches profondément découpées.

Centrocarpa fulgida . . » 10
Cephalaria tatarica . . . » 10
Cerastium chloræfolium . » 60
Chelone antwerpiensis . . » 40
— **barbata** . . . . . » 50
Clematis cirrhosa . . . » 40

Belle plante à longs racèmes de fleurs blanc pur ou pointillées de rouge. Elles embaument l'air vers le soir.

— **erecta** . . . . . » 10
Coreopsis auriculata . . » 10
— **lanceolata** . . . . » 40
Coronilla elegans . . . » 10
— **speciosa** . . . . . » 10
Corydalis capnoides alba . » 20
25 *grammes* . 1 25
— — **lutea** . . . . » 20
25 *grammes* . 1 25
Croix de Jérusalem (voir *Lychnis*).
Cucumis perennis . . . » 75

Très-belle cucurbitacée vivace grimpante, très-ornementale beau feuillage.

Czackia liliastrum . . . » 60

Fleurs semblables à de petits Lis blancs.

Delphinium elatum atro-violaceum . . . » 25
25 *grammes* . 1 25
— — ***Belle Alliance*** . » 10
25 *grammes* . » 90
— — **cœlestinum**. . . » 20
25 *grammes* . 1 »
— — **delicatum** . . . » 25
25 *grammes* . 1 25
— — ***Dr Planchon*** . . » 20
— — ***Gérard Leigh*** . » 20
25 *grammes* . 1 25
— — ***Guichard*** . . . » 50

Précieux ; meilleure forme, plus beau que le *D. formosum*.

— — ***Hock***. . . . . » 25
25 *grammes* . 1 »
— — ***Neuner***. . . . . » 25
25 *grammes* . 1 25
— — ***Rougier*** . . . . » 25
25 *grammes* . 1 25

PAQUETS.
Fr. C.

Delphinium elatum Sauveuri fl. semi pl. » 50
— — *La collection de 12 sortes en 12 paq.* 2 »
— **formosum** (FLORE) . . » 25
25 *grammes* . » 60

L'un des plus beaux Delphiniums connus. Grandes et larges fleurs du bleu le plus riche.

— **grandiflorum** (*sinense*), *mélange* . . . . . » 10
Dianthus bicolor. . . . » 30
— **fragrans**. . . . . » 30

Deux espèces vivaces et rustiques, précieuses pour bordures.

— — (voyez *plantes annuelles*, page 13).
— **Caryophyllus** (voyez *OEillets*, page 23).
Dictamnus Fraxinella . . » 50
Digitalis gloxiniæflora . . » 30
— — **alba** . . . . . » 30
— — **rosea** . . . . . » 30
— **lanata** . . . . . » 30
— **lutea**. . . . . » 25
— **monstrosa** . . . . » 30
— **purpurea** . . . . » 20
— — **alba** . . . . . » 20
— — **rosea** . . . . . » 25
Collection de 8 sortes en 8 paquets. 1 50
Eccremocarpus scaber . » 40

Magnifique plante grimpante, à fleurs corail et citron en très-grande abondance, parfois dès la 1re année du semis.

Epilobium angustifolium . » 10
Eryngium pumilum (*azureum*) . . . . . » 25
— **rigidum** . . . . » 30
Francoa rupestris . . . » 25
— **sonchifolia** . . . . » 25
Funkia lanceolata fol. marginatis . . . . . » 30
— **ovata**. . . . . » 15
— **speciosa** . . . . . » 15
— **subcordata** . . . . » 30
Gaillardia grandiflora . . » 25
— **lanceolata** . . . . » 40
— **Loeseli** . . . . . » 60

Forte plante s'élevant de 1 m. à 1m.50. Enormes capitules rouges à disque jaune. Rustique !

— **picta** . . . . . » 50
Gazon d'Olympe (voir *Armeria*.)
Gentiana asclepiadea . . » 50
— — **alba** . . . . . » 75
— **cruciata** . . . . . » 50

	PAQUETS. Fr. C.
Geranium Andrewsi	» 10
— **pratense**	» 10
25 *grammes*	» 60
Geum coccineum	» 25
Glaucium Fischeri	» 10
Gunnera scabra (Flore)	» 50
25 *grammes*	2 50

Superbe plante à très-grandes feuilles profondément découpées. Isolée ou en massifs en terrain frais et à l'ombre le *G. scabra* atteint des dimensions colossales et produit un effet grandiose. **Fortes plantes de 1 à 10 fr.** (voir *Prix-Courant*, n° 111).

Gypsophila effusa	» 40
— **paniculata**	» 20
— **Sternbergi** (*Tunica*)	» 40
— **Steveni**	» 40

Plus naine, plus florifère que l'espèce commune des jardins, très-recommandable pour la formation de grandes bordures et pour la culture en pots.

Helianthemum apenninum, *en mélange*	» 20
Helonias erythrosperma	» 50
— **glaberrima**	» 40
Helleborus atrorubens	» 75

Rose de Noël à superbes fleurs rouge foncé.

— **fœtidus**	» 50
Hemerocallis flava	» 50
Heracleum sibiricum	» 25
Hibiscus moscheutos (Flore)	» 40
— — **albus**	» 40
— — **roseus**	» 40

Grandes et magnifiques plantes à larges fleurs carmin foncé, blanches ou roses; excellentes pour grands massifs.

Horminum alpinum	» 40
— **pyrenaicum**	» 25
Iberis saxatilis	» 20
— **sempervirens**	» 25
— **Tenoreana**	» 50

Belle espèce très-naine à fleurs blanches et lilas.

Iris æquiloba	» 15
25 *grammes*	1 »
— **biglumis**	» 20
25 *grammes*	1 »
— **calaminaris**	» 20
25 *grammes*	1 »
— **germanica** (*à rhizomes*)	» 30
25 *grammes*	1 25

Mélange des plus belles variétés de ma riche collection. Rien de plus beau pour la décoration du bord des pièces d'eau et des massifs que ces Iris aux couleurs si belles, si variées et à la fois si bizarres.

	PAQUETS. Fr. C.
Iris hæmatophylla	» 25
— **maritima**	» 20
25 *grammes*	1 »
— **mongolica**	» 30
— **pumila** (nains) *mélange*	» 50
— **sibirica**	» 20
25 *grammes*	1 »
— **versicolor**	» 20
— **virginica**	» 15
25 *grammes*	1 »
— 10 *espèces avec noms* (*en* 10 *paquets*)	2 »
Lathyrus latifolius albus	» 40
— — **grandiflorus**	» 25
25 *grammes*	1 50
— — — **splendens**	» 30
25 *grammes*	2 »
— **mauritanicus**	» 60

Pois-de-senteur vivace du nord de l'Afrique, glauque, grimpant à grandes fleurs poupres.

— **tuberosus**	» 20
— **venosus**	» 20
25 *grammes*	1 »
Liatris macrostachya	» 10
— **spicata**	» 10
— **squarrosa**	» 15
Linum sibiricum	» 25
Lupinus atrocœruleus	» 20
25 *grammes*	1 »
— **atropurpureus**	» 40
— **azureus**	» 25
25 *grammes*	1 »
— **floribundus**	» 25
25 *grammes*	1 »
— **lepidus**	» 50
— **polyphyllus albus**	» 25
— — **grandiflorus**	» 25
— — **lilacinus**	» 20
25 *grammes*	1 »
— — **purpureus**	» 50
— — **versicolor**	» 20
La collection de 10 *sortes de Lupins vivaces en* 10 *paquets.*	2 »
Lychnis chalcedonica (*Croix de Jérusalem*)	» 25

A fleurs écarlates.

— — **fl albo**	» 25
— **mutabilis**	» 30
— **fulgens** (Flore)	» 30
— **Haageana**	» 25

A grandes fleurs rouge cinabre.

— — *mélange*	» 40
25 *grammes*	2 50

Graines récoltées sur des semis de toutes nuances. Très-beau.

PAQUETS.
Fr. C.

Lychnis Presli multiflora . » 60
— **Sieboldi** . . . . . » 50
— **Viscaria grandiflora** . » 40
Melissa officinalis fol. aur. var. . . . . . » 10
25 *grammes* . » 80
***Muflier*s** (voir *Antirrhinum*).
Myosotis azorica . . . . » 50
Très-jolie espèce pour la culture en pots. Touffe compacte, épis de fleurs d'un bleu très-riche pendant tout l'été.
Œillets (*Dianthus Caryophyllus*).
— ***de fantaisie*** 100 *graines* 2 »
De la collection d'un amateur.
— ***flamands***, 100 *graines*. 4 »
Choix de très-belles variétés.
— ***remontants***, 100 *graines* 3 »
Mélange bien varié d'une riche collection. Ces œillets, tenus en pots dans l'orangerie fleurissent très-bien pendant tout l'hiver.
(Pour les autres espèces, voir *Dianthus*, pages 13 et 21).
Œnothera acaulis (*taraxacifolia*) . . . . . » 15
— — **fl. luteo** . . . . . » 20
— **macrantha** . . . . . » 25
25 *grammes* . 1 »
— **missouriensis** . . . . » 40
Ononis rotundifolius . . » 10
Orchis foliosa (Flore) . . » 40
— **maculata** . . . . . » 25
Orobus Marti . . . . . » 25
— **niger** . . . . . » 10
— **repens** . . . . . » 15
— **roseus grandiflorus** . » 30
Papaver bracteatum. . . » 25
— **intermedium** . . » 25
— **maculatum superbum** » 40
— **orientale** . . . . » 25
— — **grandiflorum** . . » 25
— — **splendidissimum** . » 25
Pentstemon Cobœa . . . » 60
— **Digitalis**. . . . . » 25
— **gentianoides** . . . » 30
— **insignis** . . . . . » 40
— **Lobbi** . . . . . » 30
— **perfoliata** . . . . . » 20
— **pulchella coccinea** . » 50
— — **rosea** . . . . . » 30
— — **violacea** . . . . . » 30
Phlox decussata . . . . 1 »
Mélange des variétés les plus belles et les plus rustiques.
N. B. La graine de Phlox doit être semée le plus tôt possible après la récolte.

PAQUETS.
Fr. C.

Physalis Alkekengi (Flore), (*Cerise en chemise*) . . . » 15
Plagius grandiflorus . . » 30
Plante remarquable par ses tiges hautes de 2 mètres qui se terminent par un énorme capitule jaune d'or.
Platycodon grandiflorum (*Campanula*) (Flore) . . » 40
Polemonium cœruleum. . » 20
— — **album** . . . . . » 15
— **puchellum** . . . . . » 20
Potentilla, *mélange de semis superbes*. . . . . » 75
Primula Auricula . . » 75
Récolté sur de très-bonnes variétés.
— **veris** (*Primevères*) . . » 75
Provenant de ma riche collection, très-variée, extra !
Pyrethrum carneum roseum fl. pl, *en mélange* . . . » 50
Rhaponticum niveum . . » 10
Rheum (*Rhubarbe*) **Emodi** . » 40
Espèce gigantesque, feuilles d'un vert tendre, très-amples, longuement pétiolées; tiges florales rouge sang se développant longtemps après les autres espèces et atteignant le double de hauteur.
— **compactum, crassinervium, crispum, Cuglypsis, hybridum, leucorrhizum, muscosum, Rhaponticum, tataricum. tauricum, undulatum**, *chaque espèce séparée* . . . » 20
25 *grammes* . » 60
La collection de 10 *espèces en* 10 *paquets* 1 50
Sanguinaria canadensis . » 50
25 *grammes* . 4 »
Saxifraga cæspitosa. . . » 25
— **ciliata** (*Megasea*) . . » 50
Scutellaria alpina . . . » 15
— — **bicolor** . . . . . » 15
Sedum Telephium rubrum » 75
Nouveauté très-supérieure au type tant par son beau feuillage que par ses bouquets de fleurs d'un beau rose purpurin.
Silene Schafta . . . . . » 30
— **stylosa** . . . . . » 10
25 *grammes* . » 50
Sisyrinchium bermudianum » 25
25 *grammes* . 1 25
Jolie plante rustique à fleurs bleues, forme de belles bordures.
Statice Fortunei (Flore) . » 75
— *Collection de* 8 *belles espèces en* 8 *paquets* . 2 50

PAQUETS. Fr. C.

Stevia Eupatoria, ivæfolia, ovata, paniculata, purpurea, *chaque espèce séparée* . . . » 40

Les Stevia sont les plantes automnales par excellence : rentrées en orangerie avant les gelées, leur floraison continue pendant une grande partie de l'hiver. Précieuses pour bouquets.

Thalictrum formosum . . » 50

Trachelium cœruleum . . » 50

Petite plante touffue, très-rameuse, légère, portant des milliers de clochettes bleues ; se prête surtout au décors d'emplacements qui conviennent à peu d'autres plantes : tels que talus, pierrailles, décombres, vases suspendus, etc.

— — **album** . . . . . » 40

Trifolium repens fol. atropurpureis . . . . . » 25

PAQUETS. Fr. C.

Trillium grandiflorum. . » 25

Tritoma Uvaria grandiflora » 75

Trollius, *4 espèces en 4 paquets* » 80

Verbascum phœniceum. . » 20

Verbena venosa . . . . » 50

Veronica. *Collection de 10 espèces en 10 paquets* . . . 1 25

Vesicaria grandiflora . . » 40

Jolie petite crucifère dans le genre de la *Corbeille d'or*.

Viola albiflora . . . . » 25

Viola arborescens fl. pl. . » 50

— **Brunoni**. . . . . » 50

— **multifida** . . . . . » 25

— **semperflorens** (*Violette odorante*). . . . » 50

100 *grammes*. 7 50

Graines de Plantes vivaces en assortiments, *voir page 9*.

GRAINES DE PLANTES DE SERRES.

Greenhouse and stove plants seeds. — *Gewächshaus-Pflanzensamen*.

ABRÉVIATIONS : *ch.* serre chaude. *fr.* serre froide. *pt.* pleine terre en été. *aq.* aquatique. *g.* grimpante.

Fr. C.

ch. **Abrus precatoribus** (*graine blanche*) . » 25

» — — (— *rouge corail*) » 40

pt. **Abutilon *Alphonse Karr*** » 50

» — ***Duc de Malakoff*** . » 40

» — **hybridum**. . . . . » 40

» — **Manetti** . . . . » 40

» — ***Souvenir d'Arago*** . » 50

» — — ***de Couchy*** . . » 50

» — **Van Houttei** . . . » 50

Belles plantes arborescentes à fleurs en grandes clochettes pendantes.

fr. **Acacia albicans** . . . » 60

» — **argyrophylla** . . . » 75

» — **calamistrata** . . . » 60

» — **Caveniana** . . . » 75

» — **Cunninghami** . . » 40

» — **cultriformis** . . . » 50

» — **cyclopis** . . . » 75

» — **dealbata** . . . . » 60

» — **Douglasi** . . . . » 40

» — **Drummondi** . . . » 60

» — **excelsa** . . . . » 75

» — **Fraseri** . . . . » 60

100 *graines*. 2 »

Fr. C.

fr. **Acacia grandis** . . . » 75

» — **heteroclita** . . . » 75

» — **heterophylla**. . . » 15

1000 *graines*. 6 »

» — **homophylla** . . . » 75

» — **longifolia pendula**. 1 »

» — **lophanta speciosa** (*vrai*), rare . . . » 75

» — **Meisneri** . . . . » 80

» — **myriobotrya** . . . » 50

» — **nematophylla** . . » 80

» — **paradoxa** . . . . » 40

» — **pinifolia** . . . . » 80

» — **platyptera** . . . » 60

» — **prostrata** . . . . » 40

ch. — **pudica** (*sensitive*). . » 30

fr. — **pychnantha** . . . » 80

» — **reclinata** . . . . » 80

» — **retinoides** . . . 1 »

» — **salicifolia**. . . . » 25

» — **Sophoræ** . . . . » 25

1000 *graines*. 4 »

» — **stricta**. . . . . 1 »

» — **verticillata** . . . » 50

100 *graines* . 1 25

PAQUETS.
Fr. C.

fr. **Acacia vestita** . . . 1 »
Acacia pleureur ou de *Ste. Hélène*, le plus gracieux, le plus pittoresque de tous.
— *Collection de 20 espèces en 20 paquets* . . . 7 50
— *de 10 espèces en 10 paquets* . . . . . 4 »
» **Agave mexicana**. . . 1 »
» — **vivipara** . . . . 1 »
ch. **Amaryllis vittata** . . » 75
Belles variétés de semis en mélange.
» **Ardisia crenulata,** *à fruits rouges* . . . » 50
100 *fruits* . 2 »
fr.g. **Aristolochia altissima**. . . . . » 75
» » **Bonplandi** . . . . » 60
» » **ciliosa** . . . . . » 50
» » **cornuta** . . . . . » 75
» **Asparagus racemosus** . » 25
pt. **Bambusa arundinacea** . . . . . » 75
100 *graines* . 2 50
ch. **Baumontia grandiflora** » 50
pt. **Begonia diversifolia** (Flore) (*Henrici*) . . » 25
fr.g. **Billardiera cymosa** . » 60
» » — **mutabilis**. . . . » 40
Très-jolie plante à fruits d'un bleu indigo, pendant en clochettes.
» » — **ovata** . . . . » 50
» **Bossiæa linioides** . . » 40
1000 *graines*. 10 »
» **Brachysema lanceolata**. » 75
» **Bumelia tenax** . . . » 25
» **Calcéolaires herbacés,** *Le paquet* (signé de ma main et scellé de mon cachet) (Flore) . 5 »

N. B. Chaque paquet porte l'inscription suivante : « Je garantis que les graines contenues dans ce paquet font partie intégrante de celles que j'ai récoltées cet été sur l'élite de mes variétés. Je déclare que je n'en sème pas d'autres et que pas une seule variété n'en a été distraite. »
(Signé) Van Houtte.

pt.g **Calonyction diversifolium sulfureum** (Flore) . . . . . » 25
Canna (voir page 29).
fr. **Cassia Barklayana** (*schinifolia*) . . . . . » 40
» — **floribunda** . . . » 75
» — **microphylla** . . . » 60
» — **Sophora** . . . . » 50
ch. — **tenuifolia** . . . » 60
Un des plus beaux du genre.

PAQUETS.
Fr. C.

fr. **Ceanothus azureus**. . » 40
» — **Belilleanus** . . . » 40
» — **grandiflorus**. . . » 50
» **Chamærops humilis** (*Palmier nain*) . . . » 60
pt. **Chænestes sp. flore rubro** » 75
Belle solanée à fleurs rouges, longues, tubuleuses en ombelles pendantes.
fr. **Chorisema macrophyllum** . . . . » 25
100 *graines* . 2 »
» — — **splendens**. . . » 50
» — **Pradelianum** . . » 40
» — **rotundifolium** . . » 40
» — **superbum**. . . . » 40
pt. **Chrysanthemum indicum,** *mélange de belles variétés* . . 1 »
» — — ***Pompon de Chine,*** *mélange de belles variétés.* 1 »
Ces deux races donnent vers l'automne une abondance de fleurs extrêmement variées de couleurs. Levées de terre et rentrées en orangerie, leur riche floraison se prolonge jusqu'au milieu de l'hiver.
» **Cineraria maritima** . » 50
Espèce à feuilles toutes blanches élégamment découpées. Bel effet en pleine terre l'été.
fr. **Clematis leptophylla microphylla** . . . 1 »
Espèce ravissante par la finesse de son feuillage et ses fleurs jaune pâle en larges corymbes. Fleurit en février et mars.
ch. **Clerodendron ternifolium** . . . . . » 60
fr. **Clianthus Dampieri** *en variétés* (Flore).
6 *graines* . 3 50
12 — . . 6 »
25 — . . 11 »
Grâce à la découverte qu'un australien a faite d'un **Clianthus Dampieri à fleurs blanches**, des fécondations artificielles ont eu lieu à nos antipodes et de ce croisement sont nées des variétés de divers coloris : nous en offrons pour la première fois des graines. Parmi elles se trouve la variété *à fleurs blanches*, celle à fleurs blanches *bordées d'écarlate*, des fleurs dans tous les tons, depuis celle du type jusqu'aux couleurs les plus inattendues, et toutes sont ornées de cette magnifique, large macule d'un noir jais vernissé.
» — **magnificus** (Flore) . 1 »
Petit arbuste chargé de fleurs très-grandes et très-brillantes de coloris.
» — **puniceus** . . . . » 40

PAQUETS. Fr. C.

ch.g. **Clitoria Ternatea** . . » 25
» » — — **fl. albo** . . . » 40
» » — — **lilacina**. . . » 40

Clivia (voir *Imantophyllum*)

pt.g. **Cobæa scandens** . . » 30
pt. **Cuphea platycentra** (Fl.) » 25
fr. **Darlingtonia australis.** » 50
Nouvelle introduction, arbuste magnifique, très-floribond.
» **Datura arborea** (*Brugmansia suaveolens*). . » 50
fr. **Daubentonia Tripetiana** » 30
» — — **magnifica**. . . » 75
pt. **Desmodium canadense** » 30
» — **maculatum** . . . » 40
» — **racemiflorum** . . » 40
fr.g. **Dillwynia glycinifolia** » 60
1000 *graines*. 10 »
ch. **Dipteracanthus spectabilis** . . . . . » 50
» **Dircæa,** *mélange* (Flore) . 1 »
Graines récoltées sur mes nombreux semis provenus des croisements de tout ce que ma collection si complète renferme de beau.
» **Disemma coccinea** . . 1 »
Passiflore à feuillage très-découpé, d'une végétation rapide et se couvrant de fleurs rouge écarlate.
ch.g. **Dolichos Caracalla** . » 15
» **Dracæna Draco** (*Dragonnier*) . . . . . » 75
pt.g. **Eccremocarpus scaber** (*Calampelis*) . . . . » 50
Magnifique plante grimpante à fleurs corail et citron, très-abondantes.
fr. **Entelea arborescens** . » 25
1000 *graines*. 5 75
» **Erica *du Cap* :** arborea, baccans, calycina minor, coccinea, conferta, Petiveri, Pluckeneti, pyrolæflora, ramentacea, stricta, tubiflora, *chaque espèce séparée, le paquet*. . . » 50
— — *Collection de* 8 *espèces* 5 »
» **Eriostemon buxifolium** » 15
» — **neriifolium** . . . » 20
pt. **Erythrina cristagalli** . » 75
» — **Hendersoni** . . . » 75
» — **laurifolia** . . . . » 75
ch. **Gloxinias**, *mélange, extra!* . . . 5 »
5 *grammes* . 20 »
Ce magnifique mélange contient presque toutes les variétés que l'Établissement possède, tant dans les érigées que dans les autres sortes. On y trouvera tous les coloris possibles.

PAQUETS. Fr. C.

fr. **Goodia latifolia** . . . » 50
100 *graines* . 2 »
» — **medicaginea** . . . » 50
» **Grevillea acanthifolia.** » 80
» — **robusta** . . . . 1 »
1000 *graines*. 15 »
» **Guardina tetrasperma**. » 50
fr.g. **Hardenbergia ovata** . » 40
» » — — **alba** . . . . » 50
» » — — **lilacina** . . . » 75
» » — — **purpurea** . . » 40
pt. **Heliotropium mexicanum?** 1 50
Cette nouvelle plante nous est donnée comme étant une **Héliotrope à fleurs roses!**
» — **peruvianum** . . . » 20
» — — ***Anna Turrel*** . » 25
» — — ***Roi des noirs*** . » 50
Superbe variété à fleurs violet très-foncé.
» — — ***Triomphe de Liége***. . . . » 25
» — — **Voltaireanum** . » 25
— — *Collection de* 5 *variétés*. 1 »
» **Hibiscus albus grandiflorus**. . . . . » 25
» — **coccineus** . . . . » 60
» — **liliiflorus** . . . . » 75
» — **tricolor** 1 25
ch. **Hoya viridiflora**. . . » 75
pt. **Humea elegans** . . . » 50
fr. **Ilex dipyrena Cunninghami** . . . . . » 25
ch. **Imantophyllum cyrtanthiflorum** (*Clivia*) . . 1 »
Grands bouquets de fleurs rappelant pour la forme celles des grands Cyrtanthus.
pt. **Incarvillea sinensis grandiflora**, *nouveau!* » 50
fr. **Indigofera decora alba.** » 50
» — **Royli** . . . . . » 50
ch.g. **Ipomœa bona nox**. . » 15
» » — **Hardingi** . . . » 40
» » — **Horsfalliæ** (Flore). » 75
pt. — **lachosperma** . . » 75
Ipomée non grimpante à fleurs blanches à gorge pourpre, réunies en bouquets; excellente pour en faire de grands massifs en pleine terre en été.
ch.g. — **Leari** (Flore) . » 50
» » — — **fl. azureo** . . » 80
» » — **rubro-cœrulea** (*Pharbitis*) (Flore). . . » 60
Grandes fleurs bleu de ciel.
» » — — **fl. albo** . . . » 75
» » — **tyrianthina** (Flore). 1 »

PAQUETS.
Fr. C.

ch.g. **Ipomœa verrucipes** . 1 »
Singulière plante vivace, à petites feuilles lobées et à petites fleurs blanc pur.
— *Collection de* 8 *variétés.* 4 »
fr.g. **Kennedya macrophylla** » 50
» » — **rubicunda** . . . » 30
» » — — **longifolia** . . » 40
» » — **rubricaulis** . . . » 50
» » — **rotundifolia**. . . » 25
pt. **Lantana,** *diverses variétés en mélange.* . . . . . » 50
Rien n'est joli, en pleine terre, comme un massif de *Lantana!* — Cette belle plante présente dans ses fleurs abondantes toutes les variations possibles.
ch. **Latania borbonica** (*Palmier*) . . 10 *graines.* 1 50
pt. **Laurus nobilis** (*Laurier*). » 25
fr. **Libertia ixioides** . . » 20
1000 *graines.* 5 »
pt. **Lilium giganteum** (Fl.) 1 »
100 *graines* . 2 50
fr.g. **Lophospermum scandens** . . . . . » 50
» » — **spectabilis punctatum** (Flore). . . 1 »
» **Malva californica** . . 1 »
Bel arbuste d'orangerie fleurissant en hiver. Beau port, très-ramifié, grandes fleurs rouge carminé veiné, beau feuillage.
ch.g. **Mandevillea** (*Echites*) **suaveolens** (Flore) . » 20
» » **Maurandia antirrhiniflora** . . . » 30
» » — — **alba** . . . . » 30
» » — — **Luceyana** . . » 30
» » — **Barklayana**. . . » 30
» » — **Emeryæ rosea** . . » 40
» » — — **violacea** . . . » 40
» » — **purpurea grandiflora** . . . . . » 30
» » — **semperflorens** . . » 40
» » — — **violacea** . . . » 40
— *Collection de* 8 *variétés* 2 50
Les *Maurandia* sont de belles plantes grimpantes à grandes fleurs. Elles font un effet charmant palissées sur treillis ou contre un mur.
ch. **Mimosa pudica** (*Sensitive*) » 30
— (voir *Acacia*).
pt. **Myosotis azorica.** . . » 50
Cette jolie espèce rentrée en serre, continue à y montrer ses ombelles de fleurs du bleu foncé le plus riche.
fr. **Nerium Oleander** (*Laurier rose*) . . . . . » 25
Mélange d'une collection de 1er choix.

PAQUETS.
Fr. C.

pt. **Nierenbergia gracilis** . » 50
aq. **Nymphæa alba** (*Rustique*) » 25
ch. **Opuntia coccinellifera.** » 30
» — **Billeni.** . . . . . » 30
» — **inermis** . . . . » 30
fr. **Oxalis arborea lutea** . » 25
pt. **Panicum sulcatum** . . » 75
Graminée ayant l'aspect d'un jeune Palmier. Bel effet en plein air en massifs; excellente aussi pour serres d'appartement, pour corbeilles et suspensions. — Croissance rapide.
pt.g. **Passiflora acerifolia.** » 75
Belle espèce à feuilles profondément lobées, à petites fleurs d'un blanc bleuâtre auxquelles succèdent de beaux fruits rouge vif. Sa petite taille permet de la cultiver en pots où elle fera le plus bel effet conduite sur un treillis.
ch. » — **alata Bonaparti.** . » 75
pt. » — — **alba** . . . . » 75
» » — **cœrulea** . . . . » 25
ch. » — **Decaisneana** . . 1 »
pt. » — **gracilis** . . . . » 20
ch. » — **quadrangularis** . » 75
fr. **Pelargonium,** *beau mélange* . . . . . 2 »
pt. — ***Scarlet*** (*Geranium Scarlet*). . . . . » 50
Superbe mélange.
Pharbitis (voir *Ipomœa*).
fr. **Phœnix dactylifera** (*Dattier*) . . . 10 *graines.* » 75
pt. **Phygelius capensis** (Fl.) » 25
ch. **Poinciana Gilliesi** (Fl.) » 25
» — **pulcherrima** . . . » 50
100 *graines* . 2 »
» — — **flava** . . . . . 1 »
100 *graines* . 3 »
fr. **Polygala grandis** . . » 40
» — **myrtifolia.** . . . » 40
» — **speciosa** . . . . » 50
100 *graines* . 1 25
» **Primula sinensis** . . » 50
» — — **erecta** . . . . 1 »
» — — — **fimbriata** . . 1 50
» — — **fl. albo.** . . . » 50
» — — **rubro-striata.** . 1 »
Fond blanc strié et pointillé de rouge.
» — — **fimbriata** . . . 1 »
» — — — **fl. albo.** . . 1 »
» **Psoralea bituminosa** . » 60
Joli petit arbuste d'orangerie formant de belles têtes couvertes de fleurs bleu d'azur.
pt. **Punica Granatum** (*Grenadier*). . . . . » 40

PAQUETS.
Fr. C.

pt. **Punica Granatum Legrellei** . . . . . » 50

fr. **Rhododendron arboreum album** . . . » 50

ch. **Sabal Adansoni** (*Palmier*) . . . 10 *graines*. 1 »

pt. **Salvia graciliflora** . . » 75

Jolie petite espèce à longue fleur rose lilacé se succédant tout l'été.

» — **splendens**. . . . » 50

» **Scotanthus tubiflorus** . 1 »

Belle cucurbitacée rampante très-branchue, à longues fleurs blanches, fruits arrondis, cannelés, rouge écarlate.

fr. **Smilax aspera** . . . » 25

» — **mauritanica** (Flore). » 50

pt. **Solanum cinereum** . . » 50

» — **cornuliculum** . . 1 »

Belle plante épineuse; fruit rouge orange pyriforme très-beau, à cinq mamelons très-développés et relevés, formant une étoile autour du fruit.

» — **japonicum** . . . » 25

» — **macrocarpum** . . » 75

Superbe plante à larges feuilles lobées non épineuses; grandes fleurs violettes; fruit gros comme une petite orange, jaune bigarré de vert. Belle plante de massifs et d'appartement.

fr.g. **Sollya Drummondi** . » 25
100 *graines* . 2 »

» **Sphæralcea umbellata**. » 50

» **Stenanthera pinifolia** . » 75

» **Stillingea sebifera** (*arbre à suif*) . . . . . » 40

» **Sutherlandia frutescens fl. albo** . . . . . » 75

Nouveauté ! fleurs blanches en grappes pendantes.

» — **speciosa** . . . . . » 50

Fleurs rouges dans le genre de celles des *Clianthus*.

» — **spectabilis floribunda** . . . . . » 75

Fleurs écarlates; floraison extrêmement abondante.

« **Swainsonia Greyana** . » 25

« — **Rollissoni** . . . » 75

Longs épis de grandes fleurs rose foncé.

ch.g. **Tacsonia ignea** . . » 80

» » — **manicata**. . . . » 75

PAQUETS.
Fr. C.

ch.g. **Tacsonia splendens** . 1 »

Grandes et magnifiques plantes grimpantes à superbes fleurs pareilles à celles des *Passiflores*. Fleurissent en pleine terre en été, sur treillage en plein soleil.

ch. **Tecoma Stans** . . . » 50
100 *graines* . 2 50

Bignonia à feuilles de frêne et à grandes fleurs jaune d'or.

pt.g. **Thunbergia alata**. . » 25

» » — — **alba** . . . . » 25

» » — — **aurantiaca** . . » 25

» » — — **Barkeri** . . . » 30

» » — — **Freyeri** . . . » 30

» » — — **intus-candida** . » 50

— *Collection de* 6 *variétés*. 1 50

Charmantes plantes grimpantes d'une végétation vigoureuse; semées au printemps sur couche, elles se développent et fleurissent la même année en plein air.

pt.g. **Tropæolum Lobbianum** (vrai) *le type*. » 50

» » — — ***Caroline Smith***. » 50

» » — — **fimbriatum** . . » 60

» » — — ***Géant des Batailles*** . . . » 60

» » — — **grandiflorum fulgens** . . . » 75

Grandes fleurs d'un rouge extra vif.

» » — — **Kermesinum** . » 60

» » — — **massiliense**. . » 40

» » — — ***Napoléon III*** . » 75

» » — — ***Triomphe de Gand*** . . . » 50

» » — — — ***d'Hyères*** . » 50

— *Collection de* 8 *variétés*. 3 »

fr. **Valoris dichotoma** . . » 25

pt. **Veronica hybrida**, *mélange* . . . . . » 75

fr. **Viminaria Preissi** . . » 50

pt. **Vinca rosea** . . . . » 50

» — — **flore albo** . . . » 50

» — — *blanc pur* . . . » 50

Pervenches de Madagascar pouvant se cultiver en pleine terre et l'hiver en serre chaude.

fr. **Yucca aloifolia** . . . » 40

» — — **rubra** . . . . 1 »

» — **gloriosa** . . . . 1 »

Graines de plantes de serres en assortiments, *voir page* 10.

GRAINES DE PLANTES BULBEUSES.

Seeds of bulbous Plants, — *Blumenzwiebelsamen.*

PAQUETS.
Fr. C.

Agapanthus umbellatus . » 50
Allium azureum . . . » 30
— **subhirsutum** . . . » 30
Alstrœmeria aurantiaca . » 25
25 *grammes* . 1 »
Très-belle plante à grands bouquets de fleurs jaune moucheté de carmin. Très-rustique.
— **brasiliensis** . . . » 25
25 *grammes* . 1 »
— ***du Chili*** (Flore) . . » 50
En superbe mélange des couleurs les plus riches et les plus variées.
— **tricolor** . . . . . » 75
25 *grammes* . 4 »
Anemone coronaria, *en mélange* . . . . » 25
— **pavonina** . . . . » 30
A fleurs simples écarlate.
Arum italicum . . . . » 25
— **corsicum** . . . . » 40
Bobartia aurantiaca . . » 50
Bomaria oculata . . . » 30
25 *grammes* . 2 »
Alstrœmère grimpante à beau feuillage, à clochettes pourpre tacheté de noir.
Bravoa geminiflora . . » 30
Calla (*Richardia*) **æthiopica** » 40
Camassia esculenta . . » 30
Canna Annei (*Balisier*). . » 75
— — **aurantiaca**. . . » 60
— — **bicolor** . . . . » 80
— — **marginata** . . . 1 »
— — **nervosa**, *nouveau* . » 75
— **caledoniensis** . . . » 30
— **Candollei** . . . . » 80
Variété naine donnant de très-beaux épis de fleurs vermillon nuancé carmin. La plus belle parmi toutes celles cultivées pour leurs fleurs.
— **compacta elegantissima** . . . . . » 25
— **elata macrophylla** . 1 »
— **erecta hybrida** . . » 80
— **flaccida** (vrai) . . . » 40
Fleur de la grandeur de celle d'un *Iris germanica.*
— **gigantea aurantiaca**. » 40
— — **major** . . . . » 50
— **glauca** . . . . . » 50
— **grandis**. 1 25
— **indica major** . . . » 75
— — **rubra** . . . . » 75
— **Jussieui**. . . . . » 50

PAQUETS.
Fr. C.

Canna Liervali, (*nouveau*). 1 25
— **Mulleri** . . . . . » 25
— **musæfolia maxima** . » 75
— **nana superba**, *nouveau* . . . . . » 75
— **nepalensis**. . . . » 25
— **perfecta rubra** . . 1 »
— **peruviana** . . . » 30
— **purpurea spectabilis** 1 50
Hors ligne! les feuilles des jeunes plantes de semis ressemblent à celles du *Dracœna terminalis.*
— **rubra superbissima** 1 25
— ***species du Gabon*** . » 80
Belle espèce nouvelle à fleurs rouge feu et jaune.
— **striata** . . . . . » 40
— **Van Houttei** . . . » 75
Espèce à feuille brune dans le genre de celles du *C. Warscewiczi*. Grandes fleurs d'un rouge cerise brillant.
— **Warscewiczi** (*sanguinea*) . . . . . » 25
— — **Chatei** . . . . » 40
— — **hybrida**. . . . » 50
— — **nobilis** . . . . » 50
— **Warscewicziolides** . » 40
— **zebrina** . . . . . » 40
— *Collection de* 30 *sortes en* 30 *paquets*. . . 7 50
— — *de* 15 *sortes en* 15 *paquets* . . . . 4 »
Les **Canna** s'élèvent jusque deux mètres et au-delà et étalent leurs larges feuilles surmontées de longs épis de fleurs. Les anciennes variétés s'élèvent peu et sont propres à ceindre des massifs de **Canna** modernes, dont l'énorme feuillage rivalise de dimension avec celui des Bananiers.
Commelina cœlestis . . » 20
25 *grammes* . 1 »
— — **fl. albo** . . . . » 25
25 *grammes* . 1 »
Crocosmia aurea (Flore) . » 50
Cyclamen coum. . . . » 60
— **hederæfolium**. . . » 60
— **ibericum** . . . . » 50
— **macrophyllum** (Flore) » 75
Dahlias, *mélange provenant de variétés de premier ordre* . . . . . » 75
— ***lilliputiens*** . . . » 75
Eucomis punctata . . . » 50

PAQUETS. Fr. C.

Fritillaria imperialis (*Couronnes imperiales*), *en beau mélange* . . . . . » 40
Gladiolus capensis, *mélange* » 75
— **distichus,** *mélange.* . » 75
— **gandavensis,** *variétés de choix en mélange* . » 75
25 *grammes* . 3 50
— **nanus,** *en très-beau mélange* . . . . » 50
25 *grammes* . 2 50

Variétés de coloris aussi variés que brillants.

Gloxinias, voir page 26.
Iris tuberosa. . . . . . » 75
Ixia, *belles espèces et variétés en mélange* . . . » 50
Lilium bulbiferum . . » 30
— **giganteum** (Flore) . 1 »
100 *graines* . 2 50

C'est le majestueux Lis gigantesque figuré dans le VIIIe volume de la Flore, page 59.

— **Martagon** . . . . » 30
25 *grammes* . 1 75

PAQUETS. Fr. C.

Lilium pyramidale superbum . . . . . » 40
— **umbellatum,** *mélange.* » 40
Moræa iridioides . . . » 25
Sauromatum guttatum (Fl.)
100 *graines* . 1 »
1000 *graines* . 7 50

Belle aroïdée pouvant se cultiver soit en pleine terre, soit en serre chaude. Elle est rustique ici, sa tige toute marbrée et ses feuilles simulent une couronne de vainqueur. Ses fleurs, très-grandes, en lanière élargie, sont jaune d'or brillant tout marbré de cramoisi marron (V. Flore, III, p. 97.)

Scilla nutans, *en mélange* . » 30
— **peruviana** (*Clusiana*). » 40

C'est une des plus belles plantes bulbeuses; ses grands corymbes de fleurs bleues sont de la plus grande richesse.

— — **alba** . . . . . » 40
Tigridia cœlestis (Flore) . » 25
— **conchiflora grandiflora** . . . . . » 50
— **speciosa.** . . . . . » 30

Graines de plantes bulbeuses en assortiments, *voir page* 10.

GRAINES DE PLANTES POTAGÈRES.

CULINARY SEEDS. — *Gemüse-samen.*

Toute demande de moins d'un quart de kilo sera calculée, quant au coût, d'après la base du prix établi par 30 grammes.

L'Établissement ne livre pas par quantités moindres que celles côtées ici.

30 GRAMMES. Fr. C.

Absinthe . . . *le paquet* » 15
Angélique de Niort, à confire *le paquet.* » 15
Anis vert . . . . » » 10
Arroche blonde, *Belle-dame. le paquet.* » 15
— rouge . . . » » 20
Artichaut vert de Provence. » 75
— violet. . . . . » 75
Asperge blanche grosse de Gand . . . . . » 50
kilogr. . 2 50
Aubergine blanche, *le paquet.* » 25

30 GRAMMES. Fr. C.

Aubergine panachée de la Guadeloupe. *le paquet.* » 25
— violette ronde . » » 25
Basilic fin vert . . » » 20
— — violet . . » » 25
— gros vert . . » » 10
Betterave rouge longue à salade . . . . . » 35
— (Voir *Graines fouragères.*)
Câprier de Provence, *le paquet* » 25
Capucine grande . . . . » 30

Les boutons et les fruits verts confits au vinaigre peuvent remplacer les Câpres.

30 GRAMMES.
Fr. C.

Cardon d'Espagne, plein inerme . . . . » 50
— de Tours, à côtes très-pleines . . . . » 40
— Puvis, à côtes rouges . » 75

Très-bonne variété non épineuse dont les grosses côtes sont d'un beau rose purpurin après l'étiolement.

Carottes hâtives :
Rouge Grelot *à forcer*.
100 *grammes*. » 75
— fine à primeurs.
50 *grammes*. » 75

Acquisition précieuse pour la culture à froid sous châssis, le semis automnal (pour hiverner sur place) et le 1r semis en pleine terre sur ados ou sur côtière.

— courte de Hollande.
100 *grammes*. » 80

Carottes tardives :
Rouge obtuse d'automne.
50 *grammes* . » 75

Nouvelle race, issue de la carotte 1/2 courte ordinaire. Semée au printemps, elle succède à la carotte courte de Hollande, et précède la 1/2 courte qui est d'hiver.

— demi-courte, de Gand.
100 *grammes*. » 80
le kilogr. . 7 50

Variété 1/2 longue très-grosse cylindrique, supérieure pour la provision d'hiver.

Céleri blanc, très-gros . . » 40
— — anglais Leviathan.
15 *grammes* . » 40
— frisé fin à couper . . » 25
— plein court hâtif. . . » 30
— rave ou C. navet très-gros, extra . . . » 40
— rouge plein court, anglais
15 *grammes* . » 40
— — anglais gigantesque.
15 *grammes* . » 40

C'est bien à tort qu'on ait ici des préventions contre les variétés de Céleri d'Angleterre. Cette plante potagère y est l'objet d'une culture très-étendue et très-soignée.

— violet gros de Tours . » 35
Cerfeuil frisé ou en rosette . » 30
— ordinaire. . . . . » 20
Chenille grosse pour fourniture de salade (*Attrapes, surprises*), *le paq*. » 10
— pet. pour fournit. de sal. (*Attrapes, surprises*) *le paquet*. » 10

30 GRAMMES.
Fr. C.

Chicorée (*Endive*) frisée fine de Ruffec. 15 *grammes* » 50

Nouvelle variété à feuilles très-larges et très-longues d'un vert blond, extrêmement découpées.

— — — pour cloches, extra ! » 60
— — toujours blanche . » 40
— — mousse très-fine . » 40
— — verte de Meaux . . » 30
— Scarole très-large, cœur plein . . . . . » 50
— sauvage panachée . . » 30

Variété améliorée à très-larges feuilles mouchetées et flagellées de rouge brun. Ces marbrures deviennent d'un beau rose sur les feuilles étiolées ou blanchies qui donnent la salade bien connue sous le nom de *barbe de Capucin*.

— — pommant. . . . » 50

Feuilles très-amples et réunies en grosses touffes comme dans la *chicorée* (*Endive*) *Scarole*. Mise à blanchir elle produit abondamment de belles feuilles larges et tendres.

Chou Cabus ou **pommée** blanc cœur de bœuf. . » 65
— — à pied court . . . » 50
— — Quintal de Strasbourg » 75
— — Pointu de Winnigstadt. 15 *grammes* » 50

Variété remarquable venant d'Allemagne ; elle est à pied très-court, pomme ronde se terminant en pointe conique, très-serrée, se formant vite et assez volumineuse.

— — tardif. . . . . » 50
— — très-gros, Joannet ou nantais, extra » 75
— — — — plat de Brunswick, excellente var. . » 70
— — très-hâtif d'York (semer fin d'août). » 40
— — — — en pain de sucre (*idem*) . » 50
— rouge foncé gros de Gand » 70
— — noir petit, dur hâtif d'Utrecht . . . » 75
Chou pommé frisé ou de **Milan** doré hâtif. . » 50
— — d'Ulm (*Chou de mai*), (semer fin d'août). » 60
— — gros vert de Gand, *extra* . . . . » 60
— — vert petit (*Wursing*) » 50
— de Bruxelles à jets (perfectionné) . . . . » 75

30 GRAMMES.
Fr. C.

Chou non pommé panaché nain ou tricolor . . » 40
— rouge grand, très-frisé . » 30
— — nain, très-frisé . . » 35
— vert grand, très-frisé . » 30
— — nain, très-frisé . . » 30
Chou-fleur gros court d'Erfurt . . 10 *grammes.* 1 75
100 » 15 »

Variété à pomme blanche d'un grain serré, la plus hâtive et la meilleure à forcer.

— demi-dur. 1 40
— gros hâtif de Hollande . 1 50
— — tardif de Hollande . 1 40
— Stadtholder, tardif . . 1 75
Chou-brocoli blanc hâtif de Hollande . . . 1 25
— gris de Hollande. . . » 75
Chou-rave (collet hors de terre) blanc hâtif d'Angleterre . . » 50
— — gros tardif . . . » 40
— violet gros tardif . . » 40
— — hâtif d'Angleterre . » 50

N. B. La récolte en graines de *Choux* de toutes espèces a été cette année extrêmement minime.

Ciboule commune, *le paquet* » 10
Claytone de Cuba, *Pourpier d'hiver*, extra! *le paquet.* » 75
Concombre blanc de Bonneuil . . 5 *grammes.* » 25
— Gladiator. 5 » » 50
— long vert. 5 » » 30
— Man of Kent 5 » » 40

On cultive en Angleterre sur une grande échelle ces concombres longs, atteignant assez généralement jusque 45 à 50 centimètres. Les fruits à moitié de grandeur sont coupés en tranches fines et servis en salade.

— serpent . 5 *grammes.* » 30
— vert hâtif pour cornichons . 10 *grammes.* » 40
Courge de Barbarie, *le paquet* » 20
— messinaise . . » » 25
— musquée de Marseille, *le paquet.* » 20
— Potiron blanc de Chine, *le paquet.* » 40
— — doré de Chine, *le paquet.* » 25

Nouvelle variété excellente.

— — vert gros, *le paquet.* » 20
Cresson alénois . . . . » 20
— — doré à large feuille . » 30
— — frisé . . . . . » 30

30 GRAMMES.
Fr. C.

Cresson de fontaine, *le paq.* » 25
Endive, voir *Chicorée.*
Epinard à large feuille, graine piquante, pour l'été, 100 *grammes.* » 30
kilogr. . . 1 40
— à larges feuilles, graine ronde, pour l'hiver, 100 *grammes.* » 35
Fenouil de Florence (*Fenouil sucré*) . . *le paquet.* » 30

En Italie on fait une grande consommation des côtes et des tiges de cette plante, à l'instar du Céleri. Cet usage tend à se répandre.

— doux long. . *le paquet.* » 20
— ordinaire. . » . » 10
Fève de marais grosse, *le* 1/2 *kilo.* » 70
— hâtive Mazagan *le* 1/2 *kilo* » 70
— naine prolifique à forcer *le* 1/2 *kilo.* » 80
— verte de Windsor, à très-large cosse, *le* 1/2 *kilo.* » 80
Glaciale . . . *le paquet.* » 15
Gombo (*Hibiscus esculentus*) *le paquet.* » 20
Haricot à rames :

Beurre d'Alger, *le* 1/2 *kilo.* » 75

Bonne variété à gros grains noirs; longues cosses jaunes et charnues jusque près de la maturité; très-productif.

Beurre blanc . *le* 1/2 *kilo.* » 80

A employer comme *mange-tout* lorsque le grain est tout formé. Ses gousses atteignent de 20 à 30 centimètres de longueur; produit abondamment.

Blanc de Prague, 1/2 rames, très-estimé en grain sec . *le* 1/2 *kilo.* » 65
De Soissons, avec parchemin. *le* 1/2 *kilo.* » 70

Excellente espèce de Haricot blanc connue encore sous le nom de *H. de Rome.*

Prédome (*Mange-tout*) *le* 1/2 *kilo* . » 90
10 *kilogr.* . 15 »

Excellente variété *de Princesse*, sa cosse reste tendre jusqu'à la maturité; c'est la variété préférable à conserver et à sécher en vert.

Princesse . . *le* 1/2 *kilo* . » 90
10 *kilogr.* . 15 »

Cosses très-garnies; disposées par trochets; très-hâtif et productif. Mange-tout par excellence.

Sabre (*Sny-boon*), *le* 1/2 *kilo.* » 90
10 *kilogr.* 15 »

30 GRAMMES.
Fr. C.

Haricot nain blanc :
Flageolet . . *le 1/2 kilo.* » 70
Très-productif et le meilleur à forcer
Beurre. . . . *le 1/2 kilo.* » 75
Variété à larges cosses, très-recommandable pour culture forcée et sur cotière.
d'Alger . . . . . » 85
Bonne sous-variété hâtive à grain blanc.
Comtesse de Chambord . 1 »
Variété très-naine, très-ramifiée, formant de larges touffes. Précieuse par sa production successive jusqu'aux gelées, de gousses tendres et très-bonnes avant la formation du grain. Celui-ci est petit, blanc-jaunâtre transparent et exquis à l'état sec.
Gigantesque . *le 1/2 kilo.* » 60
Variété à longues cosses, très-bonne à l'état jeune, la plus recommandable pour grande culture.
Princesse (*Mange-tout*) *le 1/2 kilo.* 1 »
Extra productif et de 1re qualité.
Sabre (*Sny-boon*), *le 1/2 kilo.* » 80

Haricot nain jaune :
De Chine . . *le 1/2 kilo.* » 65
Variété productive. Très-bon en grain sec et écossé frais.
De Canada. . *le 1/2 kilo.* » 60
Le plus nain et l'un des plus hâtifs.

Hysope . . . *le paquet.* » 10

Laitues pommées hâtives :
Blonde printannière. . . » 35
Gotte lente à monter . . » 75
Jaune de Hollande (*Broeigeel*) . . . . . » 40
Wheeler's Tom Thumb. . » 40

Laitue pommée d'été :
Grand Mogol. . . . . » 40
Grosse blonde paresseuse . » 40
Passion d'hiver . . . . . » 30
Turque. *L. incomparable* . » 50
Pomme grosse régulière, un peu allongée, pas très-serrée et d'un vert blond. Cette Laitue est tardive, très-tendre, onctueuse, d'où le nom de *Laitue grasse* qu'on lui donne dans certaines localités.

Laitue pommée d'automne :
Alger . . . . . » 40
Bonne variété rustique la meilleure à hiverner. On la sème aussi en juillet et août, ce premier semis pomme en plein air, le second sous châssis froid.
Batavia blonde (*L. tête de mort*) . . . . . » 35
Chou de Naples . . . . . » 40

30 GRAMMES.
Fr. C.

Laitue pommée d'automne :
de Malte . . . . . » 35
Trois variétés de *Laitues croquantes* à très-grosse pomme, à feuilles frangées et à côtes épaisses et succulentes. Cette race rustique brave la sécheresse comme l'humidité et les premiers froids.

Laitue romaine :
Blonde . . . . . » 30
Panachée ou sanguine . . » 35
Verte maraîchère . . . » 30
Moor Park. 15 *grammes.* » 75
Nouvelle variété anglaise très-recommandable. Feuilles très-larges formant sans qu'on ait besoin de la lier une pomme extra grande et ferme.

Lavande . . . *le paquet.* » 10

Limaçons. . . » » 10
Les gousses simulant de petits escargots s'emploient comme fourniture de salade (*Attrapes*, *Surprises*).

Mâche ordinaire . . . . . » 25
— de la Régence (*Grosse mâche*) . . . . » 40
Beaucoup plus large, plus blonde que la *M. ordinaire.*

Marjolaine . . *le paquet.* » 15

Mélisse ou **Citronnelle** » . » 10

Melons *à 25 centimes le paquet.*
Melon Ananas, *chair verte.*
— bonnet de Turc.
— Cantaloup, *chair verte.*
— — brodé.
— — *chair blanche.*
— — d'Alger.
— — noir des Carmes.
— — orange, *petit.*
— — — brodé.
— — prescott, *fond blanc.*
— — galeux.
— — ovale.
— d'Archangel.
Une variété très-généreuse et hâtive, peu répandue mais très-recommandable.
— d'eau ou Pastèque.
— Moscatello.
Le fruit se cueille 10 à 12 jours après maturité; pour arriver à point il faut qu'après il séjourne encore une semaine dans la fruiterie.
— Pomme de Brahma (FLORE).
— sucrin de Tours.

Moutarde blanche, *le paquet.* » 20
— noire . . . » » 10

100 GRAMMES.

Navet de table blanc hâtif, Boule de neige à collet vert . . » 50
— — hâtif, dit Navet de Mai » 50

100 GRAMMES.
Fr. C.

Navet de table du Palatinat, à collet rose . . » 50
— — Marteau, demi-long . » 60
— — noir . . . . . » 75

Variété à peau très-noire, chair blanche, fine, très-serrée, sucrée et ferme.

— jaune hâtif de Hollande. » 50
— orange foncé hâtif . . » 50
— rouge plat hâtif d'Amériq. » 50

50 GRAMMES.

— violet de Petrosowoodsk » 50

Variété originaire de Russie, ronde déprimée à peau pourpre lisse et fine et à chair jaune. Feuilles petites, maturité hâtive.

Oignon blanc hâtif . . . » 50
kilogr. 10 »
— — — petit de Nocera, *pour confire.* . » 60
— jaune gigantesque, *le paq.* » 30

On sème cette variété sur couche ou en pots et on repique dans la première quinzaine de mai.

30 GRAMMES.
Fr. C.

Oignon jaune paille, plat gros » 50
kilogr. 10 »
— rouge sang, plat, gros de Hollande. . . . » 35
kilogr. 8 50
Oseille blonde à large feuille » 25
— Patience. Épinard perpétuel. . *le paquet.* » 15
Panais rond hâtif. . . . » 20
Perce-pierre. . *le paquet.* » 10
Persil à feuille triplement frisée . . . . . » 35
— à grosse racine . . . » 25
— nain très-frisé . . . » 40
— ordinaire. . . . . » 25
Piment de Cayenne
— gros carré doux
— jaune long
— rouge long
} *le paq.* » 15
Pissenlit à larges feuilles, *le paquet.* » 25
Poirée à cardes . . . . » 40
Les côtes blanches, grosses et charnues, se mangent en guise d'asperges.
— blonde . . . . . » 25

POIS MANGE-TOUT.

N. B. *La hauteur des variétés est exprimée en centimètres à la suite du nom.*

Les variétés sont classées par ordre de précocité dans chaque série.

Nain à bordures (25 centimètres) . . . . . *le* 1/2 *kilo* . . » 95
Hâtif de Hollande (1m,15 centimètres) . . . *le* 1/2 *kilo* . . » 65
10 *kilogr.* . . 10 »

Cosses petites, fines, renfermant 6 à 7 grains blancs, ronds très-serrés. Précocité et produit moyens.

Russe (1 mètre) . . . . . *le* 1/2 *kilo* . . » 65
10 *kilogr.* . . 11 »

Production extraordinaire, cosses fines, grains blancs, ronds très-serrés. 1re qualité, extra!

POIS A ÉCOSSER.

N. B. *Nous avons eu cette année un grand nombre de nouvelles variétés à l'étude, aucune n'a présenté une supériorité sur les variétés qui composent notre collection; une seule nous a paru digne d'y figurer.*

1° A forcer.

Très-nain à châssis (30 centimètres). . . . *le* 1/2 *kilo* . . 1 »

Cosses petites, très-grosses, renfermant 6 grains blancs ronds. Cette variété est productive et se recommande surtout par sa petite taille qui la rend aussi propre à être semée en bordures, en plein champ et entre-culture.

Évêque (60 centimètres) . . . . . *le* $^1/_2$ *kilo* . . » 60
10 *kilogr.* . . 10 »

Variété hâtive, cosse moyenne, contenant 7 à 8 grains blancs ronds. Excellente pour forcer en serre et pour la culture sans rames en plein champ. Produit très-abondant.

2° De première saison (hâtifs).

Uniflore de Gendbrugge (90 centimètres) . *le* $^1/_2$ *kilo* . . » 70
10 *kilogr.* . . 11 »

Variété remarquable par sa précocité, sa cosse contient 6 à 7 grains blancs verdâtres d'un goût très-fin.

Prince Albert (90 centimètres) . . . . . *le* $^1/_2$ *kilo* . . » 70

Très-bonne variété précoce ayant assez d'analogie avec le *Pois uniflore.*

Daniel O'Rourke (1 mètre) . . . . . *le* $^1/_2$ *kilo* . . » 65

Cette variété productive est une des plus hâtives et très-recherchée pour les primeurs dans certaines contrées.

3° De seconde saison (de succession).

Michaux (*Pois de Ste. Cathérine*) (1^m,25) . . . *le* $^1/_2$ *kilo* . . » 75
10 *kilogr.* . . 12 50

Variété très-productive rustique, prenant à chaque nœud 2 cosses contenant 7 grains blancs. Quelques jardiniers sèment ce pois vers la fin de novembre pour obtenir des petits pois très-précoces; cette variété passe le mieux nos hivers ordinaires.

Biflore de Gendbrugge (1^m,25). . . . . *le* $^1/_2$ *kilo* . . » 70
10 *kilogr.* . . 12 »

Le meilleur pour succéder. Cosses disposées 2 par 2 renfermant 7 grains blancs ronds. C'est toujours la variété de prédilection dans nos environs pour le semis de 2e saison et celui qu'on fait en juin pour l'arrière saison, alors que les pois les plus tardifs sont déjà oubliés. Elle produit surabondamment.

Carter's surprise (75 centimètres) . . . . . *le* $^1/_2$ *kilo* . . 1 25

Nouvelle variété à végétation trapue; cosses disposées 2 par 2; gros grains verts ridés, excellente qualité.

Auvergne (*Pois Serpette*) (1^m,45) . . . . . *le* $^1/_2$ *kilo* . . » 95
10 *kilogr.* . . 15 »

Variété très-ancienne, mais dont on n'achète souvent que le nom. Cosses longues, rondes, recourbées en lame de serpette, contenant 9 et quelquefois 10 grains très-gros et excellents. Production extraordinaire.

Prolific (75 centimètres) . . . . . *le* $^1/_2$ *kilo* . . » 90
10 *kilogr.* . . 14 »

Variété nouvelle très-précieuse sous tous les rapports : demi naine, à cosses très-longues disposées 2 par 2 à chaque nœud renfermant 8 grains verdâtres, ridés, énormes, de toute 1re qualité.

Vert nain champêtre (70 centimètres) . . . *le* $^1/_2$ *kilo* . . » 60
10 *kilogr.* . . 9 »

Variété très-productive à cosses disposées 2 par 2, grains ronds d'un vert bleuâtre; ses tiges très-sarmenteuses et ramifiées se soutiennent mutuellement, de sorte qu'elle n'exige presque pas de rames. Précieuse pour être semée en plein champ à la volée ou en rayons.

4° De troisième saison (tardifs).

Excelsior Marrow (1^m,60). . . . . *le* $^1/_2$ *kilo* . . » 75

Cette excellente variété produit extraordinairement, les cosses sont disposées 2 par 2 depuis le 3e jusqu'au 12e nœud. Elle est de saison moyenne; son grain blanc un peu ridé est tendre et d'un goût délicieux jusque près de la maturité.

Fairbeard's champion (1m,75) . . . . . *le 1/2 kilo* . . » 75

Cosses énormes, renfermant 8 à 9 grains très-gros verts ridés. Cette variété est tardive et produit assez bien; elle est surtout remarquable par l'excellente qualité de son grain.

Général Windham (1m,60). . . . . *le 1/2 kilo* . . » 80

Variété très-tardive à gros grains ridés verdâtres; production moyenne. Recommandable pour la bonne qualité de son grain, qui est d'un beau vert foncé après la cuisson; tendre et moelleux jusque près de maturité.

Vert normand (1m,90) . . . . . *le 1/2 kilo* . . » 80

Une des plus tardives et à ce titre très-méritante; excellente en grain frais. A l'état mûr cette variété est presque la seule usitée comme *Pois à purée*.

Knight's dwarf green (95 centimètres) . . . *le 1/2 kilo* . . » 90

La plus tardive de toutes les variétés jusqu'ici connues. Cosses disposées deux par deux renfermant 8 grains très-gros, tendres et sucrés, d'un vert foncé à la maturité.

	50 GRAMMES. Fr. C.
Porreau d'hiver, extra gros de Brabant	» 50
Pourpier doré à large feuille.	» 50
Radis blanc rond hâtif . .	» 25
— jaune rond hâtif. . .	» 35
— rose demi-long . . .	» 35

La variété la plus hâtive et la meilleure à forcer.

— rose rond hâtif . . .	» 35
— d'automne rose de Chine, *extra*	1 »
— — violet de Chine . .	» 80
— d'hiver, noir rond . .	» 30

N. B. La récolte de la graine de Radis a manqué comme celle des choux; les provisions sont très-restreintes.

Rhubarbe de Népaul . . .	» 30
— Groseille	» 40
— rouge hâtive de Tobolsk.	» 40
— Victoria . . *le paquet*.	» 40

La Rhubarbe commence peu-à-peu à être admise dans les potagers. En Angleterre elle y occupe à juste titre depuis nombre d'années la place d'honneur, et y est d'un grand rapport et l'objet d'une grande consommation.

	50 GRAMMES. Fr. C.
Sariette annuelle, *le paquet*.	» 15
Sauge	» 10
Scorsonère, Salsifis blanc. 100 *grammes*.	» 75
— — noir. 100 »	» 65
Tetragone, *Epinard de la Nouvelle-Zélande*. 10 *grammes*	» 30

Cette plante fournit un légume aussi bon qu'abondant, depuis juillet jusqu'en novembre. Une seule touffe, que nous avons eu la curiosité de peser avait le poids de 27 kilogr., et couvrait 1m,30 carré de surface.

Thym . . . *le paquet*.	» 10
Tomate Cerise . » .	» 20
— Grenier . . » .	» 35

Variété naine et robuste, se soutenant d'elle-même.

— grosse jaune. . » .	» 20
— grosse rouge, *le paquet*.	» 20
— petite jaune . . » .	» 20
— Poire . . . . » .	» 25
Vers (*Attrapes*, *Surprises*) *le paquet*. .	» 10

On en mèle les gousses encore vertes à la salade.

GRAINES DE PLANTES ÉCONOMIQUES ET FOURRAGÈRES.

	hectog.	kilog.
Betterave blanche à sucre ou de Silésie, à collet vert. . .	» 40	2 25
— jaune d'Allemagne à chair blanche, grosse, longue, collet hors de terre.	» 40	2 »
— rouge très-longue de Hollande à feuillage abondant, collet hors de terre	» 35	1 50
Carotte blanche très-grosse à collet vert	» 40	2 75
— rouge pâle longue des Flandres	» 40	3 »
— — — à collet vert	» 40	3 »
Chanvre géant de Chine	2 »	
Chicorée à café, à très-grosse racine	» 50	4 »

	hectog. Fr. C.	kilog. Fr. C.
Chou non pommé branchu du Poitou, chou à mille-têtes	» 75	
— Cavalier, grand Chou à vaches	» 75	
Chou-navet (collet sous terre) blanc gros de Suède, Rutabaga	» 65	4 50
Lupuline, Minette dorée. Trèfle noir	» »	1 50
Réussit bien dans les terrains de médiocre qualité, elle est très-précoce et entre avec avantage dans la composition des prés à faucher et des pâturages.		
Luzerne de Provence, fourrage d'été très-abondant	» »	2 50
Maïs blanc hâtif	» 40	
— — de Cusco	» »	
Nouvelle variété dont les chaumes s'élèvent à une hauteur prodigieuse. Des essais faits en Belgique de la culture de cette plante comme fourrage vert, ont été couronnés des meilleurs résultats.		
— jaune hâtif	» 40	
— — quarantain	» 40	
Navet pour bétail, blanc long à collet rouge	» 50	4 50
— — blanc rond des Flandres	» 50	4 50
Ce sont ces variétés qui dominent particulièrement dans les cultures des Flandres.		
— — blanc plat à feuille entière	1 »	
Cette variété atteint en peu de temps tout son développement qui est assez considérable; elle convient surtout pour semis tardifs.		
Panais long de Flandre, *racine très-grosse, extra*	» 50	2 »
Serradelle	» 45	3 »
Plante précieuse pour fourrage d'été et pour être enfouie en vert; elle se plaît dans les terres sèches.		
Spergule géante	» »	1 75
Cette espèce surpasse la *Spergule commune* comme fourrage et comme engrais vert.		
Trèfle blanc	» 50	3 »
Le trèfle blanc rend le gazon plus solide et donne un aspect plus riant aux pelouses; précieux pour pâturages.		
— **incarnat**	» 40	2 50
Fourrage annuel très-précoce. On le sème au printemps et il peut remplacer ainsi le *T. ordinaire* lorsque la gelée détruit celui-ci.		
— **violet**, *T. ordinaire*	» »	2 »

GRAMINÉES FOURRAGÈRES.

Choix des meilleures espèces propres à former des prairies permanentes à faucher, des prairies artificielles, des pâturages ou des pelouses de jardins dans toutes les natures de terres.

N. B. Le chiffre en marge indique approximativement le nombre de kilogrammes nécessaires par hectare, pour chaque espèce semée seule.

	kilog. Fr. C.	10 kil. Fr. C.
8 à 10 *kil.* **Agrostis traçante** (*A. stolonifera*)	1 50	12 50
12 *kil.* — **commune** (*A. vulgaris*)	1 50	12 50
Deux espèces précieuses pour pâturage et pré à faucher; elles réussissent sur tous les terrains médio-		

		kilog. Fr. C.	10 kil. Fr. C.
	ces. La première affectionne les localités tourbeuses, froides et humides.		
10 *kil.*	**Alpiste roseau** (*Phalaris arundinacea*)	3 »	
	Plante fourragère très-élevée produisant abondamment dans les terrains marécageux. Cette graminée appelée *Lane* en Flandre mérite d'attirer sérieusement l'attention de l'agriculteur.		
50 *kil.*	**Brôme de Schrader** (*Bromus Schraderi*)	3 »	
	Nouvelle plante fourragère dont les qualités ont été très-prônées et très-controversées dans ces derniers temps.		
50 *kil.*	— **des prés** (*Bromus pratensis*)	1 75	15 »
	Fournit une bonne pâture et devient même fauchable dans les terres calcaires ou sableuses trop médiocres pour la production de tout autre fourrage.		
25 *kil.*	**Canche élevée** (*Aira cæspitosa*)	1 50	12 50
	Forme un gazon épais dans les endroits ombragés et frais, tels que les clairières etc.		
id.	— **flexueuse** (*Aira flexuo a*)	1 10	10 »
	Cette plante affecte les lieux secs et élevés où elle produit de bons pâturages ; on l'appelle aussi *C. des montagnes.*		
40 *kil.*	**Dactyle pelotoné** (*Dactylis glomerata*)	2 »	18 »
	Espèce vivace, vigoureuse et à large feuille, peu difficile sur la nature du sol.		
50 *kil.*	**Fétuque élevée** (*Festuca elatior*)	2 25	20 »
50 *kil.*	— **des prés** (*Festuca pratensis*).	2 25	20 »
	Ces deux fétuques forment la base naturelle de toutes les bonnes prairies ; à ce titre elles doivent entrer dans tout mélange de graminées destiné à un sol fertile.		
40 *kil.*	— **hétérophylle** (*Festuca heterophylla*)	2 25	20 »
	Forme de jolis gazons fins de jardinet. Elle est aussi excellente pour pâturage.		
40 *kil.*	— **rouge traçante** (*Festuca rubra*)	1 85	
30 *kil.*	— **des brebis** (*Festuca ovina*)	1 50	12 50
	Pour pâturage dans les terres arides, sableuses ou crayeuses.		
10 *kil.*	**Fléole des prés,** Timothy (*Phleum pratense*) . . .	2 »	18 »
	Graminée d'un produit considérable qui entre dans toutes les bonnes prairies. Semée seule en prairie artificielle, elle simule à distance un champ de seigle.		
40 *kil.*	**Flouve odorante** (*Anthoxanthum odoratum*) . . .	3 50	
	On rencontre cette espèce dans toutes les bonnes prairies ; on en mêle 2 kil. % pour donner un parfum particulier au foin et au regain.		
100 *kil.*	**Fromental.** Ray-Grass français (*Avena elatior*) . .	1 40	12 50
	La plus élevée et la plus productive de toutes les graminées. Excellente pour prairies artificielles ; très-employée comme base des prairies permanentes dans les sols non exposés à la sécheresse ou à une humidité excessive.		
25 *kil.*	**Houque laineuse** (*Holcus lanatus*)	1 10	9 »
	Bon fourrage pour tous les animaux ; vient de préférence dans les terrains humides et fertiles.		

	kilog. Fr. C.	10 kil. Fr. C.
10 *kil.* **Millet ordinaire** (*Panicum miliaceum*)	1 50	
Ce Millet donne en été un fourrage assez abondant; on le cultive aussi pour la graine qui est très-estimée pour nourrir la volaille.		
20 *kil.* **Paturin des bois** (*Poa nemoralis*)	2 50	22 »
Espèce durable à végétation très-précoce, peu difficile sur la qualité du terrain.		
ib. — **des prés** (*Poa pratensis*)	2 50	22 »
Très-recommandable pour les prés bas; cette graminée est précoce et mûrit promptement.		
60 *kil.* **Ray-Grass d'Écosse**, Ivraie vivace (*Lolium perenne*).	1 25	11 »
100 *kilog.* . . .	100 »	
Excellente graminée pour pelouses et pour prairies artificielles; elle craint la sécheresse.		
Graine extra purifiée; il en faut un tiers de moins que de la qualité commune du commerce, pour ensemencer un espace donné.		
80 *kil.* **Ray-Grass d'Italie** (*Lolium italicum*)	1 40	12 50
Diffère de la précédente en ce qu'elle est plus élevée, d'un vert plus sombre, gazonne moins et ne craint pas autant la sécheresse; elle donne un fourrage très-abondant.		
N. B. Ces deux *Ivraies, l'une comme l'autre,* ne donnent des pelouses durables que pour autant qu'on les tonde régulièrement sans les laisser monter en graine. Cultivées comme foin ou comme fourrage, elles ne résistent guère au-delà de 3 ans et sont ensuite successivement dominées, remplacées par des espèces spontanées.		

MÉLANGE DE GRAMINÉES.

L'Établissement se charge de composer des mélanges, dans lesquels chaque espèce est mise dans les proportions voulues, d'après la nature du terrain et le genre de culture, à raison de :

Les 25 kilogr. . . . . fr. 37 50
» 100 » . . . . . » 135 »

En commandant ces mélanges, on est prié d'indiquer la nature du terrain (c'est-à-dire s'il est argileux, calcaire ou siliceux) et le degré d'humidité (frais, humide ou marécageux) ou de sécheresse (sec ou aride).

Il faut environ 75 kilogr. par hectare des mélanges A B C D et 1 kilogr. par are du mélange E.

A Mélange pour prairie permanente à faucher.
B — — — artificielle.

La prairie artificielle est un champ cultivé d'une ou de deux espèces de graminées pour la production du fourrage vert; cette culture est très-recommandable dans l'assolement agricole.

C Mélange pour pâturage.
D — — pelouse de jardin.
E — — — fine de jardinet, pour fond de verdure dans les parterres, pour bordures de chemin, etc. *le kilo* fr. 3 50.

Ce mélange, essentiellement ornemental, particulièrement soigné et épuré, se compose de fines espèces très-vivaces à feuillage d'un vert foncé brillant.

GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES DE PLEINE TERRE.

Seeds of trees and shrubs. — *Gehölz und Gestrauchsamen.*

			Fr.	C.
Abies canadensis (*Sapin de Canada*)	10	*grammes.*	1	»
— **pectinata** (— *commun. S. argenté*)		*le kilo.*	2	»
— **Picea** (*Sapin, Epicea*)		»	2	»
Acacia (voir *Robinia*).				
— **Julibrissin** (*A. de Constantinople*)	25	*grammes.*	»	75
Acer campestre (*Erable champêtre*)	100	»	»	35
— **Pseudo-Planatus** (— *Sycomore*)	100	»	»	35
		le kilo.	5	»
— — — **fol. atropurpureis** (— — *pourpre*)	100	*grammes.*	1	40
		le kilo.	12	50
Ailanthus glandulosa (*Vernis du Japon*)	100	*grammes.*	1	»
Amandier à fruits doux, coque dure		*le kilo.*	1	50
Amelanchier Botryapium	25	*grammes.*	»	50
Amorpha fruticosa (*A. en arbre*)	25	»	»	50
Andromeda speciosa (*Andromède pulvérulente*)		*le paquet.*	»	50
Arbutus Unedo (*Arbousier commun*)	25	*grammes.*	»	25
Azalea pontica *en très-beau mélange*	5	»	»	50
	100	»	7	»
Bignonia Catalpa (voir *Catalpa*).			
— **radicans** (*Bignone de Virginie*)	5	»	»	80
Superbe mélange de diverses variétés.				
— **Tweedieana**		*le paquet.*	»	40
Bois de Ste.-Lucie (voir *Prunier*).				
Budleya curviflora		»	»	75
Callitris quadrivalvis (*Thuya articulé*)	10	*grammes.*	»	75
Calycanthus occidentalis	25	*graines.*	1	25
— **præcox** (*Chimonanthe odoriférant*)	25	»	»	60
— — **luteus grandiflorus**	25	»	»	80
Capparis spinosa (*Câprier*)		*le paquet.*	»	25
Caragana frutescens	25	*grammes.*	»	40
— — **pendula**	10	»	»	50
Catalpa Kæmpferi.		*le paquet.*	»	75
— **syringæfolia** (*Catalpa commun*)	50	*grammes.*	»	80
Ceanothus americanus	10	»	»	50
— **hybridus** *en mélange*	50	»	»	60
Cedrus atlantica (*Cèdre de l'Atlas*)	25	»	2	»
Cephalotaxus tardiva	25	*graines.*	1	50
Cerasus avium (voir *Merisier*).				
Cercis Siliquastrum (*Gainier, Arbre de Judée*)	100	*grammes.*	»	40
— — **fl. albo** (— *à fleurs blanches*)	50	»	»	75
— — **fl. carneo** (— — *couleur de chair*)	10	»	»	50

			Fr.	C.
Clematis flammula (*Clématite odorante*)	25	*grammes.*	»	25
Colutea arborescens (*Baguenaudier ordinaire*)	100	»	»	25
— **frutescens**	5	»	»	40
Cornus mascula (*Cornouiller mâle*)	100	»	»	40
Cratægus elliptica	25	»	»	50
— **lucida**	25	»	»	40
— **pyracantha** (*Buisson ardent*)	50	»	»	40
Cryptomeria japonica	100	*graines.*	»	40
	1000	»	2	75
— **Lobbi**	100	»	»	50
Cunninghamia lanceolata (*Araucaria de la Chine*)	100	»	»	75
Cupressus Lawsoniana	100	»	»	60
— **torulosa**	5	*grammes.*	»	40
Cytisus alpinus (*Cytise odorant*)	100	»	»	60
— **Alschingeri**	100	»	1	»
— **caucasicus** (*Cytise du Caucase*)	25	»	»	50
— **filipes**	5	»	1	»
— **Laburnum** (*Faux-Ebénier*)	100	»	»	50
— — **biferus**	25	»	»	50
— **nigricans**	10	»	»	50
— **proliferus**	10	»	»	50
— — **albidus**	10	»	»	60
Euvonymus europæus (*Fusain*)	25	»	»	40
Mélange de variétés.				
Fraxinus excelsior (*Frêne commun*)	100	»	»	35
— — **pendula** (— *pleureur*)	100	»	»	40
— **Ornus** (— *à fleurs*)	100	»	»	75
Gaultheria Shallon		*le paquet.*	»	25
Genista tinctoria (*Genêt des teinturiers*)	10	*grammes.*	»	25
Ginkgo biloba (Salisburia) (*Arbre aux 40 écus*)	10	*noix.*	1	25
Gleditschia triacanthos (*Févier d'Amérique*)	100	*grammes.*	»	30
A longues épines, précieux pour haies défensives.				
Halesia tetraptera (*H. à quatre ailes*)	100	»	»	50
		le kilo.	4	»
Hibiscus syriacus (*Ketmie des jardins*)	100	*grammes.*	1	50
Mélange provenant d'une riche collection à fleurs doubles et semi-doubles.				
Ilex Aquifolium (*Houx commun*)	100	»	»	40
— — ***variétés panachées***	100	»	»	80
Indigofera Dosua	10	»	»	75
Juniperus excelsa	100	*graines.*	1	25
— **dealbata**	100	»	1	75
— **drupacea**	50	»	2	»
— **Sabina tamariscifolia**	100	*grammes.*	»	75
— **virginiana** (*Génévrier de Virginie*)	100	»	»	75
Kalmia latifolia (*Kalmia à larges feuilles*)	5	»	1	»
	100	»	12	50
Koelreuteria paniculata (*Savonnier paniculé*)	100	»	1	25
Ligustrum japonicum (*Troëne du Japon*)	100	»	»	75
Magnolia glauca	100	*graines.*	1	50
— **grandiflora**	100	»	1	»
Mahaleb, (voir *Prunier de Ste.-Lucie.*)				
Mahonia *en mélange*	100	*grammes.*	»	40
		le kilo.	3	»
Malus communis, (voir *Pommier*).				
Merisier	100	*grammes.*	»	60
Morus alba (*Mûrier blanc*)	100	»	1	25
— **nigra** (— *noir*)	25	»	1	»

			Fr.	C.
Paulownia imperialis	5	*grammes.*	»	40
Pinus austriaca (*Pin noir d'Autriche*)	100	»	1	50
— **canariensis** (— *des Canaries*)	100	*graines.*	1	»
— **Cembra**	100	*grammes.*	»	75
— **Laricio** (vrai) (— *de Corse*)	100	»	1	60
— **Strobus** (— *Weymouth*)	100	»	1	80
Platanus orientalis (*Platane d'Orient*)	100	»	»	35
Poirier	100	»	1	»
		le kilo.	9	»
Pommier	100	*grammes.*	»	80
		le kilo.	7	50
Prunier domestique	100	*grammes.*	»	40
— ***de Damas***	100	»	»	60
— ***de Ste.-Lucie*** (*Mahaleb*)	100	»	»	50
Prunus Lauro-Cerasus (*Laurier-Amandier*)	100	»	»	60
— **lusitanica** (— *de Portugal*)	50	»	»	60
Ptelea trifoliata (*Orme de Samarie*)	50	»	»	75
Pyrus communis (voir *Poirier*.)				
— **japonica** (*Coignassier du Japon*)	25	»	»	40
— — *en belles variétés*	25	»	»	75
Quercus coccifera (*Chêne au Kermès*)	100	*glands.*	1	»
— **pyramidalis sempervirens** (— *pyramidal*)	100	»	2	»
— **Suber** (— *Liége*)	100	»	1	»
— **virens** (— *vert*)	100	»	»	80
Rhododendron maximum		*le paquet.*	»	40
— **ponticum** *et autres espèces et variétés rustiques en Belgique* (graine nette)	5	*grammes.*	»	40
	100	»	4	»
		le kilo.	35	»
Rhus Cotinus (*Arbre à perruque*)	25	*grammes.*	1	25
— **typhina** (*Sumac amarante*)	25	»	»	75
Magnifique arbuste à très-grandes panicules rouges.				
Robinia Pseudacacia (*Acacia blanc*)	100	»	»	30
— — **tortuosa** (— *tortillard*)	50	»	1	25
Sophora japonica (*S. du Japon*)	100	»	1	»
Spiræa callosa (*Fortunei*) (Flore)		*le paquet.*	»	30
— **Douglasi**		»	»	50
— **Lindleyana**		»	»	75
Syringa vulgaris (*Lilas*) *mélange récolté exclusivement sur de très-belles variétés*	10	*grammes.*	»	30
Taxus baccata (*If commun*)	50	»	»	60
— **hibernica** (— *d'Irlande*)	25	*graines.*	»	75
Thuia argentea (*Thuya argenté*)		*le paquet.*	»	50
— **aurea** (— *doré*)	100	*graines.*	2	»
— **californica** (— *de Californie*)	100	»	1	»
— **gigantea** (*Craigiana*)	50	*graines.*	1	»
— ***glauca***	100	»	1	25
— ***meldensis***	10	*grammes.*	»	50
— **occidentalis** (*Thuya de Canada*)	100	»	1	»
		le kilo.	9	»
— **orientalis** (— *de Chine*)	100	*grammes.*	»	90
— — **aur. varieg.** (— — *à feuilles panachées*)	100	*graines.*	»	60
— — **crassifolia** (— — *à feuille épaisse*)	100	»	»	40
Viburnum Lantana (*Viorne Mansiène*)	100	*grammes.*	»	60
— **Opulus** (— *Obier*)	100	»	»	25
— **Tinus** (*Laurier-Tin*)	100	»	»	50

		Fr.	C.
Weigelia amabilis (Flore) (*Diervilla*) *diverses variétés mêlées*	*le paquet.*	»	40
	25 *grammes.*	4	»
— **rosea**	*le paquet.*	»	50

PLANTS DE PLANTES POTAGÈRES.

Absinthe	*la pièce.*	»	25
Ail, *bulbes*	*le 1/2 kilo.*	1	»
— à rocambole	25 *bulbilles.*	»	25
Angélique	*la pièce.*	»	25
Apios tubéreux	*la douzaine.*	2	»
Artichaut vert (*forts œilletons*)	»	4	»
Asperge blanche grosse de Gand, *plant de 1 an*	*le cent.*	1	50
— — *de 2 ans*	»	2	50
— — *de 3 ans*	»	3	75
— — *de 5 ans*	»	5	»

Ces dernières sont de belles, fortes souches, propres à être forcées de suite. Mises sur couche ces plantes produiront déjà au bout de 6 semaines.

Capucine tubéreuse (*tubercules*)	*la douzaine,*	1	50
Champignon (*blanc*)	*le décalitre.*	2	50
Ciboule rouge ordinaire	*la douzaine.*	1	»
Ciboulette, Civette	»	1	»
Cresson de terre	*la pièce.*	»	25
Echalotte de Gand (*en bulbes*)	*le 1/2 kilo.*	1	»
Estragon	6 *plantes.*	»	50
Fenouil amer	*la pièce.*	»	25
— **doux**	»	»	40
Houblon	*la douzaine.*	1	25

Émet au premier printemps des jets blancs que l'on utilise à l'instar des asperges. On hâte la venue de ces pousses en couvrant de litière.

Hysope	*la pièce*	»	25
Igname de Chine (*Dioscorea Batatas*) (Flore) *fort.*	*la douzaine.*	1	»
	le cent.	5	»
Lavande	*la pièce.*	»	40
Melisse ou **Citronnelle**	»	»	25
Orego	»	»	25
Oseille de la cité	»	»	25
	la douzaine.	2	»

Nouvelle variété très-précoce à feuillies blondes cloquées très-amples.

— **vierge**	*vingt-cinq touffes*	1	50
— **Patience**, *Epinard perpétuel*	» »	1	25
Oxalis de Depp	*la douzaine.*	»	50
Raifort sauvage, *moutarde de cupucin*	6 *plantes.*	»	50
Sauge	*la pièce.*	»	25
Thym	»	»	25
Topinambour	*le kilo.*	»	50

SUPPLÉMENT

AUX

PLANTES BULBEUSES.

Bulbes, Griffes, Pattes et Tubercules.

Livrables à sec et disponibles jusqu'au 1er avril.

Nous devons répéter ici qu'il est complètement inutile (c'est du temps perdu) de nous demander *pendant la saison de la pousse* des rhizomes que nous offrons maintenant à l'état sec, *pendant la saison du repos*, à un prix donné. — *Une fois que les rhizomes sont plantés et en végétation*, ces plantes ne se vendent plus *qu'aux prix du Catalogue du printemps.*

GESNÉRIACÉES.

N. B. Partout où les noms des plantes sont précédés de leurs numéros, il suffit, en faisant la commande, de désigner le nom générique et le numéro que l'espèce porte dans ce catalogue.

N. B. *Ueberall, wo Nummern vorgedruckt sind, genügt es, bei resp. Bestellungen, nur diese aufzugeben mit Anführung der betreffenden Seite und Nummer des Cataloges.*

N. B. In giving orders, it will be sufficient to write *only* the *number* of each name.

Achimenes R. Br.

☞ Tous les Achimenes sont disponibles de novembre en mars, par 6 rhizomes secs (de la même sorte) au prix de 75 centimes.

☞ 25 sortes d'Achimenes (à mon choix) (par six rhizomes de chaque) pour 12 francs.

coccinea Pers.
(*var.* et *hybr.*)

2. *Dazzle.*
Très-nain, vermillon très-brillant.

3. *Hofgärtner Neuner.*
Amarante, gorge jaune citron pointillé.

4. *M. de Parpart.*
Très-nain, violet carminé, gorge dorée.

5. *picta.*
Vermillon.

6. *pulchella.*
Bleu reflété violet, gorge très-large, crème tout pointillé.

7. *purpurea multiflora.*
Pourpre foncé brillant, beau centre doré, foncé.

8. *pygmæa.*
Très-nain, port très-compact, rouge clair.

9. *rouge feu doré.*
Amarante cramoisi clair, reflété doré.

10. *venusta.*
Carmin violacé très-vif, gorge dorée.

11. *violacea semi-pleno.*
Violet semi-double, extra.

12. **autumnalis** H.
Espèce à feuillage très-épais, à petites fleurs.

13. **longiflora** Benth.
Vrai bleu à centre clair.

14. — **macrantha** (*latifolia*, Fl., V. 1849, 498 *c.*).
Fleur extra-large, extra-platte, bleu superbe.

15. — **rosea** (*Klei*) (Flore, dito).
Rose violacé.

16. — *Moore's perfection.*
Très-belle forme, lilas satiné.

17. — *Hendersoni.*
Hybride de l'*A. longiflora* par une variété de l'*A. coccinea.* Très-long tube, limbe rose cuivré.

18. **longiflora alba** (*Jaureguia*) (Flore V, 526).
Blanc à liseré carminé.

19. — — *Margarittæ.*
Blanc pur.

20. — — *W. Muller.*
Fleur moyenne, blanc pur, orifice striolé lilas.

21. — — *maxima.*
Fleur plus grande que le précédent.

22. — — *Dr Hopf.*
Blanc teinté lilas, orifice feu et à réseau lilas très-vif.

23. **longiflora alba** *Ed. Boissier.*
Fond blanc reflété lilas et à réseau pensée clair.

24. — — *Ambr. Verschaffelt.*
Fond blanc couvert d'un superbe réseau pensée clair, orifice à rayons dorés.

25. **grandiflora** DC.
Rose lilacé centre blanc pur.

26 — *Carl. Wolfarth.*
Très-grande fleur violet vif.

27. — *Caspar Schinz.*
Diminutif du *grandiflora*, coloris plus clair, orifice blanc pur.

649. — **flore pleno** (1 fr. *pièce*).

29. — *François Cardinaux.*
Grande fleur violet rosé.

30. — *Louis Van Houtte.*
Bon feuillage, floraison tardive, fleur moyenne violet à reflet carminé.

31. **patens** Benth. (Flore III, 1847, page 245).
Fl. moy. violet vif carminé.

32. — **major.**

33. *Sir Treherne Thomas.*
Grande fleur amarante rosé.

34. **Skinneri** Lindl. (*Journal of the London Hort. Soc.* (1847), 293).
Juste milieu entre l'*Ach. grandiflora* et le *Locheria hirsuta ;* s'élève en tige.

Nægelia Rgl.

☞ Tous ces Nægelias sont disponibles à l'état sec (gros rhizomes) de novembre en mars, à raison d'un franc pièce. — La collection de douze variétés (a mon choix) pour 8 francs.

71. **amabilis** (Flore XII, (Tome II, 2e série) p. 21).
Grande et magnifique espèce à feuillage splendide, à grande panicule droite de fleurs blanc de neige ornées d'une large tache jaune citron à la lèvre inférieure.

72. **zebrina splendens.**

☞ Du croisement des deux types ci-dessus sont nés (dans cet Établissement) les hybrides qui suivent :

73. *bicolor.*
Extérieur corail, intérieur jaune foncé très-franc ; genre *Leichtlini,* mais beaucoup plus foncé.

74. *Chromatella* (Flore).
Fleur bien ouverte, jaune à très-léger reflet chair à l'extérieur; feuillage pareil à celui du *G. zebrina.*

75. *cymosa.*
Blanc rosé, très-beau feuillage.

76. *Leichtlini.*
Feuillage extra, pareil à celui du plus beau *Gesneria zebrina*; fleur d'un coloris tout nouveau : toute la fleur est d'un jaune pur, le sommet est rose foncé.

77. *Lindleyana* (Flore).
Corail à l'extérieur, jaune d'or à l'intérieur, tout saupoudré régulièrement de cramoisi ; forme pyramidale, feuillage du *G. zebrina splendens.*

78. *rosea punctatissima* (Flore).

Genre *Sapho*, mais d'une couleur rose beaucoup plus foncée.

79. *Sapho.*

Corolle d'un blanc légèrement teinté de rose, gorge jaune canari; feuilles pareilles à celles du *G. zebrina splendens.*

80. **cinnabarina** (Flore XII, p. 149).

Feuilles larges, d'un vert très-foncé velouté, marbré de noir et reflété feu; panicule chargée de fleurs du plus riche vermillon foncé.

81. *cinnabarina rosea.* VH.

Né du précédent : tube vermillon extrêmement clair, comme transparent, intérieur chair marbrée de blanc, gorge jaune citron constellé jaune d'or.

82. **Geroltiana** (Flore, sub ***Gesneria***, II, avril 1846. Pl. IV.) (1 fr.).

601. ***Cerise d'or.*** Extérieur cerise, intérieur jaune d'or nettement pointillé cerise; couleur toute nouvelle, excellent port.

608. ***lutea punctatissima.*** Très-beau jaune, points vermillon symétriquement et parallèlement rangés dans toute l'étendue de la gorge.

609. ***Madame Van Houtte.*** Feuillage du *Zebrina splendens*, si nettement bordé vert pur! Magnifique racème terminal, très-branchu; tube rose très-vif, lèvres fond blanc striolé et saupoudré carmin. 1er ordre.

610. ***Mad. Paul Boutez.*** Très-beau blanc rosé constellé d'amarante, gorge beau jaune d'or constellé écarlate foncé.

611. ***Ch. Raes.*** Feuillage du *Cinnabarina rosea.* Pyramide régulière de fleurs compactes couleur carmin très-clair, gorge jaune d'or constellé de points carmin.

612. ***Mad. A. Lacomblé.*** Charmant dessin rose vif se détachant nettement sur un fond blanc que ceint un feston rose. Feuillage du *Nægelia amabilis.*

657. ***Cliftoni.*** Très-grande corolle, mi-jaune d'or, mi-vermillon; fleur mouchetée cramoisi.

638. ***alba lutescens grandiflora.*** Port et feuillage du *Cinnabarina rosea;* fleurs plus grandes, lobes très-grands, couleur crême; variété très-distinguée.

NÆGELIA.

(NOUVEAUTÉS DE 1865.)

660. **Sceptre cerise** L. VH. (Flore XVI, 4e livraison).

Coloris tout-à-fait neuf: cerise vermillon très-vif tout pointillé d'or; fleur en magnifiques pyramides branchues, formant un ensemble des plus resplendissants. Très-grand et magnifique feuillage plane, marron bronzé recouvert d'un velours cramoisi.

661. **Sceptre corail** L. VH.

Grandes pyramides branchues de brillantes fleurs corail clair à orifice zébré serin. Grand, magnifique feuillage velouté amarante.

Prix: *les deux* (no 660 et 661) 12 Francs.

Locheria Rgl.

☞ Disponibles à l'état sec de novembre en mars. — 6 rhizomes de la même sorte pour 75 centimes.

☞ La collection des Locheria (6 de chaque) pour 3 francs.

35. **pedunculata** Rgl.

Long pédoncule, fleur rose vif.

36. **heterophylla** Kl. (***Ach. ignescens***, Flore III, 1847, 248).

Vermillon clair, extra brillant.

38. *Georgiana* Veitch.

Ecarlate foncé à gorge jaune d'or pointillé.

39. *miniata* (hyb.).

40. *tubiflora* (hyb.).

Rouge pourpre. Hybride anglais (*dubiæ sedis*).

Eucodonia Hnst. et Kl.

1. **Ehrenbergi** H. et K. (***Scheeria lanata*** H. = ***Mandirola lanata*** Pl. et Lind.). (*Ill.* 80).

Feuillage d'un *Ligeria*, fleur chiffonnée, bleu clair, gorge blanche.

☞ Disponible de novembre en mars, par 6 *rhizomes secs, pour 75 centimes.*

Eucodonopsis nægelioides L. VH. (Flore), XVI, p. 1.)

Nouveauté (***extra***) **1865.**

N° 653. Prix : 6 francs.

Nous n'invoquerons pas l'article du code civil qui interdit la recherche de la paternité. Cette recherche serait vaine, si nous ne nous faisions un devoir de la faire connaître. La coquette plante, dont la figure vient de paraître dans la Flore, est née de l'*Eucodonia Ehrenbergi* (1) fécondé par le *Nægelia zebrina splendens* dont la fleur seule semble refléter quelques-uns de ses traits dans le métis, non par la forme mais par le lustre de son brillant coloris.

Le feuillage rappelle celui de l'*Eucodonia Ehrenbergi* par sa forme, sa nervation, ses revers laineux ; mais ce feuillage est rigide, plane, d'un beau port; les pédoncules ténus sont teints de rouge; sa fleur, coquettement posée et d'excellente forme, presqu'aussi large que celle de la mère, est d'un violet virant au rouge ; ses bords, ses lèvres, parfaitement planes, à dessin velours cramoisi très-net, abandonnent subitement ce coloris dès l'orifice de la gorge : celle-ci est très-plane et d'un jaune citron vif nettement pointilié d'amarante cramoisi.

Acquisition précieuse ! Gentillesse de port, beauté de feuillage, fleur de la forme de celles d'un Gloxinia parfait, mais d'un coloris *tout neuf!*

Sheeria Seeman.

Prix : 75 *centimes* les 6 rhizomes.

42. **mexicana cœrulescens** (Flore IX, 89).

Plectopoma Hanst. et Kl.

☞ Tous les Plectopoma sont du prix de 75 centimes les 6 rhizomes, à l'exception du n° 43 qui se paie 1 franc le rhizome.

43. **gloxiniæflorum** Hanst. (1 fr.)

Achim. gloxiniæflora, Flore IV (1848) page 318).

Espèce magnifique : très-grandes fl. blanches, gorge jaune d'or moucheté écarlate.

44. *fimbriatum violaceum* (hybr.).

Très-grande et très-belle fleur lilas vif, orifice large, bords dentelés, gorge toute mouchetée.

45. *scheeriæflorum* (hybr.).

Grande fleur bleu clair, gorge mouchetée.

46. *Keizerin Elisabeth.*

---

(1) **Eucodonia Ehrenbergi** Hanst. et Kl. — *Scheeria lanata* Hanst. in Linnæa XXVII, 715 — *Mandirola lanata* Planch. et Lind. Cat. 1855. — Ch. Lem, in *Illustr.* 80.

Gloxinia Hortul. ***Ligeria*** Dcne.

☞ *N. B.* Voir plus loin, page 51 pour les plantes que nous nommons Gloxinias et dont M. le Dr Decaisne a fait le genre Ligeria. Cependant, sous peine de n'être pas compris de la plupart de nos acheteurs, nous maintiendrons horticulturalement pour ces Ligeria le nom de **Gloxinias**, en sous-ordre, quoique le savant nomenclateur ait eu mille fois raison de changer de nom des plantes *à rhizomes tubéreux* qui devaient nécessairement être séparés des vrais Gloxinia, genre créé par L'Héritier pour une espèce *à rhizome écailleux* comme le sont ceux des *Achimenes*, des *Nœgelia*.... etc.

Hélas! si cet exemple pouvait être suivi! nous aurions plus de genres *naturels* et les *Schomburgkia* ne seraient pas métamorphosés en *Bletia*!

. . . . . .

Un auteur a prétendu changer le nom du *Gloxinia maculata*, type du genre, afin de laisser ce nom aux nombreux *Ligeria*, espèces et variétés cultivées.... Ce serait, à la vérité, plus facile pour les horticulteurs, mais ce serait, en même temps, tout simplement le renversement d'un grand principe en botanique : celui qui consiste à respecter la priorité des noms, sauf à distraire du genre auquel on les avait rapportées, des plantes chez lesquelles se rencontrent des caractères saillants tout-à-fait dissemblables à ceux qui appartiennent aux types primordiaux. Voici maintenant le vrai type du genre Gloxinia de l'Héritier :

GLOXINIA L'Héritier.

☞ Les Nos 49 et 50, à 75 centimes le rhizome.

49. **maculata** L'Hérit. (*Bot. Mag.* 1191). ***Martynia perennis.*** L.)

Rhizome écailleux, pareil à celui des Achimenes, mais plus gros. Grandes feuilles cordiformes, gaufrées, luisantes, très-grandes fleurs terminales, d'un bleu lilacé; sa courte tige est striolée rougeâtre.

50. **Roezli** (*Mandirola Roezli*, Flore. X, 49).

Nous retrouvons dans cet hybride, obtenu dans cet Établissement, la trace évidente de l'intervention du *Gloxinia maculata* Dcne. : et dans le feuillage et dans la forme et surtout dans la texture des fleurs; quant au *Sheeria mexicana*, mille preuves attesteront son alibi.

Gloxinia maculata ***Sceptrum*** (L. VH.).

☞ No 647. Prix : 6 *francs.*

Mystérieux gain obtenu dans cet Établissement par voie de graines artistement fécondées. — Magnifique hybride dont le feuillage est de première grandeur : cordiforme, gaufré, vernissé et se tenant horizontalement. La grappe terminale, de plus de 30 centimètres de longueur, est vigoureuse, verticale; elle porte majestueusement ses fleurs, dont les dimensions dépassent de beaucoup en grandeur celles du type; elles sont d'un lilas franc et leur forme est parfaite!

Gesneria Mart.

91. **Leopoldi** Scheidw. (Flore VII, 167). Prix : 1 franc *pièce*, — *les douze* 9 fr.

Dircæa Dcne.

93. **Douglasi purpurea** (hybr.).

Les hybrides que nous offrons, en forts tubercules, sont de semis; ils participent plus ou moins des deux parents qui les ont procréés, ici dans notre Établissement, de graines prises sur un *Gesneria Douglasi* (Flore X, 177) fécondé par un *Dircæa* à fleurs vermillon.

A 1 fr. le gros tubercule.

94. **elliptica lutea** Flore II (1846), 168.

Magnifique espèce très-rare, à grand épi de grandes fleurs jaune pur, jaune citron vif, couleur tout à la fois si belle et si insolite dans les Gesnériacées!

Prix : 1 franc le gros tubercule.

95. **refulgens** (*en variétés*).

Nous avons trié nos nombreux semis, nous en avons extrait des coloris qui nous étaient parfaitement inconnus; ces coloris ne constituent pas toujours ni le vermillon ni l'amarante, mais ces deux brillantes nuances semblent être intervenues le plus souvent. Nous en offrons de forts tubercules à fr. 1-50 pièce. 12 francs la douzaine.

96. **Variétés de GESNERIA (*Dircæa*) en mélange.**

Prix 1 fr. *pièce*. — *Les douze* 8 francs.

Après avoir trié ces nuances, nous avons cherché à classer, à assortir en variétés distinctes nos nombreux semis; cette tâche s'est trouvée au-dessus de nos forces, ici le *Douglasi* dominait, là c'était le brillant *faucialis*, le *Cooperi*, le *lobulata*, le *Blassi*, intervenant par leurs vermillons divers; ou c'était le *subalba*, si utile dans les croisements. En un mot le désarroi s'est jeté dans nos jugements et nous avons pris la résolution d'offrir toute la partie, au hasard, en mélange, en forts tubercules, à raison de 1 franc pièce, 8 francs la douzaine.

On sait qu'en prenant de l'âge, les tubercules de Gesneria et de Dircæa grossissent en proportion, et qu'à l'exemple du *Dircæa Blassi* (Flore XI, 135 à 137) il en est dont les branches peuvent atteindre jusqu'à quatre, cinq, six, sept pieds de longueur, que des milliers de fleurs garnissent ces forts exemplaires. On court donc la chance d'avoir du tout neuf... et ce, à bien bas prix.

Dolichodeira Hanst. et Kl.

97. **tubiflora** Hanst. et Kl. (*Gloxinia* Hook.) (1 *fr. pièce*).

S'élève en tige, grandes fleurs blanches suavement odorantes.

Stenogastra Hanst.

98. **concinna** (Flore, XV, 65.) Prix : 1 fr. *le tubercule*.

Exquise petite plante vivace de serre chaude, munie d'un tubercule proportionné à sa taille toute lilliputienne, aux grandes fleurs, extrêmement nombreuses, mi-blanches, mi-lilas et bordées d'un ruban de cette dernière couleur.

Guthnickia Rgl.

41. **amœna** (*mimuliflora ? foliosa ?*)

☞ 75 centimes par 6 rhizomes, de novembre en mars.

Tydæa Dcne.

☞ Les *Tydæa* sont disponibles en tout temps à 1 franc la pièce. 9 francs pour 12 sortes (à mon choix).

51. **amabilis** (Flore, X, 237).

Rose très-foncé pointillé.

52. ***Auber*** (Flore, XIII, 3).

Rose amarante bien moucheté.

53. ***Boyeldieu*** (Flore).

Fond rose à réseau vermillon, grande zone blanche.

55. **venosa**.

Tube corail, limbe violet rosé, marbré carmin.

56. ***Wilhelmine Le Febvre*** (Flore).

Pétales inférieurs fond blanc, pétales supérieurs amarante, toute la fleur à réseau amarante se détachant très-nettement sur un fond blanc rosé.

57. **magnifica** Hanst. (*Locheria*. Flore, X, 117.)

Magnifique espèce, beau port, beau feuillage, grande fleur rouge vif régulièrement barré et ponctué de noir.

58. ***Eeckhautei*** (Flore XII, 17).

Charmante hybride, nain, trapu, beau feuillage, beau port de fleurs et belle forme; rouge clair vermillonné, zébré très-régulièrement de points distants cramoisi clair; grande fleur bien faite.

59. ***Beauty.***

Bel hybr. anglais probablement obtenu sur le *T. Eeckhautei*. Beau feuillage, fl. vermillon clair moucheté.

62. ***Rossini*** (Flore XIII, 3), (*rosea leopardina*).

63. **Hilli.**

64. **Kewensis.**

66. **gigantea** (Flore X, 975).

70. ***Ortgiesi*** (*Achimenes* Flore XI, 213).

613. ***Clio.*** Fond jaune paille carrelé écarlate, orifice large, cercle sang.

614. ***Euterpe.*** Tube vermillonné ombré carmin; lobes inférieurs blanc marbré pointillé vermillon; lobes supérieurs amarante tout pointillé. Fleurs polygones, précieux exemple de résultats inattendus que l'on obtient par la fécondation artificielle.

615. ***Melpomène.*** Grande fleur carmin pur carrelé cramoisi feu.

616. ***Thalie.*** Grande fleur, bien faite; tube vermillon, limbe fond citron à larges taches, à mille larges mouchetures vermillon.

617. ***Uranie.*** Très-grande fleur à très-grand limbe supérieurement ouvré, ligné de zébrures nettes écarlate sur fond lilas; orifice jaune paille foncé, rayé marron.

618. ***Polymnie.*** Immense fleur magnifique! Tube écarlate carmin, pétales supérieurs carmin vif, pétales inférieurs blanc de neige; tous les pétales régulièrement ornés de larges points très-ronds, distants, très-nettement posés sur le fond dont ils se détachent admirablement; cette moucheture est d'un très-riche carmin foncé. Feuillage intermédiaire entre celui du *Tydæa amabilis* et celui du *Tydæa gigantea*.

619. ***Adonis.*** Tube écarlate, pétales blanc recouverts d'une riche marbrure en réseau vermillon. Beau feuillage vert foncé velouté.

620. ***Ophir.*** Tube vermillon orangé, pétales supérieurs vermillon tacheté de noir, pétales inférieurs jaune d'or moucheté d'écarlate. Feuillage du *Tydæa gigantea*.

621. ***Etna.*** Tube et pétales écarlate feu velouté très-foncé, ligné très-régulièrement de noir; très-beau feuillage très-épais velouté vert, marbré marron; tiges et pédoncules rouge sang foncé.

622. ***Tricolor.*** Très-grand feuillage velouté. Limbe de la fleur blanc pur constellé régulièrement de points amarante vif; tube corail.

Cyrtodeira Hanstein.

103. **cupreata** (*Achimenes* Flore III (1847), p. 260). (1 *fr. pièce*).

673. — **metallica** (Wm Bull, 1865) *au lieu de* 25 *fr.* — 2 *fr. pièce*).

104. **splendens** (*Tapina splendens* Triana). (1 *fr. pièce*).

Sarmienta Ruiz. et Pav. (Flore).

102. **repens** R. et P. Clochettes oranges dans le genre de celles du *Mitraria*. (Prix : 5 à 10 *fr.*)

Ophianthe Hanstein.

101. **libanensis** H. (***Rhitidophyllum floribundum*** Flore II (1846), 178).

Charmante espèce naine, à joli feuillage et à grandes fleurs en tube du plus beau vermillon. Prix : 2 fr.

Tapeinotes DC. *Prod.* VII, 544.

106. **Carolinæ** Wawra. (Prix : 2 fr.).

Forme de beaux buissons touffus : beau feuillage luisant ayant beaucoup de rapport avec celui du *Sinningia velutina ;* grandes et très-nombreuses fleurs blanches comme la neige, recouvertes de poils tout aussi blancs, ayant la forme ventrue de celles de l'*Hypocyrta scabrida* Ch. Lem. (*glabra* Hort.) mais six fois plus grandes.

Le *Tapeinotes Carolinæ*, dédié à notre princesse Charlotte, faisait partie du don qu'a bien voulu nous faire, l'an dernier, S. A. I. le prince Maximilien d'Autriche, de diverses nouveautés collectées sous ses auspices pendant son dernier voyage au Brésil.

La planche du *Tapeinotes Carolinæ* est prête à paraître dans la Flore.

Brachyloma Hanst. et Kl.

87. **Sceptrum** (Hort. VH.).

Magnifique hybride au large port pyramidal, aux rameaux latéraux tous garnis de larges corolles vermillon à limbe zébré. De larges pédoncules vigoureux, horizontalement disposés, supportent élégamment ces fleurs.

1 franc *l'exemplaire.*

GLOXINIA Hortul. (**Ligeria** Dcne.).

114. **Gloxinia Miellezi** (6 fr.) | 115. **Gloxinia pyramidalis** (5 fr.).

VARIÉTÉS DES GLOXINIA SPECIOSA, SPECIOSA ALBA ET SPECIOSA RUBRA.

N. B. *J'ai supprimé toutes les variétés comparativement inférieures.*

☞ Les Gloxinias sont disponibles d'octobre en avril; ils sont alors à l'état sec et s'expédient en sachets dont un grand nombre peut se renfermer dans un très-petit colis. En conséquence, port presque nul.

Les Gloxinias peuvent cependant être expédiés en tout temps, mais seulement alors en pousse et en pots. — Les prix des Gloxinias en pousse et livrés pendant l'été seront établis dans le Prix-Courant n° 113, qui paraîtra au printemps.

PREMIÈRE CATÉGORIE.

Prix (variétés à mon choix) :	12 variétés	. . . . .	fr.	8 »
	25 —	. . . . .	»	15 »
	12 —	à fleurs érigées .	»	10 »

☞ Les variétés dont le nom est précédé d'un * (astérisque) sont à fleurs érigées.

134. ***Schaeferi.**
135. ***Mad. Aug. Miellez** (*VH.*).
139. ***Serra da Estrella** (»).
140. **Princesse Alice** (»).
141. ***Rei Fernando** (»).
142. ***Th. Lobb** (»).
143. ***Reine Stéphanie de Portugal** (»).
145. **Gabriel Prochoroff** (»).
146. **Mad. Jean Allwardt** (*VH.*).
147. **Mad. Symon-Brunelle** (»).
148. **— Picouline** (»).
149. **Comtesse Th. de Murat** (»).
150. **Sir Henri Havelock** (»).
151. **Comte Alfred de Limminghe** (»).
152. **Rob. Fortune** (»).
154. **Ernst Benary** (»). (Flore.)

155. **Karl Fellmann** (*VH.*).
156. **Mad. A. Léon** (»).
157. **Aug. Ender** (»).
159. **Carlo Malenchini** (»). (Fl.)
160. **C. M. Vanderstraal** (»).
162. **Lady Harry Vane** (»).
166. **Prince Anat. Demidoff.**(»).
170. **Mad. Céleste Winans.** (»).
172. **Pierre Van Eeckhaute** (»).
175. ***Camille Piotrowski** (»).
176. ***Karl Enke** (»).
179. ***A. Bonnard** (»). (Flore).
180. ***Ch. Raes** (»).
181. ***Federico Mylius** (»). (Fl.)
184. ***Cte F. Dydynski** (»).
186. ***Lady Grosvenor** (»). (Fl.)
189. ***Mad. Pommery** (»).
192. ***Gouverneur de Backer** (»).
193. ***Marquis de St. Innocent**(»).
195. ***Léon de Fréminville** (»).
196. ***Victor Lemoine** (»).
197. ***A. De Kunkler** (»).
198. ***Luigi Gullino** (»).
199. ***R D. Wolterbeck** (»).
213. **Ed. Pynaert** (»).
215. **Carolina von Trefurt** (»).
216. **Abel Carrière** (»).
218. **F. Puig** (»). (Flore.)
222. **Mac Nary** (»).
227. **Sir Hugo** (*Veitch*).
228. **Apollo** (»).
229. **maculata** (»).
231. **The Gem** (*Veitch*).
232. **Arthur.**
236. ***Lady Catherine Hamilton.** (*Rollisson*).
237. * — **Emma Stanley** (»).
238. * — **Cecily Gordon Lennox** (»).
239. * — **Susan Murray** (»).
241. **Salamander** (»).
242. **Symmetry** (»).
243. **eximia** (»).
244. **Garland** (»).
245. **Fascination** (»).
246. **Foxglove** (»).
247. **Albert Courtain** (*Lartay*).
248. **formosa** (*R.*).
249. ***Don Pedro V.** (*VH.*).
250. **Duchesse de Brabant** (»).
251. ***grandis.**
252. ***lineata.**
254. **Grand Sultan** (*VH.*).
255. **Léonie Van Houtte** (»).
257. **Marie Van Houtte** (»).
258. **M. Borsig** (»).
260. **Princesse de Lamballe** (*VH.*).
263. **Wilsoni.**
270. **Duchesse de Brabant** (*A. Verschaffelt*).
271. **alba grandiflora** (*Osborne*).
272. **Catherine** (*Henderson*).
273. ***lilacina.**
276. **Nausicaa formosissima** (*Hk.*).

DEUXIÈME CATÉGORIE.

NOUVEAUX GLOXINIAS.

GAINS DE L'ÉTABLISSEMENT.

Quintescence retirée de 15,000 pl. levées de ses derniers semis.

Les variétés dont le nom est suivi d'un * (astérisque) portent les fleurs érigées.
— — — † — — horizontalement.

623. **Rose et Cochenille** †. Richissime fleur, extra-grande, de magnifique forme ondulée; gorge blanche constellée de points innombrables, très-ténus, bordée rose. Limbe inférieur richissime vermillon cochenille; limbe supérieur rose satiné extrêmement tendre. 1re ordre, extra.

624. **Pentagona aureolata.** Blanc de neige à l'extérieur, lilas à l'intérieur.

625. **Écarlate et Lilas.** Pendant du précédent: tube blanc de neige, extra grande fleur, très-large limbe blanc pur à feston pentagone, cordon très-net écarlate bordé vers l'orifice d'une marge, d'un second ruban lilas franc qui tranche nettement sur l'écarlate du premier cordon. Dessins, couleurs et forme tout neufs.

626. **Impériale blanche** †. Très-grande fleur bleu-de-roi, à lobe inférieur fond blanc orné d'un feston en demi-cercle de la couleur principale du fond. Ce travail de couleurs du lobe inférieur laisse intact, blanc, le bord de la fleur et l'impériale centrale. Grand effet.

627. **Myriostigma***. Tube blanc, limbe gros violet; gorge blanche, myriade de points; orifice bleu clair en feston.
628. **Cordon céleste***. Toute la fleur blanc pur (tube et limbe étalés) sauf un cordon nuagé bleu céleste bordant la couleur calycanthe de l'orifice.
629. **Anneau cobalt***. Très-grande fleur, forme extra; blanc pur partout, sauf le magnifique cordon vrai bleu très-riche qui ceint l'orifice.
631. **Lilas franc***. Grandissime fleur, tube blanc, gorge blanche; limbe très-largement étalé, lilas franc. Chaque division est ornée d'une très-large macule ombrée de blanc.
632. **Laque extra***. Tube blanc, gorge blanche, myriade de points à la base; limbe étalé recouvert de laque veloutée. 1er ordre, extra.
633. **Crême et violet.** † Fleur d'une grande richesse, d'une grande pureté de coloris : tube blanc, gorge crême, limbe d'un très-riche violet tranchant nettement sur le coloris crême de la gorge. 1er ordre.
638. **Cerise violet**. Coloris tout nouveau : fleur grande, bleu refleté violet; les trois pétales inférieurs cerise violet très-riche, très-velouté.
639. **Espérance** † Très-grande fleur d'un rose extrêmement riche, à macule cochenille.

Prix de ces 12 nouveautés : 18 Francs.

GLOXINIAS
EN MAGNIFIQUE MÉLANGE.

Prix : *le cent.* . . . fr. 25 »

Belle marchandise, beaux tubercules, tous de force à bien fleurir. Tous proviennent de fécondations croisées, opérées avec un soin extrême sur les meilleures variétés de notre riche collection. Jamais l'Établissement n'a été à même d'offrir à sa clientèle d'aussi riches produits à des conditions aussi avantageuses pour l'acquéreur.

AUTRES BULBES, RHIZOMES, ETC.

	Fr.	C.
Amaryllis (*Ammocharis*) **coranica**	4	»
— (*Nerine*) **curvifolia**	4	»
— **formosissima** (voir *Sprekelia*).		
— (*Hippeastrum*) **fulgida flore pleno** (Flore XV, 89)	3	»
— (*Brunswigia*) **Josephinæ**, (Flore, IV (1re série), pl. 322-23.).	5	»
— (*Vallota*) **purpurea speciosa**	2	»
— (*Buphoone*) **Toxicaria** (Flore, V (1re série), pl. 434) . . .	3	»

Pour la grande collection de variétés d'AMARYLLIS, voir Prix-Courant n° 109, pages 34-43.

☞ *Voyez-en quelques échantillons dans la 1re livraison du XVIe volume de la* Flore, *qui contient quatre grandes planches doubles représentant seize variétés de ces Amaryllis, prises au hasard.*

Amorphophallus campanulatus (Flore XV, 193)	5	»
Anchomanes dubius (*Sauromatum ferox*)	10	»
Ariopsis peltata	2	»
Arisæma ringens (Flore, Tome XI, p. 167).	2	»

Pendant près d'un mois, les serres chaudes sont bizarrement parées par les fleurs extraordinaires de cette curieuse aroïdée dont la culture est des plus faciles. On peut la cultiver aussi sans le moindre inconvénient en serre froide, en la laissant à l'état sec pendant l'hiver.

Des essais même de culture en pleine terre, en plein air, ont parfaitement réussi ; elle y a fleuri, elle y a même abondamment grainé.

Arisæma ringens Sieboldi . . . . . 3 »
Mêmes fleurs, feuillage plus grand, même culture.
— **sp.** 4181 (*tige noire*) . . . . . 5 »
Begonia diversifolia Graham (Flore), (**Henrici** Hortul.). . . . » 25
les douze . . 2 »
le cent . . . 10 »

Précieuse plante : vient parfaitement en plein air pendant l'été où elle revêt dans toutes ses parties une très-belle couleur corail ; ses fleurs, du plus beau rose, sont grandes. — On enlève les bulbes en automne, et on les hiverne à l'état sec en serre, comme nous le faisons pour les Gloxinias.

Boussingaultia baselloides . . . . . » 25
les douze . . 2 »
Bravoa geminiflora (Flore) . . . . . » 50
les douze . . 4 »
Caladium (*Collection de* 12 *belles variétés*) . . . . . 15 »
Chlidanthus fragrans (Flore, IVe vol. (1re série), page 326) . . . » 10
les douze . . 1 »
le cent . . . 5 »

Fleurs jaunes, deux fois aussi grandes que celles des Jonquilles et à délicieuse odeur.

Coburgia flava . . . . . 5 »
— **incarnata** . . . . . 2 »
Colocasia antiquorum . . . . . 2 »
— **esculénta** . . . . . 2 »
— **euchlora** . . . . . 2 »
Commelina cœlestis . . . . . » 10
les douze . . 1 »
— — **flore albo** . . . . . » 20
les douze . . 2 »

Les Commelines se plantent en pleine terre en groupes, quand on plante les Dahlias ; il faut les retirer de même. Elles fleurissent pendant des mois.

Conophallus (*Arum*) **bulbifer** . . . . . 5 »
Crinum capense . . . . . » 75
les douze . . 7 50

Couvrir d'un peu de feuilles mortes ou de litière pendant les gelées.

Cyrtanthus de Port Natal . . . . . 2 »

La Flore a publié la figure du beau *Cyrtanthus obliquus*, elle n'a pas publié celle du *Cyrtanthus carneus* que l'on trouvera dans le *Bot. Register*. Nous ne savons à laquelle de ces deux espèces il y a lieu de rapporter celle offerte ici ; elle nous arrive sans désignation de son pays natal. Mais on connaît la belle forme des ognons de *Cyrtanthus*, il ne peut s'élever de doute à cet égard.

Cucumis perennis . . . . . 1 »

Cucurbitacée vivace par la racine, énorme tubercule émettant au printemps de longs rameaux garnis d'un feuillage très-beau, tout neuf de forme, très-élégant; très-propre à garnir des berceaux, des rochers, etc.

Dioscorea Batatas (*Igname de Chine*), (Flore). *fort, la douzaine*. . 1 »
le cent . . . 5 »
Echidnium Schomburghi (*surinamensis*) . . . . . 10 »
Gelasine azurea (Flore) . . . . . 1 »

Fleurs en coupe du bleu indigo le plus riche, tigré de blanc et de noir; elles se succèdent pendant longtemps

Griffinia hyacinthina . . . . . 5 »
Ismene (*Pancratium*) **pedunculata** . . . . . » 25
les douze. . . 2 »
les vingt-cinq . 3 »

Methonica Planti (Fl.) . . . . . 1 »

On cultive en serre chaude le *Gloriosa superba*, le *Methonica superba* de la zone torride; mais le *Methonica Planti*, lui, étant originaire du Port Natal, n'exige en aucune manière cette température élevée : en automne ses singuliers tubercules, qui ont à peu près la forme des doigts de la main, sont réunis tous ensemble et hivernés dans de la terre sèche, en poussière. En mars-avril, on empote dans des pots d'une 15e de centimètres de diamètre par 5 à 6 tubercules et dans une serre tempérée, les pousses sont dirigées autour de 6 à 7 tuteurs liés ensemble au sommet. En juin, à l'air libre, s'ouvrent de grandes fleurs jaune citron et rouge orangé, de longue durée qui se succèdent pendant longtemps. (Voyez la figure, Flore IX, p. 21.)

— **superba** (Flore) . . . . . 3 »

Pas d'eau pendant l'hiver, saison de repos de ses tubercules qui se remettent en végétation au printemps. Ses tiges enlacent alors quelque colonnette à leur portée et ne tardent pas à fleurir. Ces fleurs sont très-grandes et d'une fort belle couleur cerise. Elle exige la serre chaude, tandis que la *Methonica Planti* de serre tempérée développe parfaitement ses fleurs en plein air pendant nos étés. A cet effet, on profite d'un temps de pluie, à la fin de juin, pour la sortir de la serre tempérée dans laquelle elle aura parfait ses nombreux boutons à fleurs

Mirabilis Jalappa (*Belle-de-nuit.*)

Collection de 10 belles variétés avec noms 2 50

— — *en superbe mélange* . . . . . *les douze* . . 1 25

le cent . . . 6 »

Oxalis Deppei. . . . . . *les douze* . . » 30

le cent . . . 2 »

Excellente plante pour bordures en pleine terre.

— **lasiandra** . . . . . *la pièce* . . . » 10

les douze. . . 1 »

le cent . . . 5 »

Magnifique espèce à grand feuillage et à très-belles ombelles de grandes fleurs rose vif.

— **tetraphylla** . . . . . *les douze* . . » 30

le cent . . . 2 »

Excellente plante pour bordures en pleine terre.

Phædranassa chloracra (Flore, tome 1er (1845) page 151) . . . 1 »

les douze. . . 8 »

Polyanthes tuberosa fl. pl. ***Tubéreuse à fleur double*** . . . » 15

les douze. . . 1 50

Richardia (*Calla*) **albo-maculata** . . . . . 2 »

— **africana** . . . . . » 50

Sauromatum guttatum (Flore) *très-forts* . . . . . 1 »

les douze . . 10 »

moins forts . . . . . » 50

les douze. . . 5 »

Sprekelia (***Amaryllis***) **formosissima.** Lis St. Jacques. . . . » 40

les douze. . . 4 »

le cent. . . . 30 »

Cet Amaryllis est d'une culture très-facile; il se prête parfaitement à être forcé sur des caraffes ou en pots. Les fleurs très-grandes, sont du plus beau rouge cramoisi feu. Il fleurit très-bien en pleine terre. On le plante à cet effet en mai, on le tient à l'état sec pendant l'hiver.

— (») **glauca** 1 50

C'est une espèce nouvelle à feuilles d'un vert glauque et à fleurs rouge clair.

Tigridia cœlestis (Flore) (**Phalocallis plumbea**) . . . . . 1 »
Tigridie à fleurs bleues.

— **conchiflora grandiflora** (Flore) . . . . . » 50
les douze. . . 4 »

— **speciosa** (Flore) . . . . . » 25
les douze. . . 2 »

Les fleurs des *Tigridies* ne durent qu'un jour, mais chaque plante en donne beaucoup qui se succèdent. Le *T. speciosa* est à très-grande fleur très-riche de couleurs : rouge très-vif tigré de jaune et de pourpre. Le *T. conchiflora grandiflora* est du plus beau jaune tigré de pourpre. Les Tigridies se plantent en pleine terre vers le 15 mai ; on les ôte avant l'arrivée des froids ; on les garde l'hiver en terre très-sèche, dans un lieu bien sec et à l'abri du froid.

Tropæolum tuberosum (Flore). . . . . » 20
les douze . . 1 50

Vallota (*Amaryllis*) **purpurea speciosa**. . . . . 2 »

Zephyranthes Atamasco (*Amaryllis*) . . . . *les douze* . . 1 »
les vingt-cinq . 1 50

Belle verdure, d'un vert très-foncé brillant comme vernissé ; nombreuses fleurs blanches, forme de celles des Amaryllis. A planter en touffes, en plein soleil.

— **candida** (*Amaryllis*). . . . . » 50
Fleurs blanches plus grandes que dans l'espèce précédente.

— **ochroleuca** (*Amaryllis*) . . . . . » 50
Fleurs jaune d'ocre.

GLADIOLUS. — Glaïeuls.

Gladiolus gandavensis. — floribundus, etc.

(*Voir Prix-Courant n° 111, pages 55-58.*)

LILIUM. — *LIS.*

(*Voir Prix-Courant n° 111, pages 59-61.*)

ANÉMONES.

Disponibles depuis le mois d'août jusqu'en mars.

Anemone coronaria.

Collection d'*Anémones doubles* en belles variétés, avec noms.

100 pattes en	50 variétés	. . . . .	fr.	10 »
50 — —	25 —	. . . . .	»	5 »
25 — —	25 —	. . . . .	»	3 »
12 — —	12 —	. . . . .	»	1 75

Anémones doubles en mélange.

100 pattes	. . . . .	fr.	5 »
50 —	. . . . .	»	3 »
25 —	. . . . .	»	1 75
12 —	. . . . .	»	1 »

Anémone double feu superbe. Extra ! Très, très-double, d'un rouge vif éblouissant. C'est la plus belle variété, la plus florifère de toutes ! . . . . . *le cent*. . . . 10 »
les vingt-cinq. . 3 »

Anémones simples en mélange.

100 pattes	fr. 4 »	
50 —	» 2 25	
25 —	» 1 25	
12 —	» » 70	
Anémone simple, écarlate.	*le cent* . . .	3 50
	les cinquante .	2 »
	les vingt-cinq .	1 25

Anemone hortensis.

Anémone double des jardins	*le cent* . . .	6 »
	les cinquante. .	3 50
	les vingt-cinq .	2 »
	les douze. . .	1 25

RENONCULES.

RENONCULES DE PERSE.

Disponibles d'août en mars.

Cette collection de *R. de Perse* est admirable; on n'y rencontre aucun double emploi, les fleurs sont très-pleines de coloris brillants et de forme exquise. — 1r Choix.

100 griffes en 50 sortes avec noms	fr. 10 »
50 — en 25 — —	» 6 »
25 — en 25 — —	» 3 50
12 — en 12 — —	» 2 »

Renoncules doubles en mélange, 1re qualité.

Les 100 griffes.	fr. 3 »
— 50 —	» 1 70
— 25 —	» 1 »

RENONCULES TURQUES.

Elles sont plus hâtives et plus grandes que les *R. de Perse*.

Merveilleuse	fr.	» 10
	les dix . .	» 70
	le cent . .	3 50
Pivoine rouge, Rouma . .		» 10
	les dix . .	» 40
	le cent . .	2 50
Prince Galitzin, jaune. . .		» 15
	les dix . .	1 20
	le cent . .	10 »
Séraphique d'Alger, citron .		» 10
	les dix . .	» 50
	le cent . .	3 »
Turban blanc, Hercules . .		» 15
	les dix . .	1 40
	le cent . .	12 »
Turban carmin . . .	fr.	» 20
	les dix . .	1 40
	le cent . .	10 »
— doré		» 10
	les dix . .	» 70
	le cent . .	4 »
— noir		» 10
	les dix . .	» 40
	le cent . .	3 »
— rose et jaune strié . .		» 10
	les dix . .	» 70
	le cent . .	5 »

100 *Renoncules turques*, mélange. . . . . fr. 5 »

FLORE

DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE,

JOURNAL GÉNÉRAL D'HORTICULTURE,

COMPRENANT

Tout ce qui concerne le jardinage d'utilité et d'ornement; la culture des plantes de serre et de plein air; celle des plantes potagères, des arbres fruitiers et forestiers; la description des plantes le plus récemment introduites dans les jardins; l'examen des questions d'histoire naturelle, de météorologie et de physique générale qui intéressent le plus directement la grande et la petite culture; des relations de voyages, etc.,

PAR MESSIEURS :

E. Boissier, Membre de la Société de physique de Genève, de la Société Linnéenne de Londres, etc., etc. E. Boiss.

Ad. Brongniart, O. ✠. O. ✠. Membre de l'Inst. Prof. de botan. au Muséum d'Hist. Natur. de Paris. 1er Vice-Prés. de la Soc. Impér. d'Hort. Ad. Br.

F. Burvenich, Prof. à l'École d'Hort. de l'État à Gendbrugge-lez-Gand. F. Bvn.

Alph. de Candolle, Membre correspondant de l'Instit.; contin. du *Prodrome*. etc. Alph. D. C.

E. A. Carrière, Chef des Pépinières au Jardin des Plantes de Paris. Carr.

Eug. Coemans, Membre de l'Acad. roy. des Sciences de Belgique. E. C.

Fr. Crépin, Prof. de Botanique à l'école d'Hort. de l'État à Gendbrugge-lez-Gand. F. C.

Fr. Desbois, l'un des chefs de Culture à l'Établ. horticole de Gendbrugge-lez-Gand. Fr. Db.

Duchartre, de l'Institut, Prof. à la Facul. des sciences, etc. Dtre.

H. R. Gœppert, D. M. Directeur du Jardin Botanique et Prof. à l'Université de Breslau, Membre de l'Acad. Nat. Cur., etc. Goep.

Karl. Koch, ✠ Professeur à l'Université de Berlin. K. K.

Henri Lecoq, ✠ Membre corresp. de l'Institut de France et de l'Inst. d'Égypte, Directeur du Jardin Botanique et Prof. de Botan. à la Faculté des sciences de Clermont-Ferrand. H. Lec.

Dr John Lindley, J. L.

Linden (J.), O. ✠ Dir. hon. du Jardin royal de Zoologie de Bruxelles. J. Lind.

F. A. W. Miquel, Prof. de Botanique à la Fac. des sciences à l'Université d'Utrecht, etc. Miq.

Ch. Naudin, Membre de l'Institut, au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Ndn.

J. E. Planchon, Dir. de l'École sup. de pharm. et Prof. à la Fac. des sciences de Montpellier, etc. J. E. P.

J. Putzeys, ✠, Secrétaire général du Ministère de la Justice, Vice-Président de la Société royale de Flore, à Bruxelles. J. Pz.

P. E. de Puydt, ✠, Secrétaire de la Société royale d'Hort. de Mons. D. P.

Ed. Pynaert, Prof. à l'École d'Hort. de l'État à Gendbrugge-lez-Gand, Architecte de Jardins, etc. à Gand. Ed. P.

H. G. Reichenbach fils, ✠, Dr ès-scienc., Prof. et Dr du Jardin Botan. à Hambourg. RCHB. FIL.

B. Verlot, Chef de l'École de botanique au Jardin des Plantes de Paris. B. VL.

D. F. L. von Schlechtendal, D. M. C. et Ph. Prof. à l'Univ. et Dir. du Jardin Botanique de Halle. SCHLDL.

von Siebold, Com. de plus. Ord., l'un des auteurs de la *Flora japonica* etc., etc. SIEB.

Louis Van Houtte, ✠, ✠, Horticulteur, Prof. et Direct. de l'École d'Hort. de l'État à Gendbrugge-lez-Gand, etc. etc. Éditeur de la FLORE. L. VH.

Ouvrage orné, jusqu'ici de 1644 planches coloriées, et d'un nombre infini de gravures et autres dessins.

Quinze volumes de la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE ont paru, ils renferment 1607 planches et 2817 articles horticoles; c'est l'ouvrage complet jusqu'au XVIe volume (*exclus*). Il n'en reste plus que quelques exemplaires disponibles (*pris à Gand*) au prix de 524 francs.

Les quatre premières livraisons du XVIe volume ont paru; la 5e est en préparation. (30 nov. 1865.)

PRIX DE L'ABONNEMENT

Par volume de douze livraisons expédiées chacune **Franco** *par la poste.*

	Fr.	C.
Belgique	36	»
Algérie, France, Suisse	38	»
Espagne, Italie	40	»
Açores, Brésil, Buenos-Ayres, Canaries, Cap-Vert, Constantinople, Costa-Rica, Cuba, Egypte, Etats-Pontificaux, Grèce, Guatemala, Guinée, Haïti, Madère, Malte, Nouvelle-Grenade, Paraguay, Servie, Smyrne etc., Venezuela	42	»
Célèbes, Chine, Cochinchine (française), **Gorée, Guadeloupe, Guiane** (française), **Inde-Orientale** (*possessions françaises*), **Mahé, Martinique, Mayotte, Mexique, les Philippines, Réunion, Ste-Marie de Madagascar, le Sénégal, Tanger, Tunis.**	44	»
Portugal (*voie de terre* 46 francs). — (*voie anglaise* 42 francs).		
Bolivie, Chili, Equateur, Pérou, Iles Sandwich	47	»
Perse	48	50

	Guldens.
Voor de Nederlanden	18. »
» **Curaçao, Surinam.**	19.75
» **Borneo, Java, Sumatra**	20.50

Für ganz { **DEUTSCHLAND** / **OESTERREICH** } **10 Thaler.**

BY POST, FREE AT HOME :

Great Britain	*L.* 1-12-»
Belize, Canada, Demerara, the British West-Indies, the British West-African-Coast, Cape of Good Hope, Port-Natal	1-14-»
Australia, Ceylon, British East-India, Mauritius, New-Zealand, Penang, Singapore, Tasmannia	1-15-6
California and Oregon (via Panama)	2- » »

On s'abonne à **Gand,** *chez* **Louis Van Houtte,** *Éditeur de la* FLORE.

Pour les termes de paiement, il est pris des arrangements avec les personnes qui désireraient se procurer l'ouvrage entier; mais le prix reste invariable.

TABLE DES MATIÈRES.

1re livraison du XVIe volume.

PLANCHES COLORIÉES ET TEXTES.

Pages.

Amaryllis divers (*Hippeastra*) 7, 9, 11 et 13
Aucuba japonica fœmina . . 5
Eucodonia (hybr.) *Eucodonopsis nœgelioides* 1

MISCELLANÉES.

Arbres fruitiers; serres à forcer. *Les serres-vergers et les vergers d'hiver.* 4
Arbres fruitiers; serres à forcer. *Culture de la vigne en cordon horizontal, près de terre.* 14
Chauffage. *Le thermosiphon de l'Etablissement Van Houtte* . 1
Hydroplasie. *La fontaine d'Hébé* 16
Potager. *La renouée de Siebold* (Polygonum Sieboldi) . . . 16

2e livraison du XVIe volume.

PLANCHES COLORIÉES ET TEXTES.

Pages.

Azalea indica punctulata. . . 17
— — versicolor 19
— — omnicolor 21
Clianthus Dampieri flore albo rubro marginato 27
Odontoglossum Pescatorei LIND. 23
Rosier Ile-Bourbon Mad. Joséphine Guyet (*Touvais*) . . 25

MISCELLANÉES.

Abeilles. *Merveilleux instinct : observation nouvelle* . . . 22
Animaux nuisibles. *L'iode attire les limaçons* . . 19
— — *Les corneilles,* dit-on, *n'endommagent pas les récoltes* . . . 27
Animaux nuisibles. *L'approche de rameaux verts de genêts asphyxie les Chenilles.* . . . 26
— — *L'odeur du goudron employée contre les pucerons* 20
— — *L'eau de goudron déroute les chenilles* . 20
— — *L'huile de pétrole tue les insectes* . . . 25
Annonces. *Piége au lecteur.* . 25
Arboriculture. *Avis à tous* . 17
Aromates. *Le* Leptotes bicolor. 30
Basse-cour. *Un nouvel hôte; introduction du nandou* . . . 22
Bibliographie. *Botanique populaire d'*HENRI LECOQ . . . 26

Pages.
Biographie. Van Spaendonck, *peintre de fleurs* 29
Canna *de semis nouveaux* . . 32
Constructions. *Emploi de la terre glaise pour préserver les tuyaux en fer de la rouille.* . 19
— *Valeur du* Cedrus Deodara *comme bois de charpente* . . 19
Nécrologie. M. Charles Morel. 30
Orchidées *de semis* 31
— *Le* Leptotes bicolor . . 30
Paris. *Dénombrement des arbres plantés dans son enceinte* . . 20
Physiologie. *Activité vitale des plantes* 28
Plantes culinaires. *Légumes introduits de Chine* . . . 30
Pommes-de-terre. *Préservatif contre leur maladie* . . . 32
Reines-Marguerites *chinoises.* 31
Teintures. *Sur le Rouge de Sorgho* 20
— *Chêne couleur d'ébène.* . 27
Vigne *en cordon horizontal* . 27

3e livraison du XVIe volume.

PLANCHES COLORIÉES ET TEXTES.

Pages.
Clematis (*hybr.*) Jackmani . . 37
— rubro-violacea 39
Dendrobium formosum gigan-teum 45
Lilium Thunbergianum aureum nigro-maculatum 33
Pardanthus chinensis Ker. . . 41

MISCELLANÉES.

Acacia dealbata 36
— verticillata . . . . . »
Camptosema rubicundum . . 33
Dioclea glycinoides . . . . »
Echites suaveolens . . . 33, 35
Etiquettes *en zinc, encre spéciale* 42
Fécondation artificielle *appliquée à la Vigne* 40
Fruitiers. *Leur construction, méthode pour conserver les fruits. Procédé de M. Louvel.* 47
Géographie botanique. *Migrations; perturbation qu'elles jettent dans la détermination exacte de la patrie primitive des plantes* (en note) . 33, 34, 35
Ipomœa pes capræ 34
Kennedya splendens. . . . 35
Mandevillea suaveolens . . 34, 35
Poires. *La Poire Brandy-wine.* 42
Serres *à toiture mobile. Leur description, ressources qu'elles offrent pour la culture luxueuse en pleine terre* (toujours) *et en plein air* (pendant l'été) *d'une foule d'arbres et d'arbrisseaux exotiques* . . . . . 33 à 39
Solanum jasminoides. . . 33, 35
Transplantations. *Méthode de M. Alexandre Moyon. Transplantation des grands arbres exécutée sous la direction de M. Barillet-Deschamps* . . 44
Vignes. *La Vigne de Schiras* . 39
— *fécondations artificielles croisées* 40
— *sur la taille à bois longs de la Vigne* 42
— *Raisin de Corinthe.* . . 39

4e livraison du XVIe volume.

PLANCHES COLORIÉES ET TEXTES.

Pages.
Alstrœmères péruviennes . . 63
Camellia jap. planipetala . . 51
Gesneria (*Nægelia*) hybr. Sceptre cerise L. VH. 57
Phalænopsis Luddemanniana Rchb. fil. 53
Rose thé maréchal Niel (Pradel jeune) 59
Schizostylis coccinea (Backh. et Harvey). 55

MISCELLANÉES.

Pages.
Comment pour réparer une faute on en fait deux. 56
Correction au 1er *vol. de la* Flore (1845) 54
Explorations 57
Géologie 57
Insectes. *Leurs forces musculaires* 58
Mort du Dr John Lindley. . 49
Notice biographique sur sir William J. Hooker . . . 50
Pêchers. *Culture forcée.* . . 58

TABLE DES MATIÈRES.

Graines de

	Pages.
Acacia	10 et 24
Alstrœmeria	29
Arbres et arbustes de pleine terre	40
Annuelles, liste générale	11
— *en assortiments*	9
— *à feuilles panachées*	9
— *de taille élevée*	9
— *grimpantes*	9
— *immortelles*	9
— *pour bordures*	9
Aquilegia	9 et 20
Balsamines	1
Belles-de-jour (Convolvulus)	9 et 12
Belles-de-nuit	2
Bouquets-parfaits (Dianthus)	13
Calcéolaires	25
Campanula	9 et 20
Canna	10 et 29
Capucines (Tropæolum	9, 10, 18 et 28
Clarkia	9 et 12
Clianthus	25
Convolvulus	9 et 12
Courges d'ornement	2
Crêtes-de-coq	2
Dahlia	29
Delphinium	9 et 21
Digitalis	9 et 21
Eperons-de-Chevalier (*Pieds-d'Alouette*)	5
Erica *du Cap*	10 et 26
Fougères en assortiments	10
Giroflées d'automne	4
— *d'été*	3
— *d'hiver*	4
Gladiolus	30
Gloxinia	26
Graminées fourragères	37
— *ornementales*	8
Graminées pour pelouses	39 et 40
Heliotropium	10 et 26
Ipomœa (*Liserons*)	9, 10, 14 et 26
Iris	9 et 22
Ixia	30
Lilium	30
Lupinus	9, 15 et 22
Maurandia	10 et 27
Nemophila	9 et 15
Œillets de Chine (Dianthus)	13
Pavots	4
Pensées (Viola)	20
Pieds-d'Allouettes	5
Plantes annuelles (voir *Annuelles*).	
— *bulbeuses, liste générale*	29
— — *en assortiments*	10
— *de serres, liste générale*	24
— — *en assortiments*	10
— — *grimpantes*	10
— *économiques et fourragères*	36
— *potagères*	30
— *vivaces, liste générale*	20
— — *en assortiments*	9
— — *pour bordures*	10
Pois de senteur	5
Potentilla	23
Primula (*Primevères*)	25 et 27
Reines-Marguerites	6 et 7
Rheum (*Rhubarbes*)	9 et 23
Sedum	23
Senecons doubles	8
Statice	9 et 23
Stevia	24
Thunbergia	10 et 28
Trollius	9 et 24
Tropæolum	9, 10, 18 et 28
Veronica	9 et 24
Viola	19 et 24

Plantes.

	Pages.
Plants de plantes potagères	43
Bulbes et rhizomes divers	44 et 53
Gesnériacées diverses	44 à 53
Achimenes	44
Amaryllis	53
Anémones	56
Dircæa	48
Gesneria	48
Gladiolus (*v. cat.* n° 111, *p.* 55-58)	
Gloxinia	48 et 51
— *nouveaux*	52
— *en mélange*	53
Lilium (*Lis*) (*v. cat.* n° 111, *p.* 59-61)	
Nægelia	45
Renoncules	57
Sprekelia (*Lis St-Jacques*)	55
Tigridies	56

☞ ***Le catalogue n° 109, OGNONS A FLEURS, le cat. n° 110, PLANTES DE SERRES, ainsi que le cat. n° 111, PLANTES DE PLEIN AIR, sont à la disposition des amateurs.***

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
private

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)